موقع حل دروسي هو موقع تعليمي يعمل على مساعدة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في تقديم حلول الكتب المدرسية والاختبارات وشرح الدروس والملخصات والتحاضير وتوزيع المنهج لكل المراحل الدراسية بشكل واضح ومبسط مجاناً بتصفح وعرض مباشر أونلاين على موقع حل دروسي

المملكة العربية السعودية
إدارة التعليم بالمنطقة
متوسطة

وزارة التعليم

اختبار نهائي الفصل الدراسي الأول - الدور الأول
العام الدراسي 1446 هـ
المادة: رياضيات - الثالث متوسط

أسم الطالب /	الصف /	الزمن :	الدرجة رقما	الدرجة كتابة من ٤٠
أسم المصحح:	التوقيع :	ساعتان		
أسم المدقق:	التوقيع :	ونصف	٤٠	

السؤال الأول: أختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: (١٠ درجات)

١ - حل المعادلة التالية | ٣ - ٢س | = ٧ هي :
أ) { -٢ ، ٥ } ب) { ٢ ، -٥ } ج) { -٥ ، -٢ } د) { ٥ ، ٢ }

٢ - الحدود الثلاثة التالية للمتتابعة الحسابية ١٥ ، ٢٥ ، ٣٥ ، .....، ..... ، ..... هي
أ) ٤٥ ، ٥٥ ، ٧٥ ب) ٤٥ ، ٥٥ ، ٦٥ ج) ٤٠ ، ٤٥ ، ٥٠ د) ٤٠ ، ٥٠ ، ٦٠

٣ - حل المعادلة التالية - ٤ ر - ١١ = ٤ ر + ٢١ هي :
أ) ٤ ب) -٤ ج) ٣ د) -٣

٤ - حل المتباينة التالية س - ٣ > ٧ هي:
أ) س > ١٠ ب) س ≥ ١٠ ج) س ≤ -١٠ د) س > -١٠

٥ - حل المعادلة التالية ١٥ ت + ٤ = ٤٩ هي :
أ) ٥ ب) ٤ ج) ٣ د) ٢

٦ - حل المتباينة التالية -١٣ هـ ≥ ٥٢ هي :
أ) هـ ≥ -٤ ب) هـ ≤ -٤ ج) هـ > -٤ د) هـ > -٤

٧ - في المعادلة التالية - ١٦ = ب + ٧١ قيمة ب هي :
أ) ٨٧ ب) ٥٥ ج) - ٨٧ د) -٥٥

٨ - في المتتابعة الحسابية التالية ١٥ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ..... الأساس هو:
أ) ٤ ب) ٣ ج) ٢ د) ١

٩ - حل المعادلة التالية و = ٢٠,٢ - ٨,٩٥ هد :
أ) ١١,٢٥ ب) ١٢,٢٥ ج) ١٣,٢٥ د) ١٤,٢٥

١٠ - ..... هي مجموعة الاعداد التي نعوض بها عن قيمة المتغير لتحديد مجموعة الحل
أ) مجموعة التعويض ب) المعادلة ج) العنصرا د) النظرية

السؤال الثاني: ضع علامة (√) وعلامة (×) أمام العبارات التالية: (٧ درجات)

١- عملية إيجاد قيم المتغير التي تجعل المعادلة صحيحة تسمى عنصرا	( )
٢- الاعداد الصحيحة المتتالية هي اعداد صحيحة مرتبة بالتتالي مثل ٤ ، ٥ ، ٦	( )
٣- الزوج المرتب عددان يكتبان على صورة (س ، ص)	( )
٤- المعادلة الخطية هي المعادلة التي تمثل بيانيا بخط مستقيم	( )
٥- معدل التغير هو نسبة نصف معدل تغير كمية بالنسبة لتغير كمية أخرى	( )
٦- الدالة التي يختلف اس متغيرها عن العدد ١ تسمى دالة خطية	( )
٧- تسمى مجموعة الأزواج المرتبة علاقة	( )

اقلب الورقة

السؤال الثالث: اجب عن الأسئلة التالية:

٥ درجات

(٣ درجات)

١ حل المتباينة المركبة التالية

٢ ≥ ق + ٤ > ٧

.....
.....
.....
.....

(٢ درجتان)

٢ هل تمثل العلاقة التالية دالة ام لا؟



.....
.....
.....
.....

السؤال الرابع: اجب عن الأسئلة التالية:

٨ درجات

(٤ درجات)

١ أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين

(٧ ، -٤) ، (٤ ، ٨)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(٤ درجات)

٢ مثل العلاقة التالية على صورة مجموعة من الأزواج المرتبة:

س	ص
٤	-١
٨	٩
-٢	-٦
٧	-٣

.....
.....
.....
.....
.....
.....

السؤال لخامس: اجب عن الأسئلة التالية :

١٠ درجات

(٤ درجات)

١ اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (١ ، -٦) وميلة -١ بصيغة الميل ونقطة:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(٢ درجتان)

٢ اذا كان د (س) = -٢ س – ٣ فأوجد قيمة:

د (-١)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(٤ درجات)

٣ اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم المار بالنقطة (٠ ، ٤) والموازي للمستقيم ص = -٤ س + ٥

.....
.....
.....
.....
.....
.....

تمنياتي لكم بالتوفيق الدائم

اســـــامه

وزارة التعليم إدارة التعليم بمنطقة مكتب التعليم بمحافظة مدرسة	وزارة التعليم Ministry of Education	الصف: ثالث متوسط المادة: رياضيات الزمن: ساعتان ونصف التاريخ: / / 1446 هـ

اختبار نهائي الفصل الدراسي الأول (الدور الأول) **1446 هـ**

الدرجة رقما		الدرجة كتابة		المصحح		المراجع
	٤٠			التوقيع		التوقيع

اسم الطالب:	رقم الجلوس:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة:

	٣٢ درجة

١) مجموعة الحل للمعادلة ٨م - ٧ =١٧ إذا كانت مجموعة التعويض { ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤}:								
أ	٤	ب	١	جـ	٢	د	٣	
٢) قيمة العبارة ١٦ - | د + ٩| إذا كانت د = -٤								
أ	٢١	ب	٧	جـ	٣	د	١١	
٣) حل المعادلة ق + ٥ = ٣٣								
أ	٢٩	ب	٢٧	جـ	٢٨	د	٢٦	
٤) حل المعادلة ١٠٤ = ص - ٦٧								
أ	١٦٧	ب	١٧٠	جـ	١٧١	د	١٧٤	
٥) حل المعادلة $\frac{ن}{٧}$ = -٥								
أ	-٤٢	ب	-٣٥	جـ	-٢٨	د	-٣٠	
٦) حل المعادلة٣م + ٤ = -١١								
أ	-٣	ب	-٥	جـ	-٤	د	-٦	
٧) حل المعادلة $\frac{٢}{٣}$ م = ١٠								
أ	١٥	ب	١٢	جـ	١٠	د	١٨	
٨) حل المعادلة | ن + ٧| = ٥								
أ	-٢ أو -١٢	ب	٢ أو ١٢	جـ	٢ أو -١٢	د	-٢ أو ١٢	
٩) حل المعادلة ٣٢ك + ٤٥ = ٣٢ك - ١٠								
أ	٣	ب	لا يوجد حل	جـ	-١	د	مجموعة الأعداد الحقيقية	
١٠) حل المعادلة ٣ب - ٢ = ٣ب - ٢								
أ	١	ب	مجموعة الأعداد الحقيقية	جـ	لا يوجد حل	د	-٢	

١١) حل المعادلة | ص +٤ | = -٢

أ	٢ أو -٦	ب	٢ أو ٦	جـ	لا يوجد حل	د	-٢ أو -٦

١٢) معادلة تتضمن القيمة المطلقة للتمثيل البياني :

أ	| س - ٢ | = ٤	ب	| س - ٤ | = ٣	جـ	| س - ١ | = ٣	د	| س + ١ | = ٤

١٣) ميل المستقيم الموازي للمستقيم ص = ٢ س + ٤

أ	٣	ب	١	جـ	٤	د	٢

١٤) أساس المتتابعة الحسابية ٢ ، ٥ ، ٨ ، ١١ ، .....

أ	٥	ب	٤	جـ	٢	د	٣

١٥) الحدود الثلاثة التالية للمتتابعة الحسابية -٢ ، ٢ ، ٦ ، ١٠ ، ..... ، ..... ، .....

أ	١٤، ١٧، ٢١	ب	١٥، ١٨، ٢١	جـ	١٤، ١٨، ٢٢	د	١٣، ١٦، ١٩

١٦) قيمة الدالة د(س) = ٧س -٦ عندما د(٢) =

أ	٥	ب	٦	جـ	٨	د	٧

١٧) ميل المستقيم المار بالنقطتين (٣ ، ٤) ، (٥ ، ٨)

أ	١	ب	٢	جـ	٣	د	٤

١٨) حل المتباينة ص - ٣ > ٧

أ	ص < -١٠	ب	ص > ١٠	جـ	ص > ٤	د	ص < ١٠

١٩) معادلة المستقيم الذي ميله ٤ ومقطعه الصادي ١ بصيغة الميل والمقطع

أ	ص = ٤س + ١	ب	ص = س + ٤	جـ	ص = -٤س - ١	د	ص = س - ٤

٢٠) حل المتباينة ٤س ≥ ٢٠

أ	س ≥ ٥	ب	س ≥ ٤	جـ	س ≥ ٦	د	س ≥ ٣

٢١) يجري محل تخفيضات على سلعة وكلما زادت المبيعات كان ربحه أكثر ، المتغير المستقل هو

أ	الربح	ب	المبيعات	جـ	التخفيضات	د	السلعة

٢٢) معادلة المستقيم المار بالنقطة (-٢ ، ١) وميله -٦ بصيغة الميل و نقطة

أ	ص-٢= ٦(س+١)	ب	ص-١=-٦(س+٢)	جـ	ص+١=٦(س-٢)	د	ص+٢=-٦(س-١)

٢٣) أي العلاقات التالية ليست دالة

أ		ب		جـ		د	

٢٤) الحد الخامس عشر في المتتابعة الحسابية ٣ ، -١٠ ، -٢٣ ، .....

أ	-١٦٦	ب	-١٥٣	جـ	-١٧٩	د	-١٩٢

٢٥) معادلة الحد النوني للمتتابعة ٣ ، -١٠ ، -٢٣ ، .....

أ	أن = ١٣ن -١٠	ب	أن = -٣ن +١٣	جـ	أن = ١٣ن +٣	د	أن = -١٣ن + ١٦

٢٦) إي المعادلات التالية ليست خطية							
أ	ص = س -١	ب	ص = ٥	جـ	ص = س + ٤	د	ص = س^{٢} + ١
٢٧) الصورة القياسية للمعادلة الخطية س = ص + ٦							
أ	س + ص = ٦	ب	س - ص -٦= ٠	جـ	س - ص = ٦	د	ص = س + ٦
٢٨) المقطع السيني للمعادلة ٢س + ٤ص = ٨							
أ	٦	ب	٢	جـ	٤	د	٨
٢٩) حل المعادلة ٣س + ١ = -٢ جبريا							
أ	-٣	ب	-١	جـ	٢	د	-٢
٣٠) من الجدول أوجد معدل التغير							
أ	-٢	ب	$\frac{-١}{٢}$	جـ	$\frac{-١}{٤}$	د	-٤
٣١) حل المتباينة المركبة ٦ ≥ ر + ٦ > ١٠							
أ	٠ ≥ ر أو ر>٤	ب	٤ ≥ ر أو ر> -٤	جـ	١≥ ر أو ر> -٤	د	٢ ≥ ر أو ر>٣
٣٢) حل المتباينة ٢ك – ٧ ≤ ٢٣							
أ	ك ≤ ١٥	ب	ك ≤ ١٠	جـ	ك ≤ ١٣	د	ك ≤ ٨

س	٨	١٢	١٦	٢٠	٢٤
ص	٧	٥	٣	٠	-٢

---

	٨ درجات

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

١.	العلاقة { (٢ ، ٢) ، (-١ ، ٥) ، (٥ ، ٢)(٢ ، -٤) } لا تمثل دالة	
٢.	تكون الدالة خطية إذا كان معدل التغير غير ثابتا	
٣.	حل المتباينة | ص +٤ | < -٤ هو المجموعة الخالية ∅	
٤.	حل المتباينة -٣س ≥ ١٢ هو س ≤ -٤	
٥.	تتغير إشارة المتباينة إذا قُسم طرفي المتباينة على عدد موجب	
٦.	المتغير التابع هو المتغير الذي يحدد قيم مخرجات العلاقة	
٧.	إذا قطع الخط الرأسي التمثيل البياني في أكثر من نقطة فإن العلاقة لاتمثل دالة	
٨.	يكون المستقيمان متعامدين إذا كان حاصل ضرب ميلهما يساوي -١	

انتهت الأسئلة ،،، أرجو لكم التوفيق والنجاح

وزارة التعليم إدارة التعليم بمنطقة مكتب التعليم بمحافظة متوسطة	وزارة التعليم Ministry of Education	الصف: ثالث متوسط المادة: رياضيات الزمن: ساعتان

نموذج الإجابة

اختبار نهائي الفصل الدراسي الأول (الدور الأول)

الدرجة رقما		الدرجة كتابة		المصحح		المراجع	
	٤٠			التوقيع		التوقيع	

اسم الطالب:	رقم الجلوس:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة: ( ) ٣٢ درجة

١) مجموعة الحل للمعادلة ٨م - ٧ =١٧ إذا كانت مجموعة التعويض { ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤}:							
أ	٤	ب	١	جـ	٢	د	٣
٢) قيمة العبارة ١٦ - | د + ٩| إذا كانت د = -٤							
أ	٢١	ب	٧	جـ	٣	د	١١
٣) حل المعادلة ق + ٥ = ٣٣							
أ	٢٩	ب	٢٧	جـ	٢٨	د	٢٦
٤) حل المعادلة ١٠٤ = ص -٦٧							
أ	١٦٧	ب	١٧٠	جـ	١٧١	د	١٧٤
٥) حل المعادلة $\frac{ن}{٧}$ = -٥							
أ	-٤٢	ب	-٣٥	جـ	-٢٨	د	-٣٠
٦) حل المعادلة٣م + ٤ = -١١							
أ	-٣	ب	-٥	جـ	-٤	د	-٦
٧) حل المعادلة $\frac{٢}{٣}$ م = ١٠							
أ	١٥	ب	١٢	جـ	١٠	د	١٨
٨) حل المعادلة | ن + ٧| = ٥							
أ	-٢ أو -١٢	ب	٢ أو ١٢	جـ	٢ أو -١٢	د	-٢ أو ١٢
٩) حل المعادلة ٣٢ك + ٤٥ = ٣٢ك - ١٠							
أ	٣	ب	لا يوجد حل	جـ	-١	د	مجموعة الأعداد الحقيقية
١٠) حل المعادلة ٣ب -٢ = ٣ب -٢							
أ	١	ب	مجموعة الأعداد الحقيقية	جـ	لا يوجد حل	د	-٢

١١) حل المعادلة | ص + ٤ | = -٢

أ	٢ أو -٦	ب	٢ أو ٦	جـ	لا يوجد حل	د	-٢ أو -٦

١٢) معادلة تتضمن القيمة المطلقة للتمثيل البياني :

أ	| س - ٢ | = ٤	ب	| س - ٤ | = ٣	جـ	| س - ١ | = ٣	د	| س + ١ | = ٤

١٣) ميل المستقيم الموازي للمستقيم ص = ٢ س + ٤

أ	٣	ب	١	جـ	٤	د	٢

١٤) أساس المتتابعة الحسابية ٢ ، ٥ ، ٨ ، ١١ ، .....

أ	٥	ب	٤	جـ	٢	د	٣

١٥) الحدود الثلاثة التالية للمتتابعة الحسابية -٢ ، ٢ ، ٦ ، ١٠ ، ..... ، ..... ، .....

أ	١٤ ، ١٧ ، ٢١	ب	١٥ ، ١٨ ، ٢١	جـ	١٤ ، ١٨ ، ٢٢	د	١٣ ، ١٦ ، ١٩

١٦) قيمة الدالة د(س) = ٧س -٦ عندما د(٢) =

أ	٥	ب	٦	جـ	٨	د	٧

١٧) ميل المستقيم المار بالنقطتين (٣ ، ٤) ، (٥ ، ٨)

أ	١	ب	٢	جـ	٣	د	٤

١٨) حل المتباينة ص - ٣ > ٧

أ	ص > -١٠	ب	ص > ١٠	جـ	ص > ٤	د	ص > ١٠

١٩) معادلة المستقيم الذي ميله ٤ ومقطعه الصادي ١ بصيغة الميل والمقطع

أ	ص = ٤س + ١	ب	ص = س + ٤	جـ	ص = -٤س - ١	د	ص = س - ٤

٢٠) حل المتباينة ٤س ≥ ٢٠

أ	س ≥ ٥	ب	س ≥ ٤	جـ	س ≥ ٦	د	س ≥ ٣

٢١) يجري محل تخفيضات على سلعة وكلما زادت المبيعات كان ربحه أكثر ، المتغير المستقل هو

أ	الربح	ب	المبيعات	جـ	التخفيضات	د	السلعة

٢٢) معادلة المستقيم المار بالنقطة (-٢ ، ١) وميله -٦ بصيغة الميل و نقطة

أ	ص-٢= ٦(س+١)	ب	ص-١=-٦(س+٢)	جـ	ص+١=٦(س-٢)	د	ص+٢=-٦(س-١)

٢٣) أي العلاقات التالية ليست دالة

أ		ب		جـ		د	

٢٤) الحد الخامس عشر في المتتابعة الحسابية ٣ ، -١٠ ، -٢٣ ، .....

أ	-١٦٦	ب	-١٥٣	جـ	-١٧٩	د	-١٩٢

٢٥) معادلة الحد النوني للمتتابعة ٣ ، -١٠ ، -٢٣ ، .....

أ	أن = ١٣ن - ١٠	ب	أن = -٣ن +١٣	جـ	أن = ١٣ن +٣	د	أن = -١٣ن + ١٦

٢٦) إي المعادلات التالية ليست خطية							
أ	ص = س -١	ب	ص = ٥	جـ	ص = س + ٤	د	ص = س^{٢} + ١
٢٧) الصورة القياسية للمعادلة الخطية س = ص + ٦							
أ	س + ص = ٦	ب	س - ص -٦= ٠	جـ	س - ص = ٦	د	ص = س + ٦
٢٨) المقطع السيني للمعادلة ٢س + ٤ص = ٨							
أ	٦	ب	٢	جـ	٤	د	٨
٢٩) حل المعادلة ٣س + ١ = -٢ جبريا							
أ	-٣	ب	-١	جـ	٢	د	-٢
٣٠) من الجدول أوجد معدل التغير							
أ	-٢	ب	$\frac{-١}{٣}$	جـ	$\frac{-١}{٤}$	د	-٤
٣١) حل المتباينة المركبة ٦ ≥ ر + ٦ > ١٠							
أ	٠ ≥ ر أو ر>٤	ب	٤ ≥ ر أو ر> -٤	جـ	١≥ ر أو ر> -٤	د	٢ ≥ ر أو ر>٣
٣٢) حل المتباينة ٢ك – ٧ ≤ ٢٣							
أ	ك ≤ ١٥	ب	ك ≤ ١٠	جـ	ك ≤ ١٣	د	ك ≤ ٨

س	-٧	-٤	-١	٢	٥
ص	٥	٤	٣	٢	١

---

	٨ درجات

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

١.	العلاقة { (٢ ، ٢) ، (-١ ، ٥) ، (٥ ، ٢)(٢ ، -٤) } تمثل دالة	×
٢.	تكون الدالة خطية إذا كان معدل التغير غير ثابتا	×
٣.	حل المتباينة | ص +٤ | < -٤ هو المجموعة الخالية ∅	✓
٤.	حل المتباينة -٣س ≥ ١٢ هو س ≤ -٤	✓
٥.	تتغير إشارة المتباينة إذا قُسم طرفي المتباينة على عدد موجب	×
٦.	المتغير التابع هو المتغير الذي يحدد قيم مخرجات العلاقة	×
٧.	إذا قطع الخط الرأسي التمثيل البياني في أكثر من نقطة فإن العلاقة لاتمثل دالة	✓
٨.	يكون المستقيمان متعامدين إذا كان حاصل ضرب ميلهما يساوي -١	✓

انتهت الأسئلة ،،، أرجو لكم التوفيق والنجاح

وزارة التعليم إدارة التعليم ..... مكتب التعليم ..... متوسطة	وزارة التعليم Ministry of Education	الصف: ثالث متوسط المادة: رياضيات الزمن: ساعتان ونصف التاريخ: / / ١٤٤٤هـ

اختبار نهائي الفصل الدراسي الأول (الدور الأول) ١٤٤٤هـ	الاسم : ..... الرقم .....

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة :

الفصل الأول(المعادلات الخطية)

١	مجموعة حل المعادله ٣ ك−١= ٥ من مجموعة التعويض {١ ،٢ ،٣ ، ٤} هي :			
	(أ) { ٢ }	(ب) { ١ }	(ج) { ٤ }	(د) { −٢ }
٢	حل المعادلة $\frac{ل}{٣}$ = ٦			
	(أ) − ١٠	(ب) ١٠	(ج) ١٢	(د) −١٢
٣	إذا كانت س + ٧ = ١٤ فإن س ـ ٢ =			
	(أ) ٥	(ب) ٧	(ج) ٩	(د) ٦
٤	معادلة مجموع ثلاث أعداد صحيحة فردية متتاليه يساوي٩ هي :			
	(أ) ن+ ن+٢+ ن+٤ = ٩	(ب) ٣ن + ٢ =٩	(ج) ن + ن+١ + ن+٣=٩	(د) ٣ن + ٣=٩
٥	تكتب الجملة (ستة امثال عدد تساوي ٢٤) كالاتي :			
	(أ) ٦+ س = ٢٤	(ب) ٦ س = ٢٤	(ج) ٦ـ س = ٢٤	(د) ٦÷ س = ٢٤
٦	حل المعادلة | س + ٢ | = ـ٤			
	(أ) صفر	(ب) ∅	(ج) ٤	(د) −٤
٧	حل المعادلة −١٢ = ف + ١٦			
	(أ) − ٧	(ب) − ٢٨	(ج) صفر	(د) ٢٨
٨	باستعمال ترتيب العمليات فإن حل المعادلة ت = ٤ ^{٢} ÷ (٥ − ١)			
	(أ) ٣	(ب) ٤	(ج) ١٣	(د) ١٦

الفصل الثاني(الدوال الخطية)

٩	في العلاقة { (٢،٤) ،(٤، ٦) ،(٦ ، ٨) ، (٨ ،١٠) } قيمة المدى هي :			
	(أ) {٢، ٤، ٦، ٨}	(ب) {٤، ٦، ٨، ١٠}	(ج) {٢، ٤،، ٨}	(د) {٢، ٦، ٨}
١٠	الدالة المولدة للدالة الخطية (الدالة الأم) هي:			
	(أ) د(س) = ٢س	(ب) د(س) = - ٢ س	(ج) د(س) = س^{٢}	(د) د (س) = س
١١	قيمة الدالة د(س) = ٦ س + ٧ عندما س = −٣ هي :			
	(أ) − ١٢	(ب) − ١٣	(ج) − ١١	(د) ٢
١٢	ميل المستقيم المار بالنقطتين (٦، ٣) ، (٧، ـ٤) =			
	(أ) − ٧	(ب) − ٥	(ج) صفر	(د) ٥
١٣	واحدة فقط من المتتابعات التالية ليست متتابعة حسابيه:			
	(أ) ٥ , ١٠ , ١٥ , ...	(ب) ٣٣ , ٣٠ , ٢٧ , ...	(ج) −٤ , ٠ , ٤ , ٨ , ...	(د) ١١ , ١٣ , ١٤ , ...
١٤	تكون معادلة الحد النوني للمتتابعة الحسابية ٩، ١٣، ١٧، ٢١،..... والحد العاشر هي: .			
	(أ) ٤ن+٦، ح١٠ =٤٦	(ب) ٤ن +٥ ،ح١٠ =٤٥	(ج) ٥ن ـ٤ ، ح١٠ = ٤٤	(د) ٥ن ـ٣ ، ح١٠ =٤٣
١٥	قيمة المقطع السيني في المعادلة ٣س+٤ص= ١٢ يساوي :			
	(أ) ٨	(ب) ٦	(ج) ١٠	(د) ٤
١٦	مجموعة مرتبة من الأعداد تسمى :			
	(أ) معادلة	(ب) متباينة	(ج) متتابعة	(د) مجموعة الحل

الفصل الثالث (تحليل الدوال الخطية)	١٧	معادلة المستقيم المار بالنقطة (٤ , ٥) و ميله ٣ بصيغة الميل المقطع هي :			
		(أ) س = ٥ص+٣	(ب) ٤س = ٥ص+٣	(ج) ص = ٣س−٧	(د) ص = ٣س+٧
	١٨	تكتب المعادلة ص+٧ = −٥(س +١) بالصورة القياسية كالاتي :			
		(أ) ٥س + ص = −١٢	(ب) ص = ٥س−١٢	(ج) ص+٧ = −٥س − ٥	(د) ٥س − ص =١٢
	١٩	ميل المستقيم المعامد للمستقيم ص = $-\frac{١}{٢}$ س+ ١ هو :			
		(أ) ٢	(ب) −٢	(ج) صفر	(د) ١
	٢٠	معادلة المستقيم المكتوبة بصيغة الميل ونقطة هي:			
		(أ) ص =٣ س +٥	(ب) ٢ص = س+٣	(ج) ص =٧ س	(د) ص − ١= ٤(س − ٣)
	٢١	يكون المستقيمان اللذان معادلتهما ص = ٢س و ص = ٢س +٣			
		(أ) متقاطعان	(ب) متوازيان	(ج) متعامدان	(د) غير ذلك
	٢٢	تُكتب المعادلة ص−١٠ =٤(س+٦) بصيغة الميل و المقطع بالصورة :			
		(أ) ص=٤س−٣٤	(ب) ص=٤س+٣٤	(ج) ص=٤س+٦	(د) ص=٤س+١٤
	٢٣	ميل المستقيم الذي معادلته س =١ يساوي :			
		(أ) ٤	(ب) ١	(ج) صفر	(د) غير معرف
الفصل الرابع (المتباينات الخطية)	٢٤	التمثيل البياني المناسب للمتباينة: 			
		(أ){م| م ≥٦ أو م≥ ٣ }	(ب) {م|م ≥ ٦ و م≥ ٣ }	(ج){ م | م > ٦ أو م≥ ٣ }	(د) {م|م <٦ و م≥ ٣ }
	٢٥	حل المتباينة | د + ٤ | ≥ − ٥			
		(أ) { د| د عدد حقيقي }	(ب) ∅	(ج) { د| ١≥ د ≥ −١ }	(د) {د | د ≥ ٥}
	٢٦	حل المتباينة المركبة ٥ ≥ ٢س−٣ >١٣ هو :			
		(أ) ٤≥ س > ٨	(ب) −٤≥ س >٨	(ج) ١≥ س >٥	(د) ٤≥ س ٥
	٢٧	حل المتباينة −٤٢ > − ٦ ص هو :			
		(أ) {ص | ص > ٧ }	(ب) {ص | ص ≥ ٧ }	(ج) {ص | ص > ٧ }	(د) {ص | ص <− ٧ }
	٢٨	مجموعة حل المتباينة س− ٢ ≥ ٦ هي :			
		(أ) { س | س ≥ ٨ }	(ب) { س | س ≥ ٤ }	(ج) { س | س ≥ ١٢ }	(د) { س | س ≥ −٨ }
	٢٩	العبارة التي تعبر عن : عدد زائد ٢ لايزيد عن ٧			
		(أ) م −٢ ≥ ٧	(ب) م +٢ ≥٧	(ج) م − ٢ ≥٧	(د) م + ٢ ≥٧
	٣٠	مجموعة حل المتباينة ٢٦هـ −٦ > ٢(١٣هـ −٣) تساوي :			
		(أ) هـ > ١٣	(ب) هـ < ١٣	(ج) ∅	(د) جميع الأعداد الحقيقة

ثانيا :ضع الحرف (أ) امام العبارة الصحيحة والحرف (ب) امام العبارة الخاطئة:

س	العباره	الاجابه
٣١	المعادلة ٥س + ٥ = ٥س – ٤ مستحيلة الحل	
٣٢	الحدان التاليان في المتتابعة الحسابية –٤ , ٠ , ٤ , ٨ , ... هما ١٠ ، ١٢	
٣٣	العدد الذي يجعل العبارة س + س = س صحيحة دائماً هو صفر	
٣٤	الشكل المقابل يمثل داله حسب اختبار الخط الراسي : 	
٣٥	المعادلة التي تتضمن القيمة المطلقة للتمثيل المقابل هي | س ـ٥ | = ٦ 	
٣٦	حل المتباينة ١٣ > ١٨ + ر هو : –٥ > ر	

ثالثا :اختر لكل فقره من **العمود الاول** العبارة الصحيحة التي تناسبها من **العمود الثاني** فيما يلي :

م	الاختيار	العمود الاول	العمود الثاني
٣٧		عند الضرب في عدد سالب في المتباينات فأننا نغير أتجاه.....	(أ) صفر
٣٨		الدالة الخطية هي داله تمثل بيانيا ب	(ب) ٥
٣٩		ميل الخط المستقيم الذي معادلته ص = ٥ هو :	(ج) خط مستقيم
٤٠		اذا كانت هـــ = ٥ فإن قيمة العبارة | ٣ – هـ | + ٣ تساوي	(د) علامة التباين

انتهت الاسئلة

وزارة التعليم إدارة التعليم ..... مكتب التعليم ..... متوسطة	وزارة التعليم Ministry of Education	الصف: ثالث متوسط المادة: رياضيات الزمن: ساعتان ونصف التاريخ: / / ١٤٤٤هـ

نموذج الإجابة

اختبار نهائي الفصل الدراسي الأول (الدور الأول) ..... الرقم .....

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فق

الفصل الأول(المعادلات الخطية)

١	مجموعة حل المعادله ٣ ك−١= ٥ من مجموعة التعويض {١ ،٢ ،٣ ، ٤} هي :			
	(أ) {٢}	(ب) {١}	(ج) {٤}	(د) {−٢}
٢	حل المعادلة $\frac{ل}{٣}$ = ٦			
	(أ) −١٠	(ب) ١٠	(ج) ١٢	(د) −١٢
٣	إذا كانت س + ٧ = ١٤ فإن س ـ ٢ =			
	(أ) ٥	(ب) ٧	(ج) ٩	(د) ٦
٤	معادلة مجموع ثلاث أعداد صحيحة فردية متتاليه يساوي٩ هي :			
	(أ) ن+ ن+٢+ ن+٤ = ٩	(ب) ٣ن + ٢ =٩	(ج) ن + ن+١ + ن+٣=٩	(د) ٣ن + ٣=٩
٥	تكتب الجملة (ستة امثال عدد تساوي ٢٤) كالاتي :			
	(أ) ٦+ س = ٢٤	(ب) ٦ س = ٢٤	(ج) ٦ـ س = ٢٤	(د) ٦÷ س = ٢٤
٦	حل المعادلة | س + ٢ | = ـ٤			
	(أ) صفر	(ب) ∅	(ج) ٤	(د) −٤
٧	حل المعادلة −١٢ = ف + ١٦			
	(أ) −٧	(ب) −٢٨	(ج) صفر	(د) ٢٨
٨	باستعمال ترتيب العمليات فإن حل المعادلة ت = ٤ ^{٢} ÷ (٥ − ١)			
	(أ) ٣	(ب) ٤	(ج) ١٣	(د) ١٦

الفصل الثاني(الدوال الخطية)

٩	في العلاقة { (٢،٤) ،(٤، ٦) ،(٦ ، ٨) ، (٨ ، ١٠) } قيمة المدى هي :			
	(أ) {٢، ٤، ٦، ٨}	(ب) {٤، ٦، ٨، ١٠}	(ج) {٢، ٤،، ٨}	(د) {٢، ٦، ٨}
١٠	الدالة المولدة للدالة الخطية (الدالة الأم) هي:			
	(أ) د(س) = ٢س	(ب) د(س) = ـ ٢ س	(ج) د(س) = س^{٢}	(د) د (س) = س
١١	قيمة الدالة د(س) = ٦ س + ٧ عندما س = −٣ هي :			
	(أ) −١٢	(ب) −١٣	(ج) −١١	(د) ٢
١٢	ميل المستقيم المار بالنقطتين (٦، ٣) ، (٧،ـ٤) =			
	(أ) −٧	(ب) −٥	(ج) صفر	(د) ٥
١٣	واحدة فقط من المتتابعات التالية ليست متتابعة حسابيه:			
	(أ) ٥ , ١٠ , ١٥ , ...	(ب) ٣٣ , ٣٠ , ٢٧ , ...	(ج) −٤ , ٠ , ٤ , ٨ , ...	(د) ١١ , ١٣ , ١٤ , ...
١٤	تكون معادلة الحد النوني للمتتابعة الحسابية ٩، ١٣، ١٧، ٢١،..... والحد العاشر هي: .			
	(أ) ٤ن+٦، ح١٠ =٤٦	(ب) ٤ن +٥ ،ح١٠ =٤٥	(ج) ٥ن ـ٤ ، ح١٠ = ٤٤	(د) ٥ن ـ٣ ، ح١٠ =٤٣
١٥	قيمة المقطع السيني في المعادلة ٣س+٤ص= ١٢ يساوي :			
	(أ) ٨	(ب) ٦	(ج) ١٠	(د) ٤
١٦	مجموعة مرتبة من الأعداد تسمى :			
	(أ) معادلة	(ب) متباينة	(ج) متتابعة	(د) مجموعة الحل

الفصل الثالث (تحليل الدوال الخطية)	١٧	معادلة المستقيم المار بالنقطة (٤ , ٥) و ميله ٣ بصيغة الميل المقطع هي :			
		أ) س = ٥ص+٣	ب) ٤س = ٥ص+٣	ج) ص = ٣س−٧	د) ص = ٣س+٧
	١٨	تكتب المعادلة ص+٧ = −٥(س +١) بالصورة القياسية كالاتي :			
		أ) ٥س + ص = −١٢	ب) ص = ٥س−١٢	ج) ص+٧ = −٥س − ٥	د) ٥س − ص =١٢
	١٩	ميل المستقيم المعامد للمستقيم ص = −$\frac{١}{٢}$ س+ ١ هو :			
		أ) ٢	ب) −٢	ج) صفر	د) ١
	٢٠	معادلة المستقيم المكتوبة بصيغة الميل ونقطة هي:			
		أ) ص =٣ س +٥	ب) ٢ص = س+٣	ج) ص =٧ س	د) ص − ١= ٤(س - ٣)
	٢١	يكون المستقيمان اللذان معادلتهما ص = ٢س و ص = ٢س +٣			
		أ) متقاطعان	ب) متوازيان	ج) متعامدان	د) غير ذلك
	٢٢	تُكتب المعادلة ص−١٠ =٤(س+٦) بصيغة الميل و المقطع بالصورة :			
		أ) ص=٤س−٣٤	ب) ص=٤س+٣٤	ج) ص=٤س+٦	د) ص=٤س+١٤
	٢٣	ميل المستقيم الذي معادلته س =١ يساوي :			
		أ) ٤	ب) ١	ج) صفر	د) غير معرف
الفصل الرابع (المتباينات الخطية)	٢٤	التمثيل البياني المناسب للمتباينة: 			
		أ) {م| م ≤٦ أو م≥ ٣ }	ب) {م| م ≤ ٦ و م≥ ٣ }	ج) { م | م > ٦ أو م≥ ٣ }	د) {م| م <٦ و م≥ ٣ }
	٢٥	حل المتباينة | د + ٤ | ≥ −٥			
		أ) { د| د عدد حقيقي }	ب) ∅	ج) { د| ١≤ د ≤ −١ }	د) {د | د ≤ ٥}
	٢٦	حل المتباينة المركبة ٥≥ ٢س−٣ >١٣ هو :			
		أ) ٤≥ س > ٨	ب) −٤≥ س >٨	ج) ١≥ س >٥	د) ٤≥ س ٥
	٢٧	حل المتباينة −٤٢ > − ٦ ص هو :			
		أ) {ص | ص > ٧ }	ب) {ص | ص ≥ ٧ }	ج) {ص | ص < ٧ }	د) {ص | ص <- ٧ }
	٢٨	مجموعة حل المتباينة س− ٢ ≤ ٦ هي :			
		أ) { س | س ≤ ٨ }	ب) { س | س ≤ ٤ }	ج) { س | س ≤ ١٢ }	د) { س | س ≤ −٨ }
	٢٩	العبارة التي تعبر عن : عدد زائد ٢ لايزيد عن ٧			
		أ) م −٢ ≤ ٧	ب) م +٢ ≤٧	ج) م − ٢ ≥٧	د) م + ٢ ≥٧
	٣٠	مجموعة حل المتباينة ٢٦هـ −٦ > ٢(١٣هـ −٣) تساوي :			
		أ) هـ > ١٣	ب) هـ < ١٣	ج) ∅	د) جميع الأعداد الحقيقة

ثانيا :ضع الحرف (أ) امام العبارة الصحيحة والحرف (ب) امام العبارة الخاطئة:

س	العبارة	الاجابه
٣١	المعادلة ٥س + ٥ = ٥س – ٤ مستحيلة الحل	أ
٣٢	الحدان التاليان في المتتابعة الحسابية –٤ , ٠ , ٤ , ٨ , ... هما ١٠ ، ١٢	ب
٣٣	العدد الذي يجعل العبارة س + س = س صحيحة دائماً هو صفر	أ
٣٤	الشكل المقابل يمثل داله حسب اختبار الخط الراسي : 	ب
٣٥	المعادلة التي تتضمن القيمة المطلقة للتمثيل المقابل هي | س ـ ٥ | = ٦ 	ب
٣٦	حل المتباينة ١٣ > ١٨ + ر هو : –٥ > ر	أ

ثالثا :اختر لكل فقره من **العمود الاول** العبارة الصحيحة التي تناسبها من **العمود الثاني** فيما يلي :

م	الاختيار	العمود الاول	العمود الثاني
٣٧	د	عند الضرب في عدد سالب في المتباينات فأننا نغير أتجاه.....	(أ) صفر
٣٨	ج	الدالة الخطية هي داله تمثل بيانيا ب	(ب) ٥
٣٩	أ	ميل الخط المستقيم الذي معادلته ص = ٥ هو :	(ج) خط مستقيم
٤٠	ب	اذا كانت هـــ = ٥ فإن قيمة العبارة | ٣ – هـ | + ٣ تساوي	(د) علامة التباين

انتهت الاسئلة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة تعليم .....
متوسطة .....

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: .../.../١٤٤٤هـ
المادة: رياضيات
الزمن: ساعتين ونصف
عدد الصفحات: ٣ صفحات

اختبار الرياضيات لصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الأول (الدور الأول) لعام ١٤٤٤هـ

الاسم: ..... رقم الجلوس: .....

٤٠

عزيزتي: طريق النجاح مزدحم، لكن طريق التميز خالي، فكوني أنت أول الذين يمرون به. استعيني بالله ثم أجيبِ عن الاسئلة التالية:

السؤال الأول:

١٤

أ) أكملي الفراغات التالية بما يناسبها:

١. إذا كانت | س | = ٤ فإن س = -٤ أو س = ...
٢. ابسط دالة خطية هي د (س) = ... وتسمى الدالة المولدة (الأم) لمجموعة الدوال الخطية.
٣. الحد السادس في المتتابعة الحسابية : ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ ، .....
٤. ..... هي مجموعة الاعداد التي نعوض بها عن قيمة المتغير لتحديد مجموعة الحل.
٥. معادلة المستقيم الذي ميله ٢ والمقطع الصادي ٤ هي .....
٦. الدالة التي تمثل بخط أو منحنى دون انقطاع تسمى .....
٧. إذا كانت س هي المتغير المستقل وص هو المتغير التابع فإن معدل التغير=.....
٨. الصورة القياسية للمعادلة ص+٧ = -٥ (س + ٣) هي .....
٩. ..... هي مجموعة مرتبة من الاعداد ويسمى كل عدد فيها حدًا.
١٠. المستقيمان الواقعان في المستوى نفسه ولا يقطع أحدهما الآخر يسميان .....

١٠

ب) مثلي كل علاقة فيما يأتي بمجموعة أزواج مرتبة:

٢

س	ص
٤	١-
٨	٩
٢-	٦-
٧	٣-



ج) أكتبي معادلة الحد النوني للمتتابعة التالية:

١٥ ، ١٣ ، ١١ ، ٩ ، .....

٢

١٣

السؤال الثاني:

أ) اختاري الاجابة الصحيحة من بين الخيارات التالية:

١. حل المعادلة ٤أ + ٧ = ٢٣ يساوي

أ) ٤	ب) ٢	ج) ٣	د) ١

٢. المقطع السيني للمعادلة ٢س +٤ص =١٦ يساوي

أ) ٦	ب) ٧	ج) ٨	د) ٩

٣. ما حل المعادلة: ٦+ (٥-٥^{٢}) ÷ ٢ = ب

أ) ٣	ب) ٦	ج) ١٣	د) ١٦

٤. حل المعادلة | ٤ن – ١ | = -٦ هو

أ) ١	ب) ø	ج) ٣	د) ٢

٥. حل المتباينة ٩ ل > ١٠٨ هو

أ) ١٢	ب) ١٠	ج) ٩	د) ١١

١٠

٦. ميل المستقيم المار بالنقطتين (٦ ، ٣) ، (٦ ، ٧)

أ) صفر	ب) ٤	ج) غير معرف	د) ٢

٧. الأساس للمتتابعة الحسابية ١٦ ، ١٢ ، ٨ ، .....

أ) -١	ب) -٢	ج) -٣	د) ٤

٨. قيمة الدالة (ت) = ٢ت^{٢} فإن د(٢) تساوي

أ) ٤	ب) ٦	ج) ٨	د) ١٠

٩. حل المتباينة | ٢جـ - ٥ | ≥ -٣ هو

أ) ١	ب) Ø	ج) ٣	د) ٠

١٠. قيمة | م + ٦ | - ١٤ إذا كانت م = ٤ هي

أ) -١	ب) -٢	ج) -٣	د) -٤

٣

ب) حلي المعادلة | ن -٣ | = ٥ ومثلي الحل بيانيًا:

يتبع ..

السؤال الثالث:

١٣

أ) ضعي علامة √ أمام العبارة الصحيحة وعلامة × أمام العبارة الخاطئة:

١. المتتابعة الحسابية هي مجموعة مرتبة من الأعداد ( )
٢. الجملة الرياضية التي تحتوي على عبارتين جبريتين تفصل بينها إشارة المساواة = هي المتباينة ( )
٣. المتغير الذي يحدد قيم مخرجات العلاقة يسمى المتغير المستقل ( )
٤. ٣س + ٧ = ١٣ عبارة جبرية رياضية ( )
٥. قيمة الدالة د(س) = -٤س + ٧ فإن د(٢) = -١ ( )
٦. لا يمكن كتابة أي معادلة خطية بصيغة الميل والمقطع ( )
٧. المستوى الإحداثي يتكون من تقاطع خطي اعداد هما المحور الرأسي والمحور الأفقي ( )
٨. تسمى الدالة التي تمثل بخط مستقيم أو منحنى دون انقطاع دالة منفصلة ( )
٩. معادلة مستقيم بصيغة ميل ونقطة هي (ص – ص١) = م (س – س١) ( )

٩

٢

ب) حددي ما إذا كان المستقيمان في كل مما يأتي متوازيين أم متعامدين أم غير ذلك:

١) ص = ٤س +٣
٤س + ص = ٣

٢) ص = -٢س
٢س + ص = ٣

٢

ج) حلي المتباينة ق + ٦ < ٢ ثم مثلي مجموعة الحل بيانيًا:

انتهت الاسئلة.. تمنياتي لكِ بالتوفيق

والنجاح.. ودمتِ في حفظ الله

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة تعليم .....
متوسطة .....

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج الإجابة

التاريخ: .../.../١٤٤٤هـ
المادة: رياضيات
الزمن: ساعتين ونصف
عدد الصفحات: ٣ صفحات

اختبار الرياضيات لصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الأول (الدور الاول) لعام ١٤٤٤هـ

نموذج إجابة

الاسم: ..... رقم الجلوس: .....

٤٠ / ٤٠

عزيزتي: طريق النجاح مزدحم، لكن طريق التميز خالي، فكوني أنت أول الذين يمرون به. استعيني بالله ثم أجيب عن الاسئلة التالية:

السؤال الأول:

١٤ / ١٤

أ) أكملي الفراغات التالية بما يناسبها:

١. إذا كانت | س | = ٤ فإن س = ٤ أو س = ... (١) **٤**
٢. ابسط دالة خطية هي د (س) = ... وتسمى الدالة المولدة (الأم) لمجموعة الدوال الخطية. (١) **س**
٣. الحد السادس في المتتابعة الحسابية : ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ ، ..... (١) **١٢**
٤. ..... هي مجموعة الاعداد التي نعوض بها عن قيمة المتغير لتحديد مجموعة الحل. (١) **مجموعة التعويض**
٥. معادلة المستقيم الذي ميله ٢ والمقطع الصادي ٤ هي ..... (١) **ص = ٢س + ٤**
٦. الدالة التي تمثل بخط أو منحنى دون انقطاع تسمى ..... (١) **متصلة**
٧. إذا كانت س هي المتغير المستقل وص هو المتغير التابع فإن معدل التغير = ... (١) **التغير في ص / التغير في س**
٨. الصورة القياسية للمعادلة ص+٧ = ٥- (س + ٣) هي ..... (١) **٥س + ص = ٢٢-**
٩. ..... هي مجموعة مرتبة من الاعداد ويسمى كل عدد فيها حدًا. (١) **المتتابعة**
١٠. المستقيمان الواقعان في المستوى نفسه ولا يقطع أحدهما الآخر يسميان ..... (١) **متوازيان**

١٠ / ١٠

٢ / ٢

ب) مثلي كل علاقة فيما يأتي بمجموعة أزواج مرتبة:

س	ص
٤	١-
٨	٩
٢-	٦-
٧	٣-

(١) **{(٤، ١-)، (٨، ٩)، (٢-، ٦-)، (٧، ٣-)}**



(١) **{(٥- ، ٦)، (٤- ، ٩)، (٢ ، ١)، (٣ ، ٩)}**

٢ / ٢

ج) أكتبي معادلة الحد النوني للمتتابعة التالية: ١٥ ، ١٣ ، ١١ ، ٩ ، .....

(١) **أ١ = ١٥ ، د = ٢-**

أن = أ١ + (ن - ١) د

أن = ١٥ + (ن - ١) ٢-

(١) **أن = ١٥ - ٢ن + ٢**

أن = ١٧ - ن٢

يتبع ...

السؤال الثاني:

١٣ / ١٣

أ) اختاري الاجابة الصحيحة من بين الخيارات التالية:

١. حل المعادلة ٤أ + ٧ = ٢٣ يساوي

(أ) ٤ ✓	ب) ٢	ج) ٣	د) ١

٢. المقطع السيني للمعادلة ٢س +٤ص =١٦ يساوي

أ) ٦	ب) ٧	(ج) ٨ ✓	د) ٩

٣. ما حل المعادلة: ٦+ (٥-^{٢}٥) ÷ ٢ = ب

أ) ٣	ب) ٦	ج) ١٣	(د) ١٦ ✓

٤. حل المعادلة | ٤ن – ١ | = -٦ هو

أ) ١	(ب) ø ✓	ج) ٣	د) ٢

٥. حل المتباينة ٩ ل > ١٠٨ هو

(أ) ١٢ ✓	ب) ١٠	ج) ٩	د) ١١

٦. ميل المستقيم المار بالنقطتين (٦ ، ٣) ، (٦ ، ٧)

أ) صفر	ب) ٤	(ج) غير معرف ✓	د) ٢

٧. الأساس للمتتابعة الحسابية ١٦ ، ١٢ ، ٨ ، .....

أ) -١	ب) -٢	ج) -٣	(د) -٤ ✓

١٠ / ١٠

٨. قيمة الدالة (ت) = ٢ت^{٢} فإن د(٢) تساوي

أ) ٤	ب) ٦	(ج) ٨ ✓	د) ١٠

٩. حل المتباينة | ٢جـ - ٥ | ≥ -٣ هو

أ) ١	(ب) Ø ✓	ج) ٣	د) ٠

١٠. قيمة | م + ٦ | - ١٤ إذا كانت م = ٤ هي

أ) -١	ب) -٢	ج) -٣	(د) -٤ ✓

٣ / ٣

ب) حلي المعادلة | ن -٣ | = ٥ ومثلي الحل بيانيًا:

الحالة ١

ن -٣ = ٥

ن =٥ + ٣

ن = ٨

الحالة ٢

ن -٣ = -٥

ن = -٥ + ٣

ن = -٢

يتبع ...

السؤال الثالث:

١٣ / ١٣

أ) ضعي علامة √ أمام العبارة الصحيحة وعلامة × أمام العبارة الخاطئة:

١. المتتابعة الحسابية هي مجموعة مرتبة من الأعداد (√) (١)
٢. الجملة الرياضية التي تحتوي على عبارتين جبريتين تفصل بينها إشارة المساواة = هي المتباينة (×) (١)
٣. المتغير الذي يحدد قيم مخرجات العلاقة يسمى المتغير المستقل (√) (١)
٤. ٣س + ٧ = ١٣ عبارة جبرية رياضية (×) (١)
٥. قيمة الدالة د(س) = -٤س + ٧ فإن د(٢) = -١ (√) (١)
٦. لا يمكن كتابة أي معادلة خطية بصيغة الميل والمقطع (×) (١)
٧. المستوى الإحداثي يتكون من تقاطع خطي اعداد هما المحور الرأسي والمحور الأفقي (√) (١)
٨. تسمى الدالة التي تمثل بخط مستقيم أو منحنى دون انقطاع دالة منفصلة (×) (١)
٩. معادلة مستقيم بصيغة ميل ونقطة هي (ص – ص١) = م (س – س١) (√) (١)

٩ / ٩

---

٢ / ٢

ب) حددي ما إذا كان المستقيمان في كل مما يأتي متوازيين أم متعامدين أم غير ذلك:

١) ص = ٤س +٣
٤س + ص = ٣

ص = -٤س + ٣ (١/٢)

م١ ≠ م٢

غير ذلك (١/٢)

٢) ص = -٢س
٢س + ص = ٣

ص = -٢س + ٣ (١/٢)

م١ = م٢

متوازيان (١/٢)

ج) حلي المتباينة ق + ٦ > ٢ ثم مثلي مجموعة الحل بيانيًا:

ق + ٦ > ٢

ق > ٢ – ٦

ق > -٤ (١)

٢ / ٢



انتهت الاسئلة.. تمنياتي لكِ بالتوفيق

والنجاح.. ودمتِ في حفظ الله

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم بـمكة المكرمة
المتوسطة ٦٣

الصف: الثالث متوسط
المادة: رياضيات
الزمن : ساعتان ونصف
عدد الأسئلة : ٣

اختبار مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط لعام ١٤٤٤هـ الفصل الدراسي الأول (الدور الأول)

اسم الطالبة : رقم الجلوس ( )

رقم السؤال	الدرجة المستحقة		المصححة	المراجعة	المدققة	الدرجة المستحقة
	رقما	كتابة				
١						٤٠
٢						
٣						
المجموع						

أجيبي عن الأسئلة التالية ,, مستعينة بالله ومتوكلة عليه .

١٦

السؤال الأول :- اختاري الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :

١	مجموعة حل المعادلة ن +١٠ = ٢١ , إذا كانت مجموعة التعويض { ١١, ١٢, ١٣, ١٤ } هي :							
أ	١٤	ب	١٢	ج	١٣	د	١١	
٢	المعادلة التي تمثل متطابقة من بين المعادلات التالية هو :							
أ	٢ + ل = ٢ل	ب	١+ ٢ل = ١- ٢ل	ج	١+ ٢ ل = ١ + ٢ل	د	٢ – ل = ٢+ ل	
٣	حل المعادلة ق + ٥ = ٣٣ هو :							
أ	٢٨	ب	-٢٨	ج	- ٣٨	د	٣٨	
٤	قيمة العبارة | ٣ – هـ | + ١٣ عندما هـ = ٥ تساوي :							
أ	١٥	ب	١١	ج	٢١	د	١٥ -	
٥	المعادلة التي تتضمن القيمة المطلقة للتمثيل البياني المجاور هي							
أ	| س + ١٥| = ٤	ب	| س- ١٥ | = ٤	ج	| س- ١٥ | = ٨	د	| س+ ١٥ | =٨	

٦	العلاقة التي تمثل دالة من بين العلاقات الممثلة هي :							
	أ		ب		ج)		د)	
٧	حل المعادلة الممثلة في الشكل المجاور :							
	أ	٢ -	ب	١-	ج	١	د	٢
٨	ميل المستقيم المار بالنقطتين (٥ ، ٤) ، (٦ ، ٧) يساوي هي :							
	أ	$\frac{١}{٣}$	ب	٣	ج	٣ -	د	$\frac{١}{٣}$ -
٩	المقطع الصادي للدالة ص = ٥ + ٢ س يساوي							
	أ	٣	ب	٢	ج	١	د	٥
١٠	الحد االعاشر في المتتابعة أن = ٣ ن – ١٦ يساوي							
	أ	١٤	ب	١٣	ج	١٠	د	٣٦
١١	معادلة المستقيم المار بالنقطة (- ٢ ، ٥) وميله ٣ بصيغة الميل والمقطع هي							
	أ	ص= ٣ س + ٥	ب	ص= ٣ س - ٥	ج	ص= ٣ س + ١١	د	ص= ٣ س -١١
١٢	معادلة المستقيم المار بالنقطة (٥ ، - ١) وميله ٤ بصيغة الميل ونقطة:							
	أ	ص- ٥ = ٤(س + ١)	ب	ص+ ٥ =٤(س – ١)	ج	ص- ١ = ٤(س + ٥)	د	ص+ ١ =٤(س - ٥)
١٣	ميل المستقيم الموازي للمستقيم ص = $\frac{١}{٢}$ س + ٣ يساوي:							
	أ	$\frac{١}{٢}$ -	ب	٢	ج	$\frac{١}{٢}$	د	٢ -
١٤	ص – ٥ = س+ ٤ تكتب بصيغة الميل و المقطع على الصورة							
	أ	ص= س + ١	ب	ص= ٥ س + ٩	ج	ص = س - ١	د	ص = س + ٩
١٥	مجموعة حل المتباينة م + ٨≥ ١٨هي :							
	أ	{ م | م ≥ ٢٦ }	ب	{ م | م ≥ ١٠ }	ج	{ م | م ≤ ١٠ }	د	{ م | م ≤ ٢٦ }
١٦	حل المتباينة | ن + ١ | ≤ - ٣ هو							
	أ	ح	ب	٤-	ج	Ø	د	٤

السؤال الثاني :- اختاري (صح) إذا كانت العبارة الصحيحة و (خطأ) إذا كانت العبارة الخاطئة فيما يلي:

١٦

الرقم	العبارة	صح أم خطأ	
١	حل المعادلة ٣+ ٢ م = ٣+ ٢ م هو مجموعة الأعداد الحقيقة	صح	خطأ
٢	حل المعادلة | س + ٦ | = -٩ هو ٣	صح	خطأ
٣	(ثلاثة أعداد صحيحة متتالية مجموعها ٢١)يعبر عنها بالمعادلة ٣ن = ٢١)	صح	خطأ
٤	حل المعادلة $\frac{ن}{-٧}$ = ٥ هو - ٣٥	صح	خطأ
٥	المعادلة ص = $س^{٢}$+ ٥ هي معادلة ليست خطية	صح	خطأ
٦	-٣س – ٢ص = ٨ معادلة خطية مكتوبة في الصورة القياسية	صح	خطأ
٧	١ ، ٣ ، ٥، ٧ ، ..... متتابعة حسابية .	صح	خطأ
٨	أساس المتتابعة ٥٠ ، ٤٠ ، ٣٠ ، ..... يساوي ١٠	صح	خطأ
٩	المستقيم الأفقي ميله كمية غير معرفة	صح	خطأ
١٠	ص = ٣س + ٤ و ص= - ٣ س + ١ مستقيمان متعامدان	صح	خطأ
١١	المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه	صح	خطأ
١٢	حاصل ضرب ميلي المستقيمين المتعامدين يساوي صفر	صح	خطأ
١٣	المتباينة الدالة على الجملة (ناتج جمع عدد و أربعة لا يقل عن ١٠)هي س + ٤ ≥ ١٠	صح	خطأ
١٤	عند جمع عدد سالب على طرفي المتباينة فإن إشارة التباين لاتتغير	صح	خطأ
١٥	مجموعة حل المتباينة ٢ أ - ٤ ≥ ٦ هو أ ≥ ١٠ .	صح	خطأ
١٦	مجموعة حل المتباينة -٣ س ≤ ٣٣ هو س ≤ ١١	صح	خطأ

٨

ثالثا : أجيبي عن كل مما يلي حسب المطلوب في كل فقرة (السؤال المقالي) :

١ / حلي المعادلة التالية :

| ب + ١ | = ١٠

---

٢ / مثلي العلاقة التالية بجدول ثم حددي المجال والمدى :

{ (١ ، ٢) ، (٣ ، - ١) ، (٤ ، ٠) }

المجال= { }

المدى = { }

---

٣ / اكتبي بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم الذى (ميله $\frac{٣}{٤}$ ومقطعه الصادي ١) ومثليها بيانياً:



---

٤ / حلي المتباينة التالية ثم مثلي مجموعة حلها بيانيا:

٢≥ ق + ٤ ≥ ٧

انتهت الأسئلة تمنياتي لكن بالتوفيق والسداد

معلمتكن : هالة القشقرى

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة
المتوسطة ٦٣

الصف: الثالث متوسط
المادة: رياضيات
الزمن : ساعتان ونصف
عدد الأسئلة : ٣

اختبار مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط لعام ١٤٤٤هـ الفصل الدراسي الأول (الدور الأول)

نموذج الإجابة

رقم السؤال	الدرجة المستحقة: رقما	الدرجة المستحقة: كتابة	المصححة	المراجعة	المدققة	الدرجة المستحقة
١	١٦	ستة عشر درجة فقط			هالة القشقري	٤٠
٢	١٦	ستة عشر درجة فقط				
٣	٨	ثمانية درجات فقط				
المجموع	٤٠	أربعون درجة فقط				

أجيبي عن الأسئلة التالية ,, مستعينة بالله ومتوكلة عليه

١٦

السؤال الأول :- اختاري الإجابة الصحيحة

١	مجموعة حل المعادلة ن + ١٠ = ٢١ , إذا كانت مجموعة التعويض { ١١, ١٢, ١٣, ١٤ } هي :							
أ	١٤	ب	١٢	ج	١٣	د	١١	
٢	المعادلة التي تمثل متطابقة من بين المعادلات التالية هو :							
أ	٢ + ل = ٢ل	ب	١+ ٢ل = ١- ٢ل	ج	١+ ٢ ل = ١ + ٢ل	د	٢ – ل = ٢+ ل	
٣	حل المعادلة ق + ٥ = ٣٣ هو :							
أ	٢٨	ب	٢٨-	ج	٣٨ -	د	٣٨	
٤	قيمة العبارة | ٣ – هـ | + ١٣ عندما هـ = ٥ تساوي :							
أ	١٥	ب	١١	ج	٢١	د	١٥ -	
٥	المعادلة التي تتضمن القيمة المطلقة للتمثيل البياني المجاور هي 							
أ	| س + ١٥ | = ٤	ب	| س- ١٥ | = ٤	ج	| س- ١٥ | = ٨	د	| س+ ١٥ | =٨	

٦	العلاقة التي تمثل دالة من بين العلاقات الممثلة هي :							
	أ		ب		ج)		د)	
٧	حل المعادلة الممثلة في الشكل المجاور :							
	أ	٢ -	ب	١-	ج	١	د	٢
٨	ميل المستقيم المار بالنقتين (٥ ، ٤) ، (٦ ، ٧) يساوي هي :							
	أ	$\frac{١}{٣}$	ب	٣	ج	٣ -	د	$\frac{١}{٣}$ -
٩	المقطع الصادي للدالة ص = ٥ + ٢ س يساوي							
	أ	٣	ب	٢	ج	١	د	٥
١٠	الحد االعاشر في المتتابعة أن = ٣ ن – ١٦ يساوي							
	أ	١٤	ب	١٣	ج	١٠	د	٣٦
١١	معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ - ، ٥) وميله ٣ بصيغة الميل والمقطع هي							
	أ	ص= ٣ س + ٥	ب	ص= ٣ س - ٥	ج	ص= ٣ س + ١١	د	ص= ٣ س -١١
١٢	معادلة المستقيم المار بالنقطة (٥ ، - ١) وميله ٤ بصيغة الميل ونقطة:							
	أ	ص- ٥ = ٤(س + ١)	ب	ص+ ٥ =٤(س – ١)	ج	ص- ١ = ٤(س + ٥)	د	ص+ ١=٤(س - ٥)
١٣	ميل المستقيم الموازي للمستقيم ص = $\frac{١}{٢}$ س + ٣ يساوي:							
	أ	$\frac{١}{٢}$ -	ب	٢	ج	$\frac{١}{٢}$	د	٢ -
١٤	ص – ٥ = س+ ٤ تكتب بصيغة الميل و المقطع على الصورة							
	أ	ص= س + ١		ص= ٥ س + ٩		ص = س - ١	د	ص = س + ٩
١٥	مجموعة حل المتباينة م + ٨≥ ١٨هي :							
	أ	{ م | م ≥ ٢٦}	ب	{ م | م ≥ ١٠ }	ج	{ م | م ≤ ١٠ }	د	{ م | م ≤ ٢٦ }
١٦	حل المتباينة | ن + ١ | ≤ - ٣ هو							
	أ	ح	ب	٤-	ج	Ø	د	٤

السؤال الثاني :- اختاري (صح) إذا كانت العبارة صحيحة و (خطأ) إذا كانت العبارة الخاطئة فيما يلي: :

١٦

الرقم	العبارة	صح أم خطأ	
١	حل المعادلة ٣+ ٢ م = ٣+ ٢ م هو مجموعة الأعداد الحقيقة	صح	خطأ
٢	حل المعادلة | س + ٦ | = -٩ هو ٣	خطأ	صح
٣	(ثلاثة أعداد صحيحة متتالية مجموعها ٢١)يعبر عنها بالمعادلة ٣ن = ٢١)	خطأ	صح
٤	حل المعادلة $\frac{ن}{-٧}$ = ٥ هو - ٣٥	صح	خطأ
٥	المعادلة ص = س^{٢}+ ٥ هي معادلة ليست خطية	صح	خطأ
٦	-٣س – ٢ص = ٨ معادلة خطية مكتوبة في الصورة القياسية	خطأ	صح
٧	١ ، ٣ ، ٥، ٧ ، ..... متتابعة حسابية .	صح	خطأ
٨	أساس المتتابعة ٥٠ ، ٤٠ ، ٣٠ ، ..... يساوي ١٠	صح	خطأ
٩	المستقيم الأفقي ميله كمية غير معرفة	صح	خطأ
١٠	ص = ٣س + ٤ و ص= - ٣ س + ١ مستقيمان متعامدان	صح	خطأ
١١	المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه	صح	خطأ
١٢	حاصل ضرب ميلي المستقيمين المتعامدين يساوي صفر	صح	خطأ
١٣	المتباينة الدالة على الجملة (ناتج جمع عدد و أربعة لا يقل عن ١٠)هي س + ٤ ≥ ١٠	صح	خطأ
١٤	عند جمع عدد سالب على طرفي المتباينة فإن إشارة التباين لاتتغير	خطأ	صح
١٥	مجموعة حل المتباينة ٢ أ - ٤ ≥ ٦ هو أ ≥ ١٠ .	صح	خطأ
١٦	مجموعة حل المتباينة -٣ س ≤ ٣٣ هو س ≤ - ١١	خطأ	صح

ثالثا : أجيبي عن كل مما يلي حسب المطلوب في كل فقرة (السؤال المقالي) :

٨

١ / حلي المعادلة التالية :

| ب + ١ | = ١٠

الحالة الأولى	الحالة الثانية
ب+١ = ١٠	ب+١ =-١٠
-١ - ١	-١ -١
ب= ٩	ب= -١١

مجموعة الحل { -١١ ، ٩ }

---

٢ / مثلي العلاقة التالية بجدول ثم حددي المجال والمدى :

{ (١ ، ٢) ، (٣ ، -١) ، (٤ ، ٠) }

س	ص
١	٢
٣	-١
٤	٠

المجال= { ١،٣،٤ }

المدى = { ٢،٠،-١ }

---

٣ / اكتبي بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم الذى (ميله $\frac{٣}{٤}$ ومقطعه الصادي ١) ومثليها بيانياً:

ص= م س +ب

ص= $\frac{٣}{٤}$ س+١



---

٤ / حلي المتباينة التالية ثم مثلي مجموعة حلها بيانيا:

٢≥ ق + ٤ ≥ ٧

-٤ -٤ -٤

-٢ ≥ ق ≥ ٣



انتهت الأسئلة تمنياتي لكن بالتوفيق والسداد **معلمتكن : هالة القشقري**

وزارة التعليم إدارة التعليم بمنطقة مكتب التعليم بمحافظة مدرسة	وزارة التعليم Ministry of Education	الصف: ثالث متوسط المادة: رياضيات الزمن: ساعتان ونصف التاريخ: / / ١٤٤٤هـ

اختبار نهائي الفصل الدراسي الأول (الدور الأول) ١٤٤٤هـ

الدرجة رقما		الدرجة كتابة		المصحح		المراجع	
	٤٠			التوقيع		التوقيع	

اسم الطالب:	رقم الجلوس:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة: | | **٢٢ درجة**

١	مجموعة الحل للمعادلة ٨م - ٧ =١٧ إذا كانت مجموعة التعويض { ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤}:							
أ	٣	ب	١	جـ	٢	د	٤	
٢	قيمة العبارة ١٦ - | د + ٩| إذا كانت د = -٤							
أ	٢١	ب	١١	جـ	٣	د	٧	
٣	حل المعادلة ق + ٥ = ٣٣							
أ	٣٥	ب	٣٨	جـ	٢٨	د	٢٦	
٤	حل المعادلة ١٠٤ = ص - ٦٧							
أ	١٣٧	ب	٧١	جـ	٣٧	د	١٧١	
٥	حل المعادلة $\frac{ن}{٧}$ = -٥							
أ	-٣٥	ب	-٢٥	جـ	-٣٠	د	-٤٠	
٦	حل المعادلة٣م + ٤ = -١١							
أ	٦	ب	-٥	جـ	٤	د	-٣	
٧	حل المعادلة $\frac{٢}{٣}$ م = ١٠							
أ	١٧	ب	١٠	جـ	١٥	د	١٢	
٨	حل المعادلة | ن + ٧| = ٥							
أ	٢ أو ١٢	ب	-٢ أو ١٢	جـ	٢ أو -١٢	د	-٢ أو -١٢	
٩	حل المعادلة ٣٢ك + ٤٥ = ٣٢ك - ١٠							
أ	لا يوجد حل Ø	ب	١	جـ	مجموعة الأعداد الحقيقية	د	٢	

١٠	حل المعادلة ٣ب - ٢ = ٣ب - ٢							
أ	١	ب	مجموعة الأعداد الحقيقية	جـ	-٢	د	لا يوجد حل Ø	
١١	حل المعادلة | ص +٤ | = -٢							
أ	٦	ب	٢	جـ	لا يوجد حل Ø	د	-٦	
١٢	معادلة تتضمن القيمة المطلقة للتمثيل البياني : 							
أ	| ص -٢| = ٤	ب	| ص -٤| = ٣	جـ	| ص -١| = ٥	د	| ص -١| = ٣	
١٣	ميل المستقيم الموازي للمستقيم ص = ٢ س + ٤							
أ	٢	ب	٤	جـ	١	د	٠	
١٤	الأساس للمتتابعة الحسابية ٢ ، ٥ ، ٨ ، ١١ ،							
أ	٥	ب	٣	جـ	-٤	د	-٣	
١٥	الحدود الثلاثة التالية للمتتابعة الحسابية **-٢ ، ٢ ، ٦** ، ١٠ ، .....، ..... ،							
أ	١٣، ١٦ ، ٢٠	ب	١٥، ١٨ ، ٢٣	جـ	١٤، ١٨ ، ٢٢	د	١٤، ١٧ ، ٢١	
١٦	قيمة الدالة د(س) = ٧س -٤ عندما د(١) =							
أ	-١	ب	٧	جـ	-٤	د	٣	
١٧	ميل المستقيم المار بالنقطتين (٣ ، ٤) ، (٥ ، ٨)							
أ	٢	ب	٠	جـ	-٣	د	١	
١٨	حل المتباينة ص – ٣ > ٧							
أ	ص < ٤	ب	ص > ١٠	جـ	ص < ٧	د	ص > ١٢	
١٩	معادلة المستقيم الذي ميله ٤ ومقطعه الصادي ١ بصيغة الميل والمقطع							
أ	ص = ٤س - ١	ب	ص = - س + ٤	جـ	ص = ٤س + ١	د	ص = س - ٤	
٢٠	حل المتباينة ٤س **≥** ٢٠							
أ	س **≥** ٧	ب	س **≥** ٤	جـ	س **≥** ٦	د	س **≥** ٥	
٢١	يجري محل تخفيضات على سلعة وكلما زادت المبيعات كان ربحه أكثر ، المتغير المستقل هو							
أ	المبيعات	ب	الربح	جـ	السلعة	د	التخفيضات	
٢٢	معادلة المستقيم المار بالنقطة (-٢ ، ١) وميله -٦ بصيغة الميل و نقطة							
أ	ص -٦= -١(س+ ٢)	ب	ص -١= -٦ (س+ ١)	جـ	ص -٢= ٦(س+ ١)	د	ص -٦= -٢(س+ ١)	

١٠ درجات	

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

١.	العلاقة { (٢ ، ٢) ، (-١ ، ٥) ، (٥ ، ٢)(٢ ، -٤) } لا تمثل دالة	
٢.	تكون الدالة خطية إذا كان معدل التغير غير ثابتا	
٣.	المعادلة الخطية ص = ٤ – ٣س الصورة القياسية لها هي ٣س + ص = ٤	
٤.	حل المتباينة | ص +٤ | < -٤ هو المجموعة الخالية ∅	
٥.	المقطع الصادي للمعادلة الخطية ص = ٢س + ٤ هو ص = ٤	
٦.	حل المتباينة -٣س ≥ ١٢ هو س ≤ -٤	
٧.	تتغير إشارة المتباينة إذا قُسم طرفي المتباينة على عدد سالب	
٨.	المتغير التابع هو المتغير الذي يحدد قيم مخرجات العلاقة	
٩.	إذا قطع الخط الرأسي التمثيل البياني في أكثر من نقطة فإن العلاقة لاتمثل دالة	
١٠.	يكون المستقيمان متعامدين إذا كان حاصل ضرب ميلهما يساوي -١	

٤ درجات	

السؤال الثالث:

أ) حل المعادلة ٧هـ = ٣هـ + ٨ ب) حل المعادلة \| ص + ٢\| = ٤

٤ درجات	

السؤال الرابع:

أ) حل المتباينة ٢ك – ٧ ≤ ٢٣

ب) حل المتباينة ٦ ≥ ر + ٦ > ١٠

وزارة التعليم إدارة التعليم بمنطقة مكتب التعليم بمحافظة مدرسة	وزارة التعليم Ministry of Education	الصف: ثالث متوسط المادة: رياضيات الزمن: ساعتان ونصف ال

نموذج الإجابة

اختبار نهائي الفصل الدراسي الأول (الدور الأول)

الدرجة رقما	٤٠	الدرجة كتابة		المصحح		المراجع	
				التوقيع		التوقيع	

اسم الطالب: نموذج إجابة	رقم الجلوس:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة:

								٢٢ درجة
١	مجموعة الحل للمعادلة ٨م - ٧ =١٧ إذا كانت مجموعة التعويض { ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤}:							
أ	٣	ب	١	جـ	٢	د	٤	
٢	قيمة العبارة ١٦ - | د + ٩| إذا كانت د = -٤							
أ	٢١	ب	١١	جـ	٣	د	٧	
٣	حل المعادلة ق + ٥ = ٣٣							
أ	٣٥	ب	٣٨	جـ	٢٨	د	٢٦	
٤	حل المعادلة ١٠٤ = ص - ٦٧							
أ	١٣٧	ب	٧١	جـ	٣٧	د	١٧١	
٥	حل المعادلة $\frac{ن}{٧}$ = -٥							
أ	-٣٥	ب	-٢٥	جـ	-٣٠	د	-٤٠	
٦	حل المعادلة٣م + ٤ = -١١							
أ	٦	ب	-٥	جـ	٤	د	-٣	
٧	حل المعادلة $\frac{٢}{٣}$ م = ١٠							
أ	١٧	ب	١٠	جـ	١٥	د	١٢	
٨	حل المعادلة | ن + ٧| = ٥							
أ	٢ أو ١٢	ب	-٢ أو ١٢	جـ	٢ أو -١٢	د	-٢ أو -١٢	
٩	حل المعادلة ٣٢ك + ٤٥ = ٣٢ك - ١٠							
أ	لا يوجد حل Ø	ب	١	جـ	مجموعة الأعداد الحقيقية	د	٢	

١٠	حل المعادلة ٣ب - ٢ = ٣ب - ٢						
أ	١	ب	مجموعة الأعداد الحقيقية	جـ	٢-	د	لا يوجد حل Ø
١١	حل المعادلة | ص +٤ | = -٢						
أ	٦	ب	٢	جـ	لا يوجد حل Ø	د	٦-
١٢	معادلة تتضمن القيمة المطلقة للتمثيل البياني : 						
أ	| ص -٢| = ٤	ب	| ص -٤| = ٣	جـ	| ص -١| = ٥	د	| ص -١| = ٣
١٣	ميل المستقيم الموازي للمستقيم ص = ٢ س + ٤						
أ	٢	ب	٤	جـ	١	د	٠
١٤	الأساس للمتتابعة الحسابية ٢ ، ٥ ، ٨ ، ١١ ،						
أ	٥	ب	٣	جـ	٤-	د	٣ -
١٥	الحدود الثلاثة التالية للمتتابعة الحسابية -٢ ، ٢ ، ٦ ، ١٠ ، .....، ..... ،						
أ	١٣، ١٦ ، ٢٠	ب	١٥، ١٨ ، ٢٣	جـ	١٤، ١٨ ، ٢٢	د	١٤، ١٧ ، ٢١
١٦	قيمة الدالة د(س) = ٧س -٤ عندما د(١) =						
أ	١-	ب	٧	جـ	٤-	د	٣
١٧	ميل المستقيم المار بالنقطتين (٣ ، ٤) ، (٥ ، ٨)						
أ	٢	ب	٠	جـ	٣-	د	١
١٨	حل المتباينة ص – ٣ > ٧						
أ	ص > ٤	ب	ص > ١٠	جـ	ص > ٧	د	ص > ١٢
١٩	معادلة المستقيم الذي ميله ٤ ومقطعه الصادي ١ بصيغة الميل والمقطع						
أ	ص = ٤س - ١	ب	ص = - س + ٤	جـ	ص = ٤س + ١	د	ص = س - ٤
٢٠	حل المتباينة ٤س ≥ ٢٠						
أ	س ≥ ٧	ب	س ≥ ٤	جـ	س ≥ ٦	د	س ≥ ٥
٢١	يجري محل تخفيضات على سلعة وكلما زادت المبيعات كان ربحه أكثر ، المتغير المستقل هو						
أ	المبيعات	ب	الربح	جـ	السلعة	د	التخفيضات
٢٢	معادلة المستقيم المار بالنقطة (-٢ ، ١) وميله -٦ بصيغة الميل و نقطة						
أ	ص -٦= -١(س+ ٢)	ب	ص -١= -٦ (س+ ١)	جـ	ص -٢= ٦(س+ ١)	د	ص -٦= -٢(س+ ١)

١٠ درجات	

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

١.	العلاقة { (٢ ، ٢) ، (-١ ، ٥) ، (٥ ، ٢)(٢ ، -٤) } لا تمثل دالة	✓
٢.	تكون الدالة خطية إذا كان معدل التغير غير ثابتا	×
٣.	المعادلة الخطية ص = ٤ – ٣س الصورة القياسية لها هي ٣س + ص = ٤	✓
٤.	حل المتباينة | ص +٤ | < -٤ هو المجموعة الخالية ∅	✓
٥.	المقطع الصادي للمعادلة الخطية ص = ٢س + ٤ هو ص = ٤	✓
٦.	حل المتباينة -٣س ≥ ١٢ هو س ≤ -٤	✓
٧.	تتغير إشارة المتباينة إذا قُسم طرفي المتباينة على عدد سالب	✓
٨.	المتغير التابع هو المتغير الذي يحدد قيم مخرجات العلاقة	×
٩.	إذا قطع الخط الرأسي التمثيل البياني في أكثر من نقطة فإن العلاقة لاتمثل دالة	✓
١٠.	يكون المستقيمان متعامدين إذا كان حاصل ضرب ميلهما يساوي -١	✓

٤ درجات	

السؤال الثالث:

أ) حل المعادلة ٧هـ = ٣هـ + ٨

٧هـ – ٣ هـ = ٨

٤هـ = ٨

$\frac{٤هـ}{٤} = \frac{٨}{٤}$

هـ = ٢

ب) حل المعادلة \| ص + ٢ \| = ٤

ص + ٢ =٤ أو ص + ٢ = -٤

ص = ٢ ص = -٦

٤ درجات	

السؤال الرابع:

أ) حل المتباينة ٢ك – ٧ ≤ ٢٣

٢ك ≤ ٢٣ + ٧

٢ك ≤ ٣٠

$\frac{٢ك}{٢} \leq \frac{٣٠}{٢}$

ك ≤ ١٥

ب) حل المتباينة ٦ ≥ ر + ٦ > ١٠

٦ ≥ ر+٦ أو ر+٦ > ١٠

٠ ≥ ر أو ر > ٤

انتهت الأسئلة ،،، أرجو لكم التوفيق والنجاح