



نہیں تدھیل و عرض المادۃ من موقع دل دروسي

www.hldrwsy.com

موقع دل دروسي هو موقع تعليمي ي العمل على مساعدة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في تقديم حلول الكتب المدرسية والاختبارات وشرح الدروس والملخصات والتحاضير وتوزيع المنهج لكل المراحل الدراسية بشكل واضح وبسيط مجاناً بتصفح وعرض مباشر أونلاين على موقع دل دروسي

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

اللياقة والثقافة الصحية

التعليم الثانوي - نظام المسارات
السنة الثانية

قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

يُوزع مجاناً ولا يُباع



ح) وزارة التعليم، ١٤٤٣ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثاء النشر
وزارة التعليم
اللياقة والثقافة الصحية - التعليم الثانوي - نظام المسارات - السنة الثانية/
وزارة التعليم- الرياض، ١٤٤٣ هـ
٢٤٠ ص: ٢٥، ٥٢١ سم
ردمك: ٩٧٨ - ٦٠٣ - ٥١١ - ٢٢٨-٣
١- الثقافة الصحية - مناهج ٢- اللياقة البدنية- تعليم - ٢- التعليم
الثانوي- السعودية أ. العنوان
١٤٤٣/١٢٧٣٦ ديوبي ٦١٤، ٠٧١١

رقم الإيداع: ١٤٤٣/١٢٧٣٦
ردمك: ٩٧٨ - ٦٠٣ - ٥١١ - ٢٢٨-٣

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم
www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa

أخي المعلم/ أخي المعلمة، أخي المشرف التربوي/ أخي المشرفة التربوية:
نقدر لك مشاركتك التي ستsem في تطوير الكتب المدرسية الجديدة، وسيكون لها الأثر الملحوظ في دعم
العملية التعليمية، وت Gowid ما يقدم لأبنائنا وبناتنا الطلبة.



fb.ien.edu.sa/BE



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المقدمة

إن تقدم الدول وتطورها يقاس ب مدى قدرتها على الاستثمار في التعليم، ومدى استجابة نظامها التعليمي لمتطلبات العصر ومتغيراته. وحرصاً من وزارة التعليم على ديمومة تطوير أنظمتها التعليمية، واستجابة لرؤية المملكة العربية السعودية المباركة 2030 فقد بادرت الوزارة إلى اعتماد نظام "مسارات التعليم الثانوي" بهدف إحداث تغيير فاعل وشامل في المرحلة الثانوية.

وتعد مادة اللياقة والثقافة الصحية إحدى المواد الرئيسية في مسارات المرحلة الثانوية التي تسهم في تعزيز المفاهيم الصحية لدى الطلبة، وتسهم في اكتسابهم للكفايات المعرفية والمهارات التي تستهدف الحفاظ على الصحة الشخصية واللياقة البدنية وتعزيزهما، والوقاية من الأمراض والإصابات وترفع الوعي لديهم بسبل السلامة، وتجنب السلوكيات الخطرة المتعلقة بالصحة، وت تقديم تجارب تعلم واقعية مع تطبيقات شخصية للمعرفة والمهارات الصحية القائمة على الأبحاث العلمية في المواقف ذات الصلة.

يشتمل الكتاب على سبعة فصول: الصحة والعافية، والنشاط البدني، واللياقة البدنية، والتغذية، والسلامة الشخصية، والصحة النفسية، والوقاية من المخدرات والتدخين. تتكون فصول الكتاب من مقدمة الفصل وتتضمن الفكرة المحورية والرئيسية، والأهداف التعليمية. ويقسم كل فصل إلى دروس، يتضمن كل درس: الفكرة الرئيسة، وأهداف الدرس والمفاهيم الجديدة، والمحظى التعليمي، والتقويم، والإثراء. ولقد روعي تدعيم المحتوى التعليمي بأنشطة تعزيز فهم المحتوى، كربط المحتوى مع واقع الحياة، وممارسة الاكتشاف الموجه والتفكير الناقد، وتوضيح المفاهيم الجديدة ومعانيها. ونتائج البحوث العلمية في الممارسات الصحية، ومجموعة من الصور والأشكال والرسوم التوضيحية. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن المحتوى نبذة تعريفية بالمنجزات الصحية في المملكة العربية السعودية، والربط بمبادرات رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية، وبالمهن الصحية.

أما عنصر التقويم في الكتاب، فقد استخدمت أساليب التقويم التربوي بمختلف أدواته وأغراضه: التكويني (البني) والختامي، وهناك أسئلة تقويمية في نهاية الدروس، ووظفت أدوات التقويم كالمهام الأدائية، لتحفيز الطلبة على حل المشكلات واتخاذ القرار ومهارات التواصل. كما يتضمن كل فصل مراجعة خاتمية تحوي أسئلة وقرارات اختيارية تسهم في تقييم مدى تعلم الطلبة ومراجعة الأفكار: ليتأكدوا من تحقيق التعلم المستهدف، وتحديد جوانب المراجعة في الموضوعات التي سبق دراستها قبل الانتقال إلى الفصل الجديد.

ولمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، فإن كتاب مادة اللياقة والثقافة الصحية سوف يوفر للمعلم مجموعة متكاملة من المواد التعليمية المتنوعة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، التي توفر للطلبة فرصة توظيف التقنيات الحديثة والتواصل المبني على الممارسة؛ مما يؤكد دوره في عملية التعليم والتعلم.

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب لأعزائنا الطلبة، نأمل أن يستحوذ على اهتمامهم، ويلبي متطلباتهم، ويجعل تعلمهم لهذه المادة أكثر متعة وفائدة.

والله ولي التوفيق

تعليمات إرشادية

► **تأمل** الفكرة المحورية للفصل والأفكار الرئيسية المتبعة منها؛ لتحصل على تصور ذهني عن موضوعات الفصل، وترابطها مع بعضها البعض.

► **اقرأ** عنوان الدرس وفكرةه الرئيسية، وأهدافه للتعرف جوانب التعلم في الدرس الجديد.

► **ابحث** عن المفاهيم الجديدة في المحتوى التعليمي للدرس.

► **عمق** فهمك للمحتوى التعليمي من خلال أداء أنشطة الدرس:

« فكر / تأمل فيما قرأت؟ يمكنك من تعزيز فهمك لما تعلمت».

«الربط مع الحياة، يمكنك منربط ما تعلمت مع الواقع».

«الاكتشاف، يمكنك من توظيف ما تعلمت في سياق جديد».

«العيادة الصحية، يمكنك من اكتساب مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار والاتصال».

► **استعن** بفقرتي ماذا تعلمت؟ والتقويم، وأجب عن الأسئلة للتعرف مدى فهمك لما تعلمت».

► **استكشف** المواد الإثرائية في نهاية كل درس، لتتوسيع مداركك ومعلوماتك فيما تعلمت».

► **نضد** المراجعة الختامية في نهاية كل فصل لمراجعة الأفكار الرئيسية للفصل وتثبيت التعلم.

الفهرس

10

الفصل الأول: الصحة والعافية

| | |
|----------|--|
| 12 | الدرس الأول: مدخل الصحة والعافية |
| 18 | الدرس الثاني: محددات الصحة |
| 21 | الدرس الثالث: الأمراض المعدية وغير المعدية |
| 27 | الدرس الرابع: نمط الحياة الصحية |
| 31 | الدرس الخامس: مصادر المعلومات الصحية |
| 35 | مراجعة ختامية للفصل الأول |

36

الفصل الثاني: النشاط البدني

| | |
|----------|--|
| 38 | الدرس الأول: مدخل إلى الخمول البدني |
| 43 | الدرس الثاني: الخمول البدني والأمراض المزمنة |
| 51 | الدرس الثالث: أنواع ومستويات النشاط البدني |
| 57 | الدرس الرابع: هرم النشاط البدني |
| 64 | الدرس الخامس: فوائد النشاط البدني الصحية |
| 70 | الدرس السادس: محفزات ومعوقات لممارسة النشاط البدني |
| 75 | الدرس السابع: التقنيات في النشاط البدني والرياضي |
| 80 | الدرس الثامن: وصفة النشاط البدني |
| 86 | مراجعة ختامية للفصل الثاني |

الفهرس

88

الفصل الثالث: اللياقة البدنية

| | |
|-----|--|
| 90 | الدرس الأول: مدخل اللياقة البدنية |
| 98 | الدرس الثاني: قياس اللياقة البدنية |
| 104 | الدرس الثالث: برنامج اللياقة البدنية الشخصي |
| 110 | الدرس الرابع: برنامج التدريب الرياضي للتحكم بالوزن |
| 115 | مراجعة ختامية للفصل الثالث |

116

الفصل الرابع: التغذية

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 118 | الدرس الأول: النظام الغذائي الصحي |
| 129 | الدرس الثاني: السعرات الحرارية |
| 134 | الدرس الثالث: إدارة الوزن |
| 144 | مراجعة ختامية للفصل الرابع |

الفهرس

146

الفصل الخامس: السلامة الشخصية

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 148 | الدرس الأول: مدخل السلامة الشخصية |
| 156 | الدرس الثاني: السلامة المروية |
| 162 | الدرس الثالث: الحالات الطبية الطارئة |
| 168 | الدرس الرابع: الإسعافات الأولية |
| 174 | الدرس الخامس: خدمات الرعاية الصحية |
| 178 | مراجعة ختامية للفصل الخامس |

180

الفصل السادس: الصحة النفسية

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 182 | الدرس الأول: مدخل الصحة النفسية |
| 189 | الدرس الثاني: اضطرابات الصحة النفسية |
| 197 | الدرس الثالث: الضغوط النفسية |
| 204 | مراجعة ختامية للفصل السادس |

الفهرس

الفصل السابع: الوقاية من المخدرات والتدخين

| | |
|-----|--|
| 206 | الفصل السابع: الوقاية من المخدرات والتدخين |
| 208 | الدرس الأول: مدخل المؤثرات العقلية |
| 214 | الدرس الثاني: التعاطي والإدمان |
| 220 | الدرس الثالث: منتجات التبغ وأضرارها |
| 227 | الدرس الرابع: أضرار تعاطي المخدرات ومهارات الرفض |
| 233 | مراجعة ختامية للفصل السابع |

المراجع


الفصل الأول

الصحة والعافية

Health and Wellness

الفكرة المحورية للفصل

التعرف على بعض المفاهيم الصحية، والعوامل التي تؤثر على نمط الحياة الصحي، والتزود بالمهارات اللازمية؛ لتعزيز صحتك، بالإضافة إلى التعرف على مصادر المعلومات الصحية الموثوقة من الجهات المحلية والدولية وطرق الوصول إليها.



الأفكار الرئيسية للفصل

1. المفهوم الشامل للصحة والعافية وأبعاده.
2. مفهوم الصحة الشخصية، ومحدداتها، والطرق المبتكرة لرفع جودة الحياة لدى الأفراد والمجتمع.
3. مفاهيم الأمراض المعدية وغير المعدية، والتمييز بينهما، ومدى انتشارها في المجتمع.
4. نمط الحياة الصحي، ودوره في الوقاية من الأمراض والاصابات.
5. التمييز بين مصادر المعلومات الصحية، المحلية والدولية، وتصنيفها، وإجراء بحث فيها.

أهداف الفصل

بنهاية الفصل، يتوقع أن يكون الطالبة قادرین على:

1. شرح مفهومي الصحة والعافية، وأبعادها.
2. تحديد مفهوم الصحة الشخصية، ومحدداتها لدى الشباب.
3. التمييز بين الأمراض المعدية وغير المعدية، ونسب الإصابة بهما في المملكة العربية السعودية.
4. وصف ممارسات نمط الحياة الصحي المتنوعة.
5. وضع أهداف محددة لتغيير ممارسات نمط الحياة.
6. جمع المعلومات والبيانات من مصادر المعلومات الموثوقة؛ المحلية والدولية، حول ممارسات نمط الحياة الصحي.
7. تعزيز القيم الإسلامية المرتبطة بالصحة.
8. تقدير ما تقدمه الجهات والمؤسسات الحكومية من خدمات وأعمال فاعلة للرقي بصحة الفرد والمجتمع.

الدرس الأول

1

الفكرة
الرئيسية

مدخل الصحة والعافية



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

المفهوم الشامل للصحة والعافية وأبعادها.

أهداف
الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أحدد مفهومي الصحة والعافية.
- أصنف أبعاد العافية السبعة بعبارات بسيطة.
- أعطي أمثلة على جهود وطني في تعزيز بعض جوانب العافية لدى الفرد والمجتمع.
- أحدد مسؤولية الفرد ودوره في تحقيق أبعاد العافية السبعة في البيت والمجتمع.
- أفسر آثار مجموعة متنوعة من الممارسات والصفات الشخصية في تعزيز العافية.
- أقدر الجهود الدولية والوطنية المبذولة؛ لتحسين العافية، عبر مكافحة التغير المناخي الناتج عن الانبعاثات الغازية المضرة.

المفاهيم



| | |
|----------|---------|
| Health | الصحة |
| Wellness | العافية |

مفهوم الصحة والعافية :

يعتقد كثير من الناس أن مفهوم الصحة هي غياب المرض، بينما المعنى الصحيح لها يشير إلى الحالة العامة البدنية أو العقلية للفرد، سواءً أكان مريضاً أم خاليًا من الأمراض "سليناً".

الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، وليس مجرد انعدام للمرض أو العجز.

أما مفهوم العافية، فيضيف لفكرة الصحة الجيدة كل ما يمكن الإنسان من التمتع بحياة غنية، ذات معنى، وحيوية. فمفهوم العافية أوسع، ويشير إلى الصحة في أكمل صورها. وتشمل السعي النشط في الممارسات والاختيارات وأنماط الحياة التي تؤدي إلى حالة صحية شاملة.

تعرف العافية بأنها: الحالة الصحية المثلية للأفراد والمجتمع.

12

مقارنة بين الصحة والعافية :

الفرق الأساسي بين الصحة والعافية هو أن الصحة هي الهدف، والعافية هي العملية التي يسعى الفرد إليها لتحقيق ذلك الهدف. فلابد من تحقيق العافية أولاً للتمتع بالصحة، إلا أنها يختلفان في جوانب؛ منها:

■ **الصحة** : تحددها - غالباً - بعض العوامل الخارجية عن إرادة الفرد، مثل: العمر، النوع، تاريخ العائلة الصحي، على سبيل المثال: رجل يبلغ من العمر 40 عاماً، والتاريخ الصحي للعائلة يُظهر انتشاراً لداء السكري في أسرته؛ مما يزيد خطر إصابة بهذا المرض.

■ **العافية** : هدف صحي يسعى الفرد إليه، ويتحققه من خلال بعض القرارات التي يتخذها في حياته اليومية، على سبيل المثال: نفس الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، فإنه يستطيع أن يقلل خطر الإصابة بداء السكري، عن طريق تناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة، وإجراء الفحوصات المنتظمة، حتى لو أصيب بداء السكري؛ فإنه لا يزال يعيش حياة متزنة، غنية، وذات معنى.

العافية

تحددها القرارات الشخصية في الاختيارات وأنماط الحياة الصحية، مثل:
التغذية الصحية، وممارسة الرياضة وإجراء فحوصات منتظمة.

الصحة

تحددها العوامل الخارجية عن إرادة الفرد، مثل:
العمر، النوع أو تاريخ العائلة الصحي.

أبعاد العافية :

العافية لها سبعة أبعاد: بدنية، إيمانية، عاطفية، عقلية، اجتماعية، بيئية، ومهنية. هذه الأبعاد تترابط فيما بينها، وكل بعد منها يؤثر على الآخر؛ لعكس بذلك مفهوم العافية الشامل، الذي ينطوي الفهم البسيط المتداول للعافية، والمقتصر على عدم وجود مرض.

وتقسيم الأبعاد السبعة على النحو الآتي:

1. العافية البدنية (Physical Wellness) :

هي البعد الأكثر وضوحاً من أبعاد العافية، وتشمل الأفراد الذين يتمتعون بصحة بدنية، ويمارسون الرياضة بانتظام، ويتجنبون فترات الجلوس المستمرة (ال الخمول البدني)، ويأكلون طعاماً صحياً متوازناً، ويحافظون على أوزانهم الصحية، ويرخصون على أخذ قسطٍ كافٍ من النوم في اليوم، ويتجنبون التعرض للملوثات البيئية، ولا يتعاطون المواد المضرة، ويحرصون على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.

2. العافية الإيمانية (Faith Wellness) :

تؤثر العافية الإيمانية المكتسبة من العقيدة الإسلامية في جميع أبعاد العافية، فقيام الفرد بالواجبات الدينية، والتزامه بالأخلاقيات الإسلامية الحميدة تجلب العافية الإيمانية له. ومن ركائز العافية الإيمانية قيمة "الوسطية"، فلا بد من غرس مفاهيم الوسطية والاعتدال والتسامح في المجتمع. إن العافية الإيمانية مرتبطة بالعافية البدنية والعاطفية والعقلية؛ فالتمسك بالعقيدة الإسلامية السمحاء يقلل من الأمراض النفسية.

3. العافية العاطفية (Emotional Wellness) :

تضمن العافية العاطفية قدرة الفرد على فهم مشاعره الخاصة، وتقدير حدودها، وتحقيق توازن عاطفي في حياته، كما تتضمن -أيضاً- القدرة على التعبير عن المشاعر بأسلوب مناسب، والتكيف مع التغيير، والتعامل مع التوتر بشكل صحي، والاستمتاع بالحياة.

4. العافية العقلية (Mental Wellness) :

تسمى -أيضاً- العافية الفكرية، وتعني قدرة الفرد على استيعاب كل جديد، وإيجاد الفرص لتعلم المزيد، وفهم أمور الحياة، والتفاعل مع المحيط بإيجابية وفاعلية. إن العقل النشط فكريًا ضرورة لاكتساب العافية العقلية؛ فهو يكتشف المشاكل، ويوجد الحلول المناسبة لحلها بطريقه عقلانية وواقعية.

5. العافية الاجتماعية (Social Wellness) :

وتعني قدرة الفرد على إيجاد شبكة إيجابية قوية من العلاقات الاجتماعية، التي تؤدي إلى حياة صحية ممتهنة. إن إحدى السمات المميزة للعافية الاجتماعية هي القدرة على التواصل مع الآخرين، سواء داخل الأسرة أو خارجها؛ مما يسهم في الحفاظ على علاقات ثابتة قوية.

6. العافية البيئية (Environmental Wellness) :

تضمن عافية المحيط البيئي، الذي يؤثر على الحالة الصحية للفرد. وترتكز العافية البيئية على سبل المحافظة على البيئة المحيطة، واتخاذ إجراءات تحمي المجتمع المحلي والعالم الخارجي من التلوث البيئي، الذي يشمل: تلوث الهواء، والمياه، والغذاء، والتعرض لنسبة عالية من الأشعة فوق البنفسجية، والتدخين السلبي، والضوضاء.



الشكل رقم (1-1): انبعاث الغازات من أحد

المصانع التي قد تؤدي إلى تلوث الماء والتربة والهواء.



إثراء



جهود المملكة العربية السعودية في الحد من التلوث البيئي وتعزيز العافية البيئية: مبادرة السعودية الخضراء

تلزم المملكة العربية السعودية بالمساهمة الفعالة في الكفاح العالمي ضد تغير المناخ وتعزيز العافية البيئية، وذلك بصفتها من أهم الدول المنتجة للطاقة في العالم. ستدعم مبادرة السعودية الخضراء طموح المملكة العربية السعودية في أن تصبح رائدة في مجال الاستدامة على المستوى العالمي. حيث تجمع مبادرة السعودية الخضراء بين حماية البيئة، وتحويل الطاقة، وبرامج الاستدامة لتحقيق ثلاثة أهداف شاملة ترمي إلى بناء مستقبل مستدام لجميع وهي: تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة العربية السعودية، وحماية المناطق البرية والبحرية.



7. العافية المهنية (Occupational Wellness)

تشير إلى مستوى سعادة وانتفاء الفرد لجهة عمله، فعندما يشعر بالعافية المهنية يستفيد من فرص التعلم والتحدي المتوفرة في جهة عمله، فالعافية المهنية تعني بيئة عمل جاذبة وممتعة.

فكِّر فيما قرأت: أبعاد العافية.

1-1

نشاط



- أعط مثالاً لفرد يمتلك أحد تلك الأبعاد، ثم استنتاج مهارات ذلك البعد لديه؟



الممارسات والصفات الشخصية المؤثرة في العافية :

للعافية عوامل تؤثر فيها، وت تكون هذه العوامل من مجموع الصفات والممارسات التي ترتبط بأبعاد العافية المتنوعة و تؤثر فيها.

الصفات المعززة للعافية هي :

سمات شخصية تؤدي إلى تعزيز العافية في مختلف أبعادها لدى الفرد، مثل:

الإبداع
احترام الذات
الثقة بالنفس
التفاؤل

الممارسات المعززة للعافية هي :

أفعال وأقوال تؤدي إلى تعزيز العافية في مختلف أبعادها لدى الفرد مثل:

أداء الواجبات
الاجتماعية
الإحسان إلى الآخرين
التقديرية الصحية
ممارسة الرياضة
بانتظام

العيادة الصحية : بطاقة الصفات والممارسات المعززة للعافية الشاملة.

2-1 نشاط



- توضح البطاقات الصفات والممارسات المعززة للعافية لدى الفرد، باختلاف أبعاد العافية السبعة. اقرأ الصفات والممارسات الموضحة في البطاقة لكل بعد من أبعاد العافية، وأضف بعض الصفات والممارسات المعززة للعافية في كل بعد من أبعادها.



ماذا تعلمت؟



- **مفهوم الصحة:** يشير إلى الحالة العامة البدنية أو العقلية للفرد في وجود أو عدم وجود مرض أو إصابة.
- **مفهوم العافية:** أن يتمتع الفرد بحياة غنية، وحيوية، تحقق تطلعاته وطموحاته على المستوى الفردي والمجتمعي؛ مما يجعل للحياة معنى وقيمة لدى الفرد والآخرين من حوله.
- **العافية مجموعة أبعاد رئيسة، وعددتها سبعة أبعاد.**

كل ما يلي يمثل أحد أبعاد العافية، ماعدا:

- ب) العافية العقلية.
أ) العافية الغذائية.
د) العافية العاطفية.
ج) العافية البدنية.



■ هل مفهومي الصحة والعافية متماشان، وضح ذلك؟



إثراء

- قراءة إثرائية:
الاطلاع على مبادرات شركة أرامكو في الاستدامة والتغير المناخي، يمكن زيارة موقع الشركة على الرابط التالي:



لماذا يسعى الفرد إلى تحقيق العافية في جميع أبعادها السبعة؟

17

الدرس الثاني 2

محددات الصحة



رابط الدرس الرقمي

محددات الصحة الشخصية، والطرق المبتكرة لرفع جودة الحياة لدى الأفراد والمجتمع.

الفكرة
الرئيسية



أهداف
الدرس

- أصف مفهوم الصحة الشخصية.
- استنتاج محددات الصحة الشخصية المتنوعة بطريقة بسيطة.
- أقدر جهود المملكة العربية السعودية بدورها المهم في تعزيز الصحة.
- أشمن دور القانون والنظام في تعزيز الصحة.
- أقدر العمل التعاوني مع الأقران الآخرين؛ لأجل تحسين الصحة الشخصية.
- أقدر المسؤولية الفردية، والحكومية في تعزيز الصحة على مستوى المجتمع.

| | |
|---------------------|---------------|
| Personal Health | الصحة الشخصية |
| Health Determinants | محددات الصحة |

المفاهيم



مفهوم الصحة الشخصية :

هي حالة صحية متغيرة يتعايش الفرد معها طوال عمره، وتأثر بعوامل ومحددات مختلفة.

محددات الصحة :

تصنف المحددات الصحية في خمس مجموعات أساسية، تشمل على: المحددات الاجتماعية والبيئية، والمحددات الحيوية والوراثية، والمحددات السلوكية الشخصية، والخدمات الصحية، والأنظمة والتشريعات.

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

1. المحددات الاجتماعية والبيئية (Social and Environmental Determinants)

تعكس المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة الشخصية العوامل الاجتماعية والظروف المادية في البيئة التي يولد ويعيش فيها، وتؤثر على جودة الحياة لدى الأفراد.

18

- **من أمثلة المحددات الاجتماعية للصحة:** الأعراف الاجتماعية، مثل العادات الشائعة في المناسبات، الظروف الاقتصادية.
- **من أمثلة المحددات البيئية للصحة:** البنية التحتية في المدينة/القرية مثل الطرق، الصرف الصحي، توصيل المياه وغيرها، أو البيئة الطبيعية مثل: الغطاء النباتي، الطقس، تغير المناخ وغيرها.

الربط مع الحياة

برنامج جودة الحياة
QUALITY OF LIFE PROGRAM



VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

■ برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030

أطلق برنامج جودة الحياة في عام 2018 م؛ لتحسين جودة حياة سكان وزوار المملكة، وذلك عبر بناء وتطوير البيئة اللازمـة، واستحداث خيارات أكثر حـوية، تعزـز من أنماط الحياة الإيجـابـية، وتزيد تـقـاعـلـاـتـ الـمـوـاطـنـيـنـ وـالـمـقـيـمـيـنـ معـ الـجـمـعـمـ.ـ وـتـمـكـنـ الـبـرـنـامـجـ فـتـحـ آـفـاقـ جـدـيدـ لـقـطـاعـاتـ جـوـدـةـ الـحـيـاـةـ،ـ الـتـيـ تـمـسـ الـمـوـاطـنـيـنـ بـشـكـلـ مـباـشـرـ،ـ مـثـلـ الـرـياـضـةـ،ـ الـثـقـافـةـ،ـ الـتـرـاثـ،ـ الـفـنـونـ،ـ الـتـرـفـيـهـ وـنـحـوـهـاـ.

2. المحددات الحيوية والوراثية (Biological and Genetic Determinants)

هي التي يولد الإنسان بها، ولها دور كبير في تحديد صحته، مثل: العمر والنوع وتاريخ العائلة الصحي وغيرها.

3. المحددات السلوكية الشخصية (Individual Behaviour Determinants)

هي جميع الأفعال التي يمارسها الفرد بشكل يومي، ويكون لها دور كبير في تحديد حالته الصحية، مثل: الحمية الغذائية والنشاط البدني واستخدام التبغ وتعاطي المخدرات والنظافة الشخصية.

4. الخدمات الصحية (Health Services)

هي الخدمات التي يوفرها القطاع الصحي العام والخاص لأفراد المجتمع، مثل: مراكز الصحة الأولية، المستشفيات. فسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية مع ارتفاع جودتها سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على صحة الفرد.

الربط مع الحياة



■ تطبيق صحي

هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنـيـ والمـقـيـمـيـنـ،ـ وـيـوـفـرـ عـدـدـ مـلـيـكـيـنـ مـثـلـ فـحـوصـاتـ فـيـرـوـسـ (ـكـوـرـوـنـاـ)ـ الـمـسـجـدـ،ـ وـحـجزـ الـمـوـاعـيدـ،ـ وـالـبـحـثـ عـنـ الدـوـاءـ،ـ وـالـاـطـلاـعـ عـلـىـ قـائـمـةـ الـأـدوـيـةـ،ـ وـطـلـبـ وـتوـثـيقـ إـلـاـجـازـاتـ الـمـرـضـيـةـ،ـ وـالـوـصـفـةـ إـلـكـتـرـوـنـيـةـ،ـ وـالـوـقـاـيـةـ وـمـكـافـحـةـ الـعـدـوـيـ،ـ وـخـدـمـةـ الـتـابـعـيـنـ،ـ وـالـمـؤـشـرـاتـ الـحـيـوـيـةـ،ـ وـالـفـحـصـ الـمـدـرـسـيـ.

5. الأنظمة والتشريعات (Regulations)

الأنظمة والتشريعات المحلية لها دور كبير في دعم صحة الفرد والمجتمع؛ فهي تسهم في تعزيز صحة المجتمع.

الربط مع الحياة

تفرض (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية) الضريبة الانتقائية على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو على الصحة البيئية بحسب معاوته، وتشمل: المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، ومشروبات المحلاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة الإلكترونية وما يماثلها، والتبغ ومشتقاته. وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بفرض ضريبة بنسبة 100% على منتجات التبغ في عام 2017 م (1438 هـ)؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات التبغ، وتحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات استهلاك التبغ بين أفراد المجتمع.

تأمل فيما قرأت

3-1



طور أفكاراً تساعد في تقليل استهلاك المواد المضرة بصحة الإنسان.

ماذا تعلمت؟



- **مفهوم الصحة الشخصية:** الحالة الصحية المتغيرة التي يتعاقبها الفرد معها طوال عمره، وتتأثر بعوامل ومحددات مختلفة، بعضها يمكن التحكم بها، وأخرى لا يمكن التحكم فيها.
- **تصنف المحددات الصحية إلى خمس مجموعات أساسية، تشمل:** المحددات الاجتماعية والبيئية، المحددات الحيوية والوراثية، المحددات السلوكية الشخصية، الخدمات الصحية، والأنظمة والتشريعات.

صف باختصار معنى الصحة الشخصية؟

لخص محددات الصحة مع إعطاء أمثلة عليها؟

بين دور بعض الجهات الحكومية في تعزيز الصحة الشخصية لدى الفرد والمجتمع؟

اذكر بعض الطرق للتغلب على أحد المحددات التي تضر بالصحة؟



إثراء

• قراءة إثرائية:



مزيد من المعلومات حول السلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية، يرجى زيارة موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الرابط التالي:

تفصير ناقد

• ما دورك في تعزيز صحتك الشخصية؟ وما

المحددات الصحية التي قد تؤثر على صحتك؟

• أعط أمثلة على إجابتك من الدرس.

20

الدرس الثالث

3

الفكرة
الرئيسة

مفاهيم الأمراض المعدية وغير المعدية، والتمييز بينها، ومدى انتشارها في المجتمع.

أهداف
الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أتعرف على المصطلحات العلمية المستخدمة لتشخيص الحالة الصحية للفرد.
- أصف الحالة الصحية ومدى انتشارها في المجتمع وفق البيانات الصحية الرسمية.
- استكشف الأمراض المعدية وغير المعدية في المجتمع.
- أقدر الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة؛ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.
- أبتكر وسائل تعزز الحالة الصحية للمصابين بالأمراض غير المعدية.

المفاهيم

E ع


| Health Status | الحالة الصحية |
|-------------------------|---------------------|
| Infectious Diseases | الأمراض المعدية |
| Non-infectious Diseases | الأمراض غير المعدية |

الحالة الصحية العامة في المجتمع

تحتوي الحالة الصحية على مجموعة من المؤشرات مثل: معدلات الأمراض، الوفيات، السجلات الصحية، التاريخ الصحي، نوعية الحياة، وغيرها من المؤشرات الصحية التي تحدد الحالة الصحية للفرد والمجتمع.


21

وأظهرت نتائج المسح الصحية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية البيانات الموضحة في الشكل (3-1).



الشكل رقم (3-1) نسبة السكان الذي يتمتعون بحالة صحية جيدة إلى جيدة جداً حسب التقييم الشخصي

تظهر البيانات زيادة متوسط العمر المتوقع للسعوديين بحوالي الضعف، مقارنة بمعدلات القرن الماضي، فقد بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة للسعوديين 75 عام، كما يوضحها الرسم البياني في الشكل رقم (4-1).



الشكل رقم (4-1) متوسط العمر المتوقع لدى السعوديين من الفترة 1960 إلى الفترة 2020.

■ أولاً: الأمراض غير المعدية (Non-infectious Diseases)

هي الأمراض المزمنة التي تطول مدة علاجها، وتبقى لفترات طويلة مع صاحبها، وت تكون بفعل مجموعة من العوامل الوراثية والجسدية والبيئية والسلوكية، مثل: داء السكري، الأورام السرطانية، أمراض القلب والأوعية الدموية، الاضطرابات العضلية الهيكيلية، والاضطرابات العصبية. نسبة الإصابة بالأمراض غير المعدية بين سكان المملكة لعمر (15 سنة فأكثر) بلغت (15.9%) ويلاحظ أن نسب انتشار الأمراض غير المعدية تزداد مع ارتفاع العمر؛ حيث بلغت النسبة (70.8%) بين كبار السن في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر). تعد الأمراض غير المعدية من أكثر مهددات الصحة. وتمثل الأمراض غير المعدية -بوصفها سبباً للوفاة- ما نسبته (73%) من إجمالي أسباب الوفاة في المملكة العربية السعودية. أما عن الفئة العمرية (من 13 سنة إلى 18 سنة) فتعد الحوادث المرورية المسبب الأول للوفاة.

1. داء السكري (Diabetes)

هو داء مزمن يؤثر في طريقة استقبال خلايا الجسم للجلوكوز، أو في كمية الأنسولين التي يفرزها البنكرياس؛ مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع أو انخفاض غير طبيعي في مستوى السكر بالدم، وقد بلغت نسبة الإصابة بمرض السكري (8.5%) بين سكان المملكة لعمر (15 سنة فأكثر)، وهو أكثر انتشاراً بين الذكور (8.7%) مقابل (8.3%) للإناث. وتزداد نسبة الإصابة بمرض السكري مع ارتفاع العمر، وبشكل ملحوظ عند عمر الـ 40 سنة فما فوق، وتبلغ أقصاها عند سن 65 سنة فأكثر، حيث بلغت نسبة الإصابة عند هذا العمر لدى السكان السعوديين (49.2%).

2. داء السرطان (Cancerous Tumour)

هو مجموعة من الأمراض التي تميز بنمو وتكاثر خلايا غير طبيعية، تؤدي إلى تدمير الخلايا السليمة في الجسم. وللخلايا السرطانية القدرة على التكاثر والانتقال من عضو إلى آخر في جسم الإنسان. ويسمى مرض السرطان بالمكان أو العضو الذي يصيبه في الغالب، مثل سرطان الثدي (Breast Cancer) وسرطان القولون (Colon Cancer). وقد بلغت نسبة الإصابة بمرض السرطان (0.18%) بين سكان المملكة لعمر (15 سنة فأكثر). وأمراض السرطان أكثر انتشاراً بين الإناث من سكان المملكة؛ حيث بلغت (276) حالة لكل مائة ألف من الإناث، مقارنة بـ (113) حالة لكل مائة ألف من الذكور.

3. أمراض القلب والأوعية الدموية (Cardiovascular Disease)

هي مجموعة من الاضطرابات التي تصيب القلب والأوعية الدموية، وتؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتتتج عن انسداد يمنع تدفق الدم وبلوغه القلب أو الدماغ؛ وأكثر أسباب الانسداد شيوعاً هو تشكيل رواسب دهنية في الجدران الداخلية للأوعية التي تغذي القلب أو الدماغ، وتظهر في صورة أمراض عديدة، مثل: أمراض القلب التاجية، والأمراض الدماغية الوعائية، والأمراض الشريانية المحيطية. وقد بلغ مستوى الإصابة بأمراض القلب والشرايين (1212) حالة لكل مائة ألف من السكان بالمملكة، أي بنسبة بلغت (1.21%) من السكان. وأمراض القلب والشرايين ترتفع بشكل ملحوظ مع ارتفاع العمر، وبشكل حاد عند سن الـ (50) سنة فما فوق.

4. ارتفاع ضغط الدم (Hypertension)

هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين على مدى طويل. حيث يعمل القلب بجهد أكبر والأوعية الدموية بضغط أكثر؛ مما يجعلهما عاماً خطراً رئيساً لأمراض القلب والسكبة الدماغية ومشاكل خطيرة أخرى. وقد بلغت نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم (7.6%) من سكان المملكة لعمر (15 سنة فأكثر). وتكثر الإصابة بارتفاع ضغط الدم عند الإناث، إذ بلغت (8.4%)، مقارنة بنسبة (6.7%) عند الذكور من سكان المملكة. وتزداد نسبة ارتفاع ضغط الدم مع التقدم في العمر، وبشكل ملحوظ وحاد عند سن الـ 40 سنة فما فوق، حيث تبلغ النسبة أعلىها وتصل إلى (49.2%) عند سن 65 فأكثر.

■ ثانياً، الأمراض المعدية (Infectious Diseases)

هي أمراض تنتقل من فرد لآخر، تنقلها الكائنات الحية الدقيقة، مثل: البكتيريا والفيروسات، مثل: أمراض نزلات البرد، الحصبة، التهاب الكبد، نقص المناعة البشرية (الإيدز)، الدرن، وفيروس كورونا (COVID-19)، وغيرها.

1. التهاب الكبد (ب) (Hepatitis B):

هو فيروس يصيب الكبد، وينجم عنه التهاب الكبد (ب)، حيث يعطل الفيروس بعض وظائف الكبد، ويسبب أضراراً مرضية أخرى. وينتقل فيروس الكبد (ب) من فرد لآخر عن طريق الدم أو سوائل الجسم الأخرى، أو استخدام الإبر والحقن الملوثة خصوصاً بين مدموني المخدرات، أو من خلال استعمال أدوات الحلاقة، وفرش الأسنان المشتركة، أو جهاز قياس السكر، أو عن طريق مرضى غسيل الكل، أو عن طريق الأم المصابة لطفلها في فترة الولادة. يمكن الوقاية من الإصابة بفيروس الكبد (ب) بأخذ التطعيمات، فهي تحمي -بمشيئة الله- من العدوى.

2. الحمى المالطية (Malta Fever):

مرض بكتيري تسببه أنواع البروسيلاء المختلفة وينتقل عن طريق الاتصال مع الحيوانات المصابة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعد معظم الحالات إلى تناول الحليب غير المبستر أو الجبن من الماعز أو الأغنام المصابة. وأعراضه تشبه أعراض الأنفلونزا، بما في ذلك الحمى والحمول.

3. حمى الضنك (Dengue Fever):

عدوى فيروسية تنتقل بواسطة لدغة البعوض (وسيلة لنقل الفيروس)، وتنشر غالباً في المناطق الاستوائية. أعراضها تشبه الأنفلونزا ولكنها شديدة.

4. السالمونيلا (Salmonella Infection):

مرض السالمونيلا تسببه جراثيم السلمونية، وتميز عادة بظهور حاد للحمى والألم البطني والإسهال والغثيان والقيء في بعض الأحيان، ويببدأ ظهور أعراضه بعد فترة تتراوح بين 6-72 ساعة، وينتقل عن طريق استهلاك أغذية ملوثة.

ومن خلال التأمل في التقرير الإحصائي لوزارة الصحة عام 2021. يتبين أن هناك أمراض معدية لم تسجل لها أي حالات، مثل: (الكوليرا، الدفتيريا، الكزاز الوليدي، وشلل الأطفال وغيرها)، إذ بلغت نسبة الإصابة (صفر) بالملئية لدى جميع الفئات العمرية، ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية عبر حملات اللقاح الدورية. أيضاً، يوضح الجدول (1-1) ترتيب الإصابة بمرض التهاب الكبد (ب) (Hepatitis B): إذ جاء في المرتبة الأولى بين جميع الأمراض المعدية، وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة به (4314) حالة، تلتها الإصابة بحمى الضنك (Dengue fever) (2375) حالة.

| المجموع | فئة العمر (بالسنوات) | | | | | المرض |
|---------|----------------------|-----------|----------|---------|-----|------------------------------------|
| | ≥ 45 | 15 - < 45 | 5 - < 15 | 1 - < 5 | <1 | |
| 188 | 4 | 19 | 19 | 141 | 5 | (Mumps) النكاف |
| 1,451 | 263 | 323 | 165 | 518 | 182 | (Salmonella) السالمونيلا |
| 1,594 | 245 | 917 | 174 | 201 | 57 | (Amoebic dysentery) الزحار الأميبي |
| 1,633 | 128 | 969 | 327 | 154 | 55 | (Chickenpox) الجدري المائي |
| 2,031 | 1,304 | 713 | 9 | 3 | 2 | (Hepatitis C) التهاب الكبد ج |

| المرض | فئة العمر (بالسنوات) | | | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|----------|---------|----|
| | المجموع | ≥ 45 | 15 - < 45 | 5 - < 15 | 1 - < 5 | <1 |
| الحمى الملاطية (بروسيللا) (Brucellosis) | 2,372 | 782 | 1,294 | 238 | 56 | 2 |
| حمى الضنك (Dengue fever) | 2,375 | 0 | 520 | 1,660 | 142 | 53 |
| التهاب الكبد ب (Hepatitis B) | 4,314 | 1,920 | 2,341 | 27 | 11 | 15 |

الجدول رقم (1-1) حالات الأمراض المعدية حسب فئة العمر

الربط مع الحياة

■ برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.

برنامج تحول القطاع الصحي، هو أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليكون نظاماً صحياً شاملًا وفعالاً ومتكملاً، يقوم على تحسين صحة الفرد والمجتمع. ومن أهداف هذا البرنامج: تطوير نموذج الرعاية الصحية الحالي، من خلال التركيز على الوقاية من الأمراض قبل الإصابة بها. وتعزيز نمط الحياة الصحي هو أحد أساليب الوقاية الناجعة من الأمراض المعدية وغير المعدية؛ للتقليل من عوامل الخطورة في المجتمع.

العيادة الصحية : توجيه نصيحة قائمة على البحث العلمي في الوقاية من الأمراض غير المعدية.

4-1

نشاط



انظر الجدول رقم (2-1) ثم: اكتب رسالة قصيرة، تنصح فيها مصاباً بأحد الأمراض غير المعدية، مستندًا فيما تكتبه على البيانات العلمية الموضحة في الجدول.

| الحالات المرضية | النسبة المئوية | م |
|------------------------------|----------------|---|
| أمراض القلب | %37 | 1 |
| الأمراض غير المعدية | %20 | 2 |
| الإصابات الموروية | %16 | 3 |
| الأمراض المعدية | %11 | 4 |
| الأورام السرطانية | %10 | 5 |
| داء السكري | %3 | 6 |
| التهاب الجهاز التنفسى المزمن | %3 | 7 |

الجدول رقم (2-1) الحالة الصحية، والنسبة المئوية للوفيات في المملكة العربية السعودية.



■ عوامل الخطورة الرئيسية المساهمة في الوفاة:

معظم أسباب الوفاة الرئيسية في المملكة العربية السعودية ترتبط بعامل الممارسات لدى الفرد (الخطورة السلوكية). ومعظم هذه الممارسات هي عبارة عن اختيارات خاطئة اعتمدها الفرد، وشكل منها نمطاً لحياته، فهي مما يمكن التحكم فيها وتحسينها. ومن عوامل الخطورة المرتبطة بالحالة الصحية للشباب: سوء التغذية، وقلة النشاط البدني، والحوادث المرورية، واستخدام التبغ.

فكِّر فيما قرأت

5-1

نشاط



ما أهم عوامل الخطورة السلوكية لدى الشباب والمرتبطة بالحالة الصحية؟

ماذا تعلمت؟



- **الأمراض المعدية (Infectious Diseases)** تنتشر من فرد لأخر؛ بسبب الكائنات الحية الدقيقة (البكتيريا والفيروسات)، ومن هذه الأمراض: مرض الحصبة، والتهاب الكبد (ب)، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
- **الأمراض غير المعدية (Non Infectious Diseases)** تميل إلى أن تكون أمراضاً مزمنة، وهي نتيجة مجموعة من العوامل الوراثية والفسيولوجية والبيئية والسلوكية، مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية، وداء السكري، والأورام السرطانية.
- **نسبة الإصابة بالأمراض غير المعدية بين السكان (15 سنة فأكثر) بلغت (15.9%)** ويلاحظ بأن نسب انتشار الأمراض غير المعدية تزداد بشكل كبير مع ارتفاع العمر.

■ لخص الحالة الصحية لسكان المملكة العربية السعودية وفق نسبة الإصابة بالأمراض غير المعدية.



■ وضح أبرز مسببات الوفاة في المملكة العربية السعودية

إثراء



قراءة متعمقة:



التعرف على مرض التهاب الكبد (ب)، بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، والاطلاع على منشور تعريفي حول هذا المرض على الرابط التالي:

■ **نَفَّذِرْ نَاقِرْ**
• علل إصابة بعض فئات الشباب بأمراض مزمنة، وبأمراض الشيخوخة المبكرة؟



الدرس الرابع

4

نمط الحياة الصحية



رابط الدرس الرقمي

الفكرة
الرئيسة

نمط الحياة الصحي، ودوره في الوقاية من الأمراض والإصابات.

بنهاية الدرس أستطيع أن:



- أتعرف على بعض المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بنمط الحياة الصحي.
- أوضح أهم الممارسات السلوكية الموصى بها؛ لتحقيق نمط حياة صحي.
- أبين خطوات تغيير أحد السلوكيات المرتبطة بنمط الحياة الصحية.
- أقدر المسؤولية الشخصية عند اتباع نمط حياة صحي.

المفاهيم



| | |
|--------------------|-------------------------|
| Healthy Life Style | نمط الحياة الصحي |
| Metabolism | التمثيل الغذائي (الأيض) |

نمط الحياة الصحي:

هو نظام متكامل من الأنشطة البدنية، والعقلية، والنفسية، والعاطفية التي تسهم في حياة صحية متكاملة للأفراد. ويعتمد النمط على مجموعة من الممارسات والعادات، التي تهدف إلى تحسين مستوى صحة الأفراد والوقاية من الأمراض.



أهم ممارسات نمط الحياة الصحي:

من الممارسات الموصى بها للحصول على نمط حياة صحي، ويمكن بها تقليل نسب الإصابة بالأمراض غير المعدية إلى حوالي 80%， ما يلي:

■ التمثيل الغذائي (الأيض) (Metabolism) :

عبارة عن كافة التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الجسم لإنتاج الطاقة وحرقها.

1. التغذية الصحية: تعتمد أعضاء وأجهزة الجسم مثل: (القلب، والعضلات، والعظام، والجهاز المناعي) على العناصر الغذائية لتبقى قوية فاعلة، فالغذاء عنصر مهم وضروري لنمو الخلايا، وبه يحصل التمثيل الغذائي (الأيض)، ويحتاج الإنسان إلى اتباع نظام غذائي متعدد ومتوزن يمكنه من الحصول على العناصر الغذائية الأساسية.

2. ممارسة النشاط البدني: الغذاء ضروري لـ الجسم بالسعرات الحرارية، ولو زادت السعرات الحرارية عن احتياج الجسم تحولت دهوناً ضارة. ولمنع زيادة دهونها ينصح بـ ممارسة النشاط البدني؛ لحرق السعرات الزائدة. ومنع زيادة الوزن وما ينتج عنه من أمراض، مثل: أمراض (القلب، وداء السكري، والسمنة المفرطة).

3. تقليل التوتر والإجهاد: يستجيب الجسم للإجهاد اليومي؛ بإفراز هرمونات تهيئه للتفاعل مع مجريات الحياة، وعلى الرغم من أن بعض التوتر قد يكون مقبولاً إذا كان ضمن المعتدل، إلا أن الزيادة المفرطة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، لا سيما إن استمر التوتر أثناء الاسترخاء، فتأثيرات الإجهاد والتوتر تترافق، ويمكن أن تسبب آلاماً في العضلات، وصداعاً، واضطرابات في النوم، وأعراضًا أخرى كثيرة.

4. تجنب التدخين والمؤثرات العقلية: تمثل بعض السلوكيات الضارة أثراً سلبياً على الحالة الصحية، حيث إن تعاطي الممنوعات يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة.

5. السلامة المرورية: وتعني اتخاذ كل التدابير والاحتياطات الضرورية؛ لتجنب وقوع الحوادث والإصابات المرتادي الطريق، سواءً أكانوا من سائقي المركبات، أم من المشاة، أم من راكبي الدرجات وغيرهم.

6. تنظيم النوم: يؤدي التمثيل الغذائي اليومي إلى تجديد الأنسجة الخلوية، ويحدث الإصلاح الذاتي للجسم عندما يكون الإنسان نائماً؛ حيث يكون الجسم في راحة كاملة. ويعتبر النوم الليلي هو الأمثل لتحقيق نمط حياة صحي، أما عن عدد ساعات النوم الصحية للفرد، فتحدد الاحتياج منها غير ثابت حتى بين من ينتمون إلى نفس الفئة العمرية؛ ولكن يمكن اقتراح عدد ساعات النوم المناسبة على هذا النحو:

ساعات النوم المناسبة



خطوات تغيير السلوك والممارسات المرتبطة بنمط الحياة الصحي

إن محاولة التحول إلى نمط الحياة الصحي، والتخلص من الممارسات الضارة، وتعزيز الممارسات المفيدة يُعرف بعملية تغيير السلوك. قبل البدء بتغيير سلوك ما خاطئ يؤثر سلباً على نمط حياتك، عليك التعامل معه بوصفه مشكلة تحتاج إلى حل؛ لأن وصفه بالمشكلة يجعلك تبحث عن كيفية ومكان وזמן البدء بعملية التغيير. وإليك بعض الخطوات التي تساعدك في إنجاح تغيير السلوك:

1. تقويم تصرفاتك الحالية: حدد الأضرار الصحية التي يمكن أن تنتج عن هذه الممارسات الصحية الخاطئة، كالتدخين والتغذية السيئة، والحمول البدني، والسرور، والتهور في قيادة السيارة. فهذه الممارسات تحتوي على مخاطر تهدد صحتك حتى لو كنت في بداية عمرك. أجمع معلومات عن نمط حياتك اليومي، وذلك من خلال الإجابة الصادقة بنفسك على مجموعة من الأسئلة، أو سؤال الوالدين والأخوة في المنزل عن رأيهم في نمط حياتك.

هذه الأسئلة تشمل التالي:

■ هل نمط حياتك صحي؟

■ هل نمط حياتك يؤثر سلباً على حالتك الصحية الحالية والمستقبلية؟

■ ما الممارسات الإيجابية التي تعزز صحتك؟

■ ما الممارسات السلبية التي تضر صحتك؟

تنبيه:

يعتقد الشاب أو الشابة أن تغيير الممارسات في نمط الحياة مرهون ببلوغه سنًا معيناً؛ حيث تبدأ الأمراض غير المعدية بالظهور، وهذا الاعتقاد خطأ، فالإصابة بهذه الأمراض مرتبطة بنمط الفرد الصحي قبل بلوغه هذا العمر، فمن اعتمد منذ صغره نمطاً صحياً قل عنده بعد إذن الله -عز وجل- ظهور هذه الأمراض.

2. اختيار هدف بسيط قابل للتغيير: يتطلب تغيير السلوك الكثير من الجهد والعمل، لذا ابدأ باختيار هدف بسيط، قابل للتغيير بأقل جهد. وأعلم أنه كلما كان الهدف محدداً وبسيطاً زادت فرص نجاحك في التغيير. وبعد أن تنجح في إحداث التغيير البسيط ابحث عن شيء أكبر لتجيئه، وابن على النجاحات السابقة إلى أن تصل إلى التغيير الإيجابي الكامل الذي سيكون جزءاً من نمط حياتك الصحي.

3. التعرف على السلوك المستهدف: بعد اختيار سلوك مستهدف بالتغيير، قم بالتعرف على هذا السلوك ومخاطرها، وتأثيره على صحتك الحالية والمستقبلية. ثم تعرف على الأضرار السلبية التي تصاحب هذا السلوك، والفوائد الصحية عند التخلص منه. أجب عن السؤال الجوهرى التالي: كيف يؤثر السلوك السلبي على مستوى الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية لدى الفرد؟

4. طلب المساعدة والدعم من الآخرين: طلب المساعدة جزء من عملية تغيير الممارسات، يلغاً إليه حين التعرّف في بلوغ الهدف وتغيير السلوك المراد تغييره. وأشكال المساعدة المتاحة في المجتمع كثيرة، منها: الاستشارات الطبية والاجتماعية والنفسية من قبل المختصين في القطاع التربوي كالموجه التعليمي، أو الوالدين في الأسرة، أو الكادر الطبي في مراكز الرعاية الأولية.

6-1

نشاط



العيادة الصحية: تحليل السلوك غير الصحي، وأضراره، وفوائد تغييره

حدد الآثار الضارة المتوقعة والناجمة عن إحدى الممارسات غير الصحية، واكتبها في الشكل الموضح أدناه، ثم حدد الفوائد الصحية الناجمة عن تغيير هذا السلوك. قارن إجابتك مع إجابات زملائك في الصف، ثم حدد أوجه الشبه والاختلاف.



الشكل (5-1) تحليل الأضرار والفوائد

للممارسات غير الصحية .

ماذا تعلمت؟



- استنتج خمس ممارسات موصى بها لنمط حياة صحي؛ يمكن أن تقلل حوالي 80% من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية.
- صُف أهم ممارسات نمط الحياة الصحي لدى الفرد.
- لخص خطوات تغيير السلوك والممارسات المرتبطة بنمط الحياة الصحي.

• **مفهوم نمط الحياة الصحي** يعتمد على مجموعة من الممارسات والعادات التي تهدف إلى تحسين مستوى صحة الأفراد، والوقاية من الأمراض؛ مما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى الحياة بشكل عام.

• **من أهم الممارسات الصحية:** التغذية المتوازنة، ممارسة الرياضة والنشاط البدني، تنظيم النوم، تقليل التوتر والإجهاد، تجنب التدخين والمؤثرات العقلية، السلامة المرورية.

إثراء



- قراءة معمقة (نبذة مختصرة عن النوم):

المصدر: وزارة الصحة (2018) الصحة العامة- النوم

متوفّر على الرابط التالي :



تفكير ناقد



- **لماذا يصعب على البعض ترك بعض الممارسات الضارة، والتتحول إلى نمط الحياة الصحي؟**

30

الدرس الخامس

5

مصادر المعلومات الصحية



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

الفكرة
الرئيسية

استكشاف مصادر المعلومات الصحية المحلية والدولية.



بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أعرّف مفهوم مصادر المعلومات الصحية.
- استنتج مصادر المعلومات الصحية.
- أقارن بين مصادر المعلومات الصحية وفق الجهة المسئولة عن المصادر.
- أحدد مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات المحلية والدولية.
- أجري بحثاً في مصادر المعلومات الصحية الإلكترونية حول إحدى ممارسات نمط الحياة الصحي.
- أقدر قيمة التوثيق العلمي في مصادر المعلومات الصحية الورقية والإلكترونية.

المفاهيم

Health Information Resources

مصادر المعلومات الصحية



مفهوم مصادر المعلومات الصحية

تنبيه


إذا أردت أن تحصل على معلومة صحية،
خذها من المختص؛ لتصلك المعلومة
الصحية الصحيحة، باختلاف مصادر
المعلومات رسمية أو غير رسمية، ورقية
أو إلكترونية.

تعرف مصادر المعلومات بأنها: الأوعية أو الوسائل أو القنوات التي يمكن عن طريقها نقل المعلومات والبيانات الصحية إلى المستفيدين منها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية. يوجد العديد من المعلومات المتداولة التي لها علاقة مباشرة بصحة الفرد، تلك المعلومات تقدم عبر مصادر متنوعة رسمية وغير رسمية، حكومية وأهلية وشخصية؛ لذا ظهرت أهمية أن يمتلك الفرد مهارة اختيار مصادر المعلومات الصحية المناسبة للوصول إلى ما يحتاجه من معارف علمية وثقافية وترويحية، ويجب أن يكون قادرًا على التمييز بين المصادر الموثوقة وغير الموثوقة. مصادر المعلومات الصحية تشمل: موقع الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وقنوات التليفزيون، والراديو، والصحف، والمجلات، واستشارات الأطباء والأخصائيين الصحيين وأفراد العائلة والأصدقاء.

31

تصنيف مصادر المعلومات الصحية :

يمكن تصنيف مصادر المعلومات الصحية حسب الجهات المسؤولة عن إصدارها إلى أربعة مصادر على النحو الآتي:



مصادر المعلومات الصحية الإلكترونية :

تعرف مصادر المعلومات الإلكترونية بأنها: تلك الوثائق التي تتخذ شكلاً إلكترونياً؛ ويمكن الوصول إليها عن طريق الحاسب الآلي، ومن أمثلتها: الأقراص المغنة، ملفات البيانات المقرءة آلياً، قواعد المعلومات المتاحة عن بعد التي تستخدم خطوط الهاتف والإنترنت والوسائل المتعددة.

الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) : أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه في عام 2021 هناك أكثر من 92.5% من سكان المملكة العربية السعودية يستخدمون الإنترت، وهذا العدد يتزايد كل عام. ورغم أن الواقع الإلكتروني والمحركات البحثية مصادر تسهل الوصول للمعلومات الصحية، إلا إن هذه المصادر تحتاج إلى التأكد من صحة ما تنقله من معلومات.

وسائل التواصل الاجتماعي : أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه في عام 2021 هناك أكثر من 98% من الشباب السعودي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تسمح خصائص البث السهلة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل: (الواتس آب، والفيسبوك، والتويتر، واليوتيوب) بتبادل العديد من مقاطع الفيديو والأخبار والرسائل. والكثير منها (معلومات صحية)، لكن مع استمرار تداول هذه الرسائل بين الجمهور، يصعب معها تتبع مصدر المعلومات، والتحقق من موثociتها، فالمعلومات الصحية المنتشرة عبر هذه الوسائل قد تكون غير دقيقة علمياً.

فكري فيما قرأت

7-1

نشاط



لماذا مصادر المعلومات الصحية غير موثوقة في وسائل التواصل الاجتماعي (الواتس آب ، والفيسبوك... وغيرها)

32

نصائح لتجنب مصادر المعلومات الصحية غير الموثوقة المنتشرة في الإنترن트:

يجب اتخاذ احتياطات عديدة عند البحث عن معلومات صحية عبر الإنترن트؛ وذلك نظراً لصعوبة توثيق مصادر المعلومات الإلكترونية من جهة، وضعف الرقابة التخصصية على محتوى تلك المصادر. وإليك بعض النصائح لتحسين موثوقية مصادر المعلومات الإلكترونية بشكل عام أثناء البحث عن المعلومات الصحية عبر الإنترن트:



الشكل (6-1) نصائح لتجنب مصادر المعلومات الصحية غير الموثوقة المنتشرة في الإنترن트.

- **ابحث عن المعلومات الصادرة عن مؤسسة حكومية أو أكاديمية أو منظمة صحية.** الموقع التي تنتهي بـ ".gov" هي موقع حكومية، وعادةً ما تنشر معلومات بناءً على الأبحاث العلمية الموثقة والحديثة. كذلك موقع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، ومواقع المنظمات والهيئات الصحية المتخصصة وغير الربحية التي تنتهي بـ ".org" أو ".edu". والحسابات الرسمية لهذه الجهات عبر موقع التواصل الاجتماعي.
- **ابحث عن علامات اعتماد وتوثيق مصادر المعلومات.** وتأكد من وجود أسماء الذين يمؤلفون محتوى الموقع بوضوح، ثم ابحث عن أسمائهم للتأكد من أنهم أفراد معروفيين في هذا المجال.
- **تحقق من آخر تحديث لمصدر المعلومات في الموقع.** فمصادر المعلومات على الواقع الموثوقة تتحدد بشكل دوري، ورغم ذلك فقد تكون بعض المعلومات القديمة.
- **انتبه من مصادر المعلومات في الواقع التجارية.** فالشركات التجارية تبيع منتجاتها عبر الإنترن트، وتشير إلى مصادر المعلومات الصحية الخاصة بها، وتعدم منتجها. وقد تكون هذه المعلومات متاحية إلى الشركة المصنعة للمنتج.
- **قارن محتوى الموقع بمصادر أخرى موثوقة.** يجب أن تكون المعلومات المطروحة مشابهة أو مماثلة لما جاء في الواقع الموثوقة الأخرى؛ فوجود تباين بين المعلومات حول نفس الموضوع يضعف صدق المصدر.
- **ابحث عن عنوان ومعلومات الاتصال الخاصة بالمنظمة أو الشركة.** فمعظم الواقع الموثوقة لها قنوات اتصال مع المستفيدين، تُمكّنها من الرد على أي استفسار عند طرحه.
- **ابحث عن مصادر مدعومة بنتائج البحث العلمي.** فمصدر المعلومات الموثوق يقدم معلومات مبنية على نتائج الأبحاث العلمية.



• **تعرف مصادر المعلومات بأنها** الأوعية أو الوسائل أو القنوات التي يمكن عن طريقها نقل المعلومات والبيانات الصحية إلى المستفيدين منها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

• **يجب اتخاذ احتياطات عند البحث عن معلومات صحية عبر الإنترنت؛** وذلك نظراً لصعوبة توثيق مصادر المعلومات الإلكترونية، وضعف الرقابة التخصصية على محتوى تلك المصادر.

تفكير ناقد



• **ماذا تعد الرسائل الإلكترونية الصادرة من أفراد عاديين في موقع التواصل الاجتماعي مصادر معلومات غير موثوقة؟**

- حدد مفهوم مصادر المعلومات الصحية التقليدية والإلكترونية.
- صنف مصادر المعلومات الصحية حسب الجهات المسئولة عن إصدارها.
- قدم نصائح لتحسين موثوقية مصادر المعلومات الإلكترونية.

إثراء



البحث في مصادر المعلومات الصحية لجهات محلية ودولية

قارن بين خصائص مصدر المعلومات الصحية لجهات محلية ودولية من حيث: تصنيف مصدر المعلومات حسب الجهة، وتوثيق مصدر المعلومات للمحتوى، وتاريخ نشر مصدر المعلومات للمحتوى.

طريقة البحث.

1. اختر إحدى الممارسات السلوكية في نمط الحياة الصحي: التغذية، النشاط البدني، الصحة النفسية، تنظيم النوم، السلامة المرورية.
2. اختر جهة صحية محلية ودولية.
3. ابحث عن مصادر المعلومات الصحية المتعلقة بالسلوك المختار في الموقع الإلكتروني للجهات.
4. وضح نتائج المقارنة بين مصادر المعلومات في جدول.
5. نقاش نتائج المقارنة مع زملائك في الصف، موضحاً أوجه الشبه والاختلاف بين الجهات.

الجدول (3-1) يوضح مصادر المعلومات الصحية المحلية والدولية

| رابط الموقع | اسم المصدر المعلومات | وزارة الصحة السعودية | هيئة الصحة العامة (وقاية) | الشؤون الصحية المدرسية / وزارة التعليم | المركز الوطني للمعلومات الصحية | منظمة الصحة العالمية |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | |

مراجعة ختامية للفصل الأول

■ السؤال الأول:

أ) اذكر وصفاً مختصراً للمصطلحات الصحية التالية :

الصحة

العافية

محدّدات الصحة

الأمراض المعدية

نمط الحياة الصحي

مصادر المعلومات الصحية

ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ، وصحح الخطأ إن وجد :

1- الأمراض غير المعدية هي الأمراض التي تنتقل من فرد لآخر، وتنقلها الكائنات الحية الدقيقة ()

2- الأمراض المعدية تُعرف باسم الأمراض غير المزمنة ()

3- معظم أسباب الوفاة الرئيسية في المملكة العربية السعودية لا ترتبط بعامل الممارسات لدى الفرد ()

4- يعتمد مفهوم نمط الحياة الصحي على مجموعة من الممارسات والعادات لدى الأفراد ()

5- أكثر الأمراض انتشاراً الأمراض غير المعدية على مستوى العالم والمملكة ()

ج) اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1) ما يلي يمثل محدّدات الصحة، ماعدا:

د) المرضية **ج) السلوكية للفرد** **ب) الحيوية والوراثية** **أ) الاجتماعية والبيئية**

2) من الأمراض غير المعدية:

أ) التهاب الكبد (ب) **ب) نقص المناعة البشرية (الإيدز)** **ج) القلب والأوعية الدموية** **د) الدرن**

■ السؤال الثاني:

قارن أوجه الشبه والاختلاف بين مفهومي الصحة والعافية.

■ السؤال الثالث:

قوم الحالة الصحية لسكان المملكة العربية السعودية وفق نسب الإصابة بالأمراض غير المعدية. وكيف يمكن الحد من انتشار تلك الأمراض؟



الفصل الثاني

النشاط البدني

Physical Activity

الفكرة المحورية للفصل

العمل على تعزيز ممارسة النشاط البدني في المجتمع، هدف إستراتيجي لرؤية المملكة 2030 ممثلة ببرنامج جودة الحياة؛ لما للنشاط من أثر إيجابي على صحة وعافية الفرد والمجتمع، وفي المقابل فإن انتشار الخمول البدني يسهم في إضعاف الجسم، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، كالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأفكار الرئيسية للفصل

- التعرف على مفهوم الخمول البدني، وشرح أوضاعه المختلفة، وعرض صفاته، وأسبابه، ومعدلات انتشاره في العالم.
- يعد سلوك الخمول البدني أحد العوامل المسببة للعديد من الأمراض المزمنة، كالسمنة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم. ومعرفة أسباب زيادة معدل ساعات الخمول، خطوة مهمة لتقديم الحلول النافعة، التي تعالج هذا السلوك باستخدام الطرق التقليدية أو الطرق التقنية الحديثة.
- يتضمن النشاط البدني أنواعاً متعددة مثل: الألعاب الرياضية والتمرينات البدنية، والأنشطة الحركية الحياتية التي لها دور مهم في تعزيز الصحة لدى الفرد والمجتمع.
- يعمل هرم النشاط البدني كدليل إرشادي لتنظيم ممارسته، من حيث النوع والشدة المناسبة للفرد، بما يؤدي إلى تحقيق المستوى الموصى به من قبل الجهات الصحية.
- ترتبط الممارسة المنتظمة للنشاط البدني في فترة الشباب بالعديد من الفوائد الصحية ليس فقط على الجانب البدني وإنما تشمل أيضاً الجانب النفسي والاجتماعي والعقلي.
- معرفة دوافع ممارسة النشاط البدني مهمة لتعزيزها وتوجيهها كأسلوب حياة، كما أن تحديد ومعالجة معوقات ممارسة النشاط البدني يسهم في ضمان استدامته.
- توظيف التقنيات والبرامج الإلكترونية في قياس ومتابعة النشاط البدني والرياضي، ودورها في تحليل وتفسير البيانات لتعزيز ممارسة الأنشطة البدنية بين الأفراد.
- إعداد وصفة النشاط البدني وفق التوصيات والإرشادات الوطنية والدولية بحسب الفئة العمرية يضمن - بعون الله - المكاسب الصحية المستهدفة للممارسين من الجنسين.

أهداف الفصل

بنهاية الفصل، يتوقع أن يكون الطلبة قادرين على:

- التعرف على مفهوم الخمول البدني، وبعض أوضاعه، وأهم أسبابه، وطرق قياسه، وأثاره السلبية على الصحة.
- استكشاف مستوى الخمول البدني في المجتمع المحلي والعالمي، وابتکار الحلول للتقليل منه بين الشباب.
- التعرف على مفهوم النشاط البدني، وأنواعه، ومستوياته، وفوائده الصحية.
- توضيح التوصيات الوطنية لممارسة النشاط البدني لفئات الناشئة والشباب.
- تحديد أبرز الدوافع الشخصية والمعوقات لممارسة النشاط البدني بين الشباب.
- توظيف بعض البرامج والتطبيقات على الأجهزة الذكية والهواتف المحمولة في ممارسة النشاط البدني.
- تحطيط وصفة للنشاط البدني في إطار ترويجي ورياضي مشوق.
- تقدير أهمية الحركة والنشاط البدني ونبذ الخمول والكسل في الشريعة الإسلامية.
- تقدير جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز النشاط البدني في المجتمع ممثلة في مبادرات رؤية المملكة 2030.

الدرس الأول

1

الفكرة
الرئيسة

التعرف على مفهوم الخمول البدني، وشرح أوضاعه المختلفة، وعرض صفاتيه، وأسبابه، ومعدلات انتشاره في العالم.

أهداف
الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أُعرّف مفهوم مصادر المعلومات الصحية.
- أقارن بين أوضاع وصفات الخمول البدني.
- أحدد أبرز أسباب الخمول البدني لدى الفرد.
- أقارن مستوى الخمول البدني في المجتمع المحلي بمستوياته العالمية.
- أرصد سلوك الخمول البدني باستخدام طرق وصفية (المدونة).
- أقدر أهمية العمل الجاد ونبذ الكسل في الحياة اليومية.

المفاهيم

E ع

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Physical Inactivity | ال الخمول البدني |
| Sedentary Lifestyle | نمط الحياة الخامل بدنياً |

مفهوم الخمول البدني:

هو الوضع الذي يكون فيه الجسم في حالة عدم حركة معتبرة بدنياً أثناء فترة الاستيقاظ كالجلوس على الكرسي أو الأرض أو الاستلقاء لمشاهدة التلفاز ومتتابعة موقع التواصل الاجتماعي وما شابهها.

النوم ليس من أوضاع الخمول البدني حيث إنه حاجة فطرية مهمة لصحة الفرد، وظهور الفرد في هيئة الجلوس أو الاستلقاء على الظهر أو الاتكاء على شيء ما لا يمثل خطورة إلا حين يصبح عادة متكررة، وسلوكاً ثابتاً يمارسه الفرد لفترات طويلة خلال يومه. لذا يعرف نمط الحياة الخامل "Sedentary Lifestyle" بأنه كثرةبقاء الجسم خاملاً، أي الحركة البدنية خفيفة جداً أو معدومة، كالجلوس على الكرسي أثناء العمل المكتبي، مشاهدة التلفاز، ومتتابعة موقع التواصل الاجتماعي وما شابهها، لمدة زمنية طويلة أثناء فترة الاستيقاظ، حيث يصبح عادة يومية.

38

سمات الخمول البدني



المكافئ الأيضي (Metabolic Equivalent- MET) : يعني مقدار الطاقة المصروفة من قبل الجسم منسوبة إلى ما يصرف أثناء الراحة، علمًا بأن الجسم يصرف طاقة مقدارها (1) مكافئ أيضي في الراحة.



الشكل رقم (1-2) أمثلة شائعة من أوضاع الخمول البدني

أهمية بذل الجهد والعمل الجاد في أداء الأعمال والبعد عن الخمول والكسل :

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجَزِ وَالْكَسْلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ)، وَعَذَابِ الْقَبْرِ). رواه مسلم.

المراد بالكسل في قوله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعني: التنازل عن الطاعة مع القدرة والاستطاعة، فالحديث الشريف يحث المسلم على التعود من الكسل واستبداله بالعمل الدؤوب الجاد لا سيما أشياء تأدية ما ينفع المسلم من أمور الدنيا والآخرة. وقد جاء في الأمثال والحكم العربية ما يوافق الحديث في معناه، فقيل: (الحركة بركة، والبطالة هلكة).

فكري فيما قرأت

1-2

نشاط



- ما أوجه التشابه بين مفهومي الخمول البدني والكسل الذي جاء في حديث الرسول ﷺ؟
- أجب عن السؤال وأعط أمثلة على إجابتك.

رصد سلوك الخمول لدى الفرد

لوصف سلوك فرد ما بالخمول البدني، عليك الإجابة عن ثلاثة أسئلة، هي:

1. كم عدد الساعات التي يقضيها الفرد خاملاً بلا حركة في اليوم الواحد ك(الجلوس)؟
2. كم عدد الأيام التي يزيد فيها خمول الفرد البدني ك(الجلوس) عن أربع ساعات في اليوم؟
3. هل الخمول الوارد في إجابة السؤالين السابقين يمثل سلوكاً مستمراً وجزءاً من نمط حياته اليومية؟

ال الخمول والوهن الناجم عن بعض المشاكل الصحية نتيجة خلل هرموني، أو نقص فيتامينات ومعادن الجسم الضرورية، فإنه خمول مرضي وهو خارج عن المقصود بالخمول البدني.

كلما زاد عدد ساعات الخمول البدني، وكان الخمول عادة يومية للفرد، تحولت هذه الساعات الخاملة إلى سلوك دائم يهدد صحته، ويرفع فرص إصابته بالأمراض المزمنة، خاصة إذا ترافق الخمول مع وجود عوامل أخرى تدعمه، كالوراثة، وسوء التغذية، وقلة النوم.

استكشاف: أجب عن السؤال:

2-2


نشاط



- ضع قائمة تحتوي على عادات من سلوك الخمول البدني التي تلاحظها في حياتك؟
مثال: الجلوس أثناء مشاهدة التلفاز في المنزل في فترة العصر.

أسباب ظهور الخمول البدني:

تحتختلف الأسباب الخاصة التي تجذب الناس للخمول البدني، كل حسب حالته ووضعه ونمط حياته، إلا إن الدراسات قد رصدت أهم وأوضاع الأسباب التي تدفع معظم الخاملين لاعتماده نمطاً في حياتهم، من أبرزها:



تأمل فيما قرأت

3-2

نشاط



- رتب - من وجهة نظرك - أسباب شيوع الخمول البدني تنازلياً، بحيث يأتي الأهم أولاً ثم المهم؟ وشارك قائمةك مع زملائك في الصف، ولاحظ ما بينكم من تشابه أو اختلاف في ترتيب الأسباب.

مستويات انتشار سلوك الخمول البدني



الشكل رقم (2-2) يوضح معدل عدد الخطوات في اليوم حول العالم.

تشير الإحصاءات والدراسات الوطنية والعالمية الحديثة إلى ارتفاع نسبة انتشار الخمول البدني بين أوساط الشباب من كلا الجنسين، على سبيل المثال، دراسة قامت برصد عدد الخطوات اليومية لكل فرد في مجموعة من الدول، وكشفت النتائج انخفاض عدد الخطوات لدى الأفراد عن ستة آلاف خطوة في بعض الدول، ومنها: البرازيل، أمريكا، الهند، ومنطقة الخليج العربي (الشكل رقم 2-2). وأوصت الدراسات بضرورة توجيه الشباب والمجتمعات إلى أهمية التقليل من ساعات الخمول البدني، وزيادة ساعات النشاط والحركة. فكثرة الجلوس وقلة الحركة تتسبب في إضعاف أجهزة الجسم، وبالتالي يصبح الجسم أقل مقاومة للأمراض.

نسبة الممارسين للنشاط البدني في المملكة العربية السعودية:

حددت الهيئات الوطنية والدولية متوسط عدد ساعات الأنشطة البدنية التي يحتاج الجسم تأديتها في أسبوع واحد بـ(ممارسة نشاط بدني بشدة متوسطة يعادل 150 دقيقة في الأسبوع، أو ممارسة نشاط بدني بشدة مرتفعة يعادل 75 دقيقة في الأسبوع) لفئة البالغين، وقد أظهرت نتائج الإحصاءات الرياضية للهيئة العامة للإحصاء أن نسبة السكان الذين يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً في المملكة بلغت (29.7%) بزيادة (9.7) نقطة مئوية مقارنة بعام 2019. وبلغت نسبة الذكور الذين يمارسون نشاطاً بدنياً (36.1) في حين بلغت نسبة الإناث اللاتي يمارسن نشاطاً بدنياً (20.3%).

41

ماذا تعلمت؟



- تنقسم **أسباب زيادة معدل ساعات الخمول البدني لدى الفرد إلى**: أسباب اختيارية، وأخرى إجبارية.
- **يقصد بالخمول البدني**، الوضع الذي يكون الجسم فيه ثابتاً بلا حركة بدنياً، أثناء فترة الاستيقاظ، كالجلوس على الكرسي أو الأرض، الاستلقاء لمشاهدة التلفاز، ومتبايعة موقع التواصل الاجتماعي ونحوه.
- **أبرز أسباب الخمول البدني هي**: قلة الوعي بخطورة سلوك الخمول البدني، الطقس القاسي خاصة في حالات ارتفاع درجات الحرارة، اعتماد الأفراد على التقنية في ساعات راحتهم.

اقتصر كلمة مقابلة لل الخمول البدني، ثم صفت أثرها على صحة الفرد والمجتمع؟

حدد أهم أسباب ظهور الخمول البدني في فئة الشباب؟



إثراء

مصادر المعلومات الإلكترونية :

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، والاطلاع على أحدث إحصاءات ممارسة الأسرة للرياضة على الرابط التالي:



تفكير ناقد



• لماذا يجعل البعض الخمول البدني سلوكاً رئيساً في حياتهم اليومية؟





ال الخمول البدني والأمراض المزمنة

الفكرة
الرئيسية

يعد سلوك الخمول البدني أحد العوامل المسببة للعديد من الأمراض المزمنة، كالسمنة، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم. ومعرفة أسباب زيادة معدل ساعات الخمول، خطوة مهمة لتقديم الحلول النافعة، التي تعالج هذا السلوك باستخدام الطرق التقليدية أو الطرق التقنية الحديثة.

أهداف
الدرس
بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أتعرف على أهمية تقليل ساعات الخمول البدني في فترة الشباب.
- أوضح علاقة الخمول البدني ببعض الأمراض المزمنة في المملكة العربية السعودية.
- أتعرف على التوصيات العلمية المحلية، لعلاج سلوك الخمول البدني عند الأطفال والراهقين والبالغين.
- أقيس مستوى الخمول البدني، باستخدام بعض الأساليب الوصفية.
- استخدم تطبيقات إلكترونية حديثة للحد من الخمول البدني.

| | |
|--------------|-------------|
| Osteoporosis | شاشة العظام |
| Metabolism | عملية الأيض |

المفاهيم

E ع

أهمية تقليل ساعات الخمول البدني في فترة الشباب

اختتم مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية زيارتهم التوعوية لـ(مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة) بقاء طبيب أمراض الباطنة، الذي استعرض في شرحاً للقاء أسباب الإصابة بأمراض القلب والشرايين، السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وأنباء استرساله في الحديث وجه إليه أحد الطلبة سؤالاً: هل الخمول البدني أحد مسببات الإصابة بهذه الأمراض، وهل هذه الأمراض تصيب الكبار في السن؟

أشاد الطبيب بالسؤال، ثم عرض بعض الإحصائيات الحديثة التي توصلت إلى وجود أسباب جديدة نجمت عن التغير غير الصحي الذي أصاب نمط حياة الناس بمن فيهم الشباب، ومنها قلة الحركة، وال الخمول البدني لساعات طويلة، ثم استطرد قائلاً: إن اعتماد السلوك الخامل في الصغر سيكون من الصعب عادة تغييره في الكبر حتى لو أراد الفرد هذا التغيير، والعكس صحيح، فمن اعتقاد النشاط في صغره لن يتخلى عنه في كبره، ثم اختتم الطبيب إجابته بعبارة: "إن النشاط البدني في الصغر صحة في الكبر".

الربط مع الحياة

يعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مؤسسة عامة، تهدف إلى خدمة المجتمع، بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية، وأفضل تجربة للمرضى، في بيئة صحية وباحثية متكاملة.



مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
King Faisal Specialist Hospital & Research Centre
جامعة عين شمس

43

علاقة الخمول البدني بالأمراض المزمنة

جسم الإنسان ينقسم إلى أجهزة منفصلة من الناحية التشريحية، لكنها مترتبة وظيفياً، وكفاءة عمل أجهزة الجسم وصحتها تعتمدان على استخدام هذه الأجهزة استخداماً مستمراً، فعدم استخدامها سيؤدي إلى ضعفها، وال الخمول البدني يوقف عمل كثير من أجهزة الجسم وما يرتبط بها من أنسجة مختلفة، هذا التوقف عن العمل لبعض أجهزة الجسم يصاحبه توقف أجهزة أخرى، فالجسم مرتبط بعضه ببعض، وعليه سيحيي الضعف الجسم كله، ويجعله عاجزاً عن مقاومة كثير من الأمراض المزمنة، التي تبدأ بسلسلة من التغيرات الحيوية داخل الجسم وتنتهي بعد مدة معينة بضعف وخلل في بعض وظائف أجهزة الجسم كـ(الجهاز القلبي الوعائي، والجهاز العضلي، والجهاز العصبي، والجهاز الهضمي، والغدد عامة). انظر الشكل رقم (3-2).



ضعف
المناعة

ضعف
اللياقة البدنية

ضعف وظائف
أجهزة الجسم

ضعف تروية
الدم للجسم

كثرة الجلوس

الشكل رقم (3-2) يوضح آثار الخمول البدني على جسم الإنسان

الأمراض المزمنة المرتبطة بال الخمول البدني:


يتسبب الخمول البدني في وفاة ما بين 3.2 إلى 5 ملايين فرد سنوياً حول العالم، وذلك كونه عاملاً رئيساً في الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة كـ(السمنة، والسكري من النوع الثاني، والسرطان، وأمراض القلب والشرايين)، والشكل رقم (4-2) ملخص لأحد تقارير منظمة الصحة العالمية حول أضرار الخمول البدني على الصحة.



الشكل رقم (٤-٢) ملخص لأحد تقارير منظمة الصحة العالمية حول أضرار الخمول البدني على الصحة

علاقة الخمول البدني بالسمنة (Obesity) :

عندما يرکن الفرد لل الخمول تبدأ في جسمه سلسلة من التغيرات التي تساعده على تخزين الفائض من الطاقة في الجسم على شكل شحوم، مما يؤدي إلى حدوث السمنة، والشكل رقم (٤-٣) يوضح علاقة الخمول البدني بالسمنة.



الشكل رقم (٤-٣) يوضح سلسلة الأضرار الصحية لل الخمول البدني

علاقة الخمول البدني بالسكري من النوع الثاني (Diabetes Type2)

كثرة استهلاك السكريات وقلة الحركة تُضعف عملية التخلص من السكر، وحينها يُصاب الجسم بمرض السكري من النوع الثاني، وللوقاية منه يلزم صرف الطاقة (السكريات) بالشكل الصحيح من خلال الالتزام بالحركة واللعب والنشاط البدني الدائم.

علاقة الخمول البدني بأمراض القلب والأوعية الدموية (Cardiovascular Disease)

الضعف في عضلة القلب وما يتبعه من ضعف الجهاز الدوري له علاقة مباشرة بال الخمول البدني من جهتين الأولى: إن الخمول يؤدي إلى أمراض القلب والشرايين، مثل: ارتفاع دهون الدم الضارة، وارتفاع ضغط الدم وغيرها. أما الجهة الثانية: فتظهر من خلال ارتباط عملية ضخ الدم في الجسم بمعدل حركة الإنسان، فكلما زادت حركة عضلات الجسم سهلت عملية وصول الدم إلى جميع أجزائه، والعكس صحيح.

علاقة الخمول البدني بهشاشة العظام (Osteoporosis) :

العظم كغيرها من أنسجة الجسم تتأثر بالخمول البدني وقلة الحركة على المدى الطويل، مما يؤدي إلى ضعفها وسهولة كسرها، ويوضح الشكل رقم (6-2) مراحل تطور هشاشة العظام.



الشكل (6-2) مراحل تطور هشاشة العظام

قياس سلوك الخمول البدني:

قدمت هيئة الصحة العامة (وقاية) في المملكة العربية السعودية إرشادات، لتقليل سلوك الخمول بين الفئات العمرية المختلفة، إذ توصي الهيئة الأطفال والراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين (6 سنوات إلى 17 سنة) تقليل وقت الجلوس لمشاهدة التلفاز أو الهاتف الجوال وما شاكلهما، وقنتن مدة المشاهدة بساعتين على الأكثري في اليوم الواحد، وأوصت -أيضاً- الفصل بين أوقات الجلوس قدر الإمكان. أما عن البالغين ممن تتراوح أعمارهم بين (18 سنة إلى 64 سنة) فقد أوصتهم الهيئة بتقليل مدة الجلوس لفترات طويلة لساعة أو أكثر خلال اليوم الواحد، وكذا الفصل بين أوقات الجلوس قدر الإمكان، مع مزاولة نشاط بدني خفيف كالمشي الخفيف والوقوف مع عمل تمرينات إطالة وترتيب المكان.

ويمكن قياس مستوى الخمول البدني من خلال تعبئة بعض الاستبيانات والمدونات الورقية أو الإلكترونية، التي تتصحّح نتائجها عن إجمالي عدد ساعات الخمول البدني للفرد الواحد، وعادة ما تكون جزءاً من استبيان قياس مستوى النشاط البدني، فتعطي الاستيانة بهذا الجمع بين مقاييس النشاط وال الخمول صورة كاملة تكشف عن مستوى النشاط البدني لدى الفرد.

الربط مع الحياة

4-2

نشاط



احسب الخمول البدني أثناء استخدامك للهاتف الجوال.

أظهر الشباب اهتماماً كبيراً باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي تلبي لهم احتياجات كثيرة، منها: الترفيهي، والتعليمي، والتسوق وغيرها. وقد رصدت بعض الدراسات الحديثة أوضاع الشباب أثناء استخدام هذه الهواتف، وأكدت شيوع وضعية الجلوس أو الاستلقاء، لذا يكثر استخدامها قبيل النوم، ورصدت -أيضاً- فترات الجلوس التي تراوحت بين (3 إلى 5) ساعات يومياً.

أجب عن الأسئلة التالية:

- ما الأوقات التي أستخدم فيها الهاتف الجوال أثناء اليوم؟
- كم عدد دقائق استخدامي للهاتف الجوال في اليوم تقريباً؟
- أحدد أوضاع جسمي (جالس، مستلق) أثناء استخدام الهاتف الجوال.



التحكم في تصفح الإنترنت عبر الهاتف الجوال

هناك العديد من التطبيقات القادرة على تcenين استخدام الهاتف الجوال والأجهزة اللوحية، إذ تستجيب للمدخلات التي يضعها صاحب الجهاز، فتوقف عمل الجهاز، أو أحد التطبيقات بناء على ما حدده المستخدم من ضوابط تتعلق بالوقت أو المدة أو نوع التطبيق. تلك الضوابط والتطبيقات تساعد في التحكم بمدة استخدام الهاتف الجوال والتخفيف من ساعات الاستخدام الطويلة.

تطبيق إستراتيجية حل المشكلات لتقليل ساعات الخمول البدني:

تتطلب معالجة سلوك الخمول البدني تطبيق بعض الإستراتيجيات المناسبة لحالة كل فرد، حيث تكون المعالجة متماشية مع رغباته واحتياطاته الحرة، وفيما يلي أربع خطوات لمعالجة سلوك الخمول البدني:

1. الخطوة الأولى: تحديد المشكلة

تحديد طبيعة الخمول البدني بشكل دقيق من حيث، أوضاع الخمول البدني، مدة، وتوقيته خلال اليوم، ثم حصر ما يرتبط به من متعلقات يفضلها الفرد المعني بالعلاج، كـ(مشاهدة التلفاز، أو اللعب بالألعاب الإلكترونية).

2. الخطوة الثانية: البحث عن الأسباب وتحليلها

هذه الخطوة تحتاج دقة في تحديد أسباب السلوك الخاطئ، لحصر أسباب التمسك بالسلوك الخاطئ، وعدم القدرة على نبذه، من خلال تحليل الدوافع الجائبة لل الخمول رغم الوعي بخطورته على الصحة، والمعوقات المانعة للنشاط البدني رغم إدراك أهميته على الصحة الجسمية والنفسية والعقلية.

3. الخطوة الثالثة : ابتكار الحلول والبدائل المناسبة


وضع بعض الحلول المناسبة لصاحب المشكلة، للتقليل من ساعات خموله، وذلك عبر تعزيز دوافعه النفسية لتجنب الخمول، ومساعدته في تبديد العوائق البدنية والمادية والشخصية والاجتماعية التي تحول بينه وبين ممارسة بعض الأنشطة، وتنمية وعيه بأضرار الخمول البدني. والحل الفاعل في هذه المرحلة يكمن في تقليل عدد ساعات الخمول البدني قدر الإمكان، مع محاولة قطع كل فترة خمول تصل إلى (30 دقيقة) بدقائق قليلة من ممارسة أي نشاط بدني خفيف.



4. الخطوة الرابعة؛ تطبيق الحل وتقييم النتائج

تسم الحلول غالباً - بالنظرية والمثالية والبعد عن الواقع، وتكون مبنية على احتمالات، وعوامل مختلفة، منها عوامل شخصية ك(الجدية في العمل، واستشارة أهل الخبرة، والوالدين، والأصدقاء النشيطين بدنياً)، ومادية ك(توفر الأدوات والتجهيزات الرياضية لممارسة النشاط البدني)، أو اجتماعية ك(توفر دعم أولياء الأمور والمحظيين كالوالدين والأخوة والأصدقاء)، لذا يحسن اختيار وتطبيق ما يتلاءم مع وضع الفرد وأحواله الشخصية والمادية والاجتماعية.

إستراتيجية حل المشكلات للتقليل ساعات الخمول البدني



العيادة الصحية : تطبيق عملي لمعالجة الخمول لموظف تصميم فوتوغرافي يعمل في المكتبة

5-2

نشاط



شاب يعمل في مجال التصميم الفوتوغرافي، ويجلس على حاسوبه المكتبي ساعات طويلة، تراوح بين (5-6 ساعات) يومياً، فضلاً عن الساعات التي يقضيها جالساً بقية اليوم.

حدد المشكلة واقتراح حلولاً عملية مناسبة لهذا الشاب.

تحديد المشكلة:

معرفة الأسباب:

اقتراح الحلول:

تطبيق المقترنات وتقييمها:



- سلوك الخمول البدني مرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة.
- التوصية الأساسية لتقليل سلوك الخمول لدى الفرد هي فصل فترة الجلوس التي تستغرق أكثر من 30 دقيقة بنشاط حركي أو رياضي لعدة دقائق.
- يمكن الاستفادة من الاستبيانات والتطبيقات الإلكترونية على الهاتف الجوال، لقياس معدل الخمول البدني اليومي، ومقارنتها بالتوصيات.

- التقويم**
- كيف يؤدي الخمول البدني إلى زيادة احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؟
 - بين الأسباب التي تزيد من معدل الخمول البدني الناتج من الجلوس لفترات طويلة؟
 - وضع قائمة التقنية في تقليل معدل الخمول البدني الناتج عن تصفح الهاتف الجوال لفترة طويلة، مع إعطاء أمثلة لبعض التطبيقات؟

تفكير ناقد



- أفكري في عدد ساعات الخمول البدني التي أقضيها أثناء اليوم، وأحدد المدة الضرورية منها، وعدد الساعات التي يمكن تحويلها إلى نشاط حركي.

المهمة الأدائية :

- **عنوان المهمة:** رصد سلوك الخمول لدى الفرد.
- **وصف المهمة:** بعد معرفتك مفهوم الخمول البدني الضار بالصحة، ومواصفاته، وأوضاعه خلال اليوم. ستتعلم كيف نقيس سلوك الخمول، باستخدام أداة مدونة الخمول البدني، التي تحسب ساعات الخمول البدني خلال اليوم والليلة. ويمكن استبدال المدونة الورقية بتحميل تطبيق على الهاتف الجوال، لذا ابحث عن أحد التطبيقات التي تساعدك في معرفة عدد ساعات الخمول البدني.

■ **مخرجات المهمة الأدائية:** سوف تكتسب العديد من المهارات خلال هذه المهمة، منها مهارة:

- تصميم أداة قياس الخمول البدني، أو اختيار تطبيق إلكتروني على الهاتف الجوال.
- حساب ساعات الخمول البدني خلال أيام الأسبوع.
- تحليل بيانات المدونة/التطبيق الإلكتروني.
- تفسير سلوك الخمول لديك، وفق مواصفات سلوك الخمول المحددة في الدرس.
- عرض النتائج، ومناقشتها مع الزملاء في الصف أو مع أفراد الأسرة.

■ **خطوات تنفيذ المهمة:**

1. صمم مدونة تقدير الخمول البدني الخاصة بك، وذلك بالرجوع إلى المحتوى العلمي في هذا الدرس.
2. احسب إجمالياً ساعات الجلوس أو الخمول البدني خلال سبعة أيام متتالية، ثم احسب متوسط ساعات الخمول خلال أيام الدراسة، ومتوسط ساعات الخمول خلال أيام نهاية الأسبوع (الإجازة).
3. اكتب تقريراً يظهر نتائج الرصد الدقيق لسلوك الخمول البدني، مع شواهد وأمثلة مستخرجة من المدونة التي اعتمدت بها أو من التطبيق الذي فعلته.

■ **مناقشة النتائج:**

أجب عن الأسئلة التالية، مستقلاً من النتائج التي توصلت إليها:

- ما معدل ساعات الخمول البدني في الحدود المقبولة، ووفق التوصيات العلمية؟
- ما أهم الأسباب التي تفسر عدد ساعات الخمول بشكل عام؟

إثراء

• **مصادر المعلومات الإلكترونية:**

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية حول الخمول البدني، والاطلاع على أحدث التوصيات والإرشادات المتعلقة به:



الدرس الثالث

3

أنواع ومستويات النشاط البدني



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

الفكرة
الرئيسة

يتضمن النشاط البدني أنواعاً متعددة مثل: الألعاب الرياضية والتمرينات البدنية،
والأنشطة الحركية الحياتية التي لها دور مهم في تعزيز الصحة لدى الفرد والمجتمع.



بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أُعرّف مفهوم النشاط البدني.
- أُميّز أنواع النشاط البدني.
- أصنّف أبعاد النشاط البدني.
- أصنّف النشاط البدني من حيث الأداء الفسيولوجي.
- أحدّد مستويات النشاط البدني.



| Physical Activity | النشاط البدني |
|-----------------------------|-----------------------|
| Physical Activity Intensity | شدة النشاط البدني |
| Physical Activity Duration | مدة النشاط البدني |
| Physical Activity Frequency | تكرار النشاط البدني |
| Physical Activity Levels | مستويات النشاط البدني |

مفهوم النشاط البدني

يقصد بالنشاط البدني: الحركة التي تقوم بها العضلات الهيكلية في الجسم مثل: (عضلات الجذع والرجلين واليدين)، التي تؤدي إلى حدوث زيادة في عدد ضربات القلب وعملية التنفس وبالتالي زيادة في الطاقة المصرفوفة. يمكن تأدية النشاط البدني في عدة صور كجزء من حياتنا اليومية كالمشي إلى المدرسة أو المسجد، وكذلك الأعمال المنزلية الحياتية، أو كجزء من العمل مثل: أعمال البناء والمصانع، أو كجزء من الأنشطة الترويحية في وقت الفراغ مثل: ممارسة الألعاب الجماعية أو الفردية.



أبعاد النشاط البدني

للنظام البدني ثلاثة أبعاد رئيسية، تكون هذه الأبعاد ما يعرف بحجم النشاط البدني، وهذه الأبعاد هي:

1. **شدة النشاط البدني (Physical Activity Intensity)**: تشير شدة النشاط البدني إلى كمية الجهد الذي يبذله الفرد للقيام بنشاط بدني معين، وهذه الشدة تأتي في صورتين، هما:
 - **شدة النشاط البدني المطلقة**: تشير إلى كمية الجهد الذي يبذله الفرد للقيام بنشاط بدني معين بمعزل عن قدراته البدنية.
 - **شدة النشاط البدني النسبية**: تشير إلى كمية الجهد الذي يبذله الفرد للقيام بنشاط بدني معين مع الأخذ في الاعتبار قدراته البدنية.
2. **مدة النشاط البدني (Physical Activity Duration)**: تشير إلى طول الفترة المستغرقة للقيام بنشاط بدني معين وعادة ما يعبر عنه بالدقيقة ومثال ذلك: المشي لمدة 30 دقيقة.
3. **تكرار النشاط البدني (Physical Activity Frequency)**: يشير إلى عدد أيام ممارسة نشاط بدني أو رياضي معين في الأسبوع الواحد.

أنواع النشاط البدني (Physical Activity Types):

1. النشاط البدني المنظم:

هذا النوع من النشاط مخطط له وينفذ تحت توجيه وإشراف مدرب أو معلم التربية البدنية، كما يمكن أن يكون لهذا النوع من النشاط البدني أهداف وأغراض محددة مسبقاً. مثلما يحدث داخل دروس التربية البدنية أو في حصص التمارين البدنية في المراكز الرياضية.



صورة رقم (2-1) نشاط رياضي مدرسي منظم تحت إشراف معلم التربية البدنية



2. النشاط البدني غير المنظم:

وهذا النوع من النشاط غير مخطط له وينفذ بشكل ذاتي من قبل الأفراد. ومن الأمثلة الشائعة لهذا النوع اللعب في الحدائق أو فناء المنزل أو ركوب الدراجة الهوائية.



صورة رقم (2-2) توضح نشاط رياضي حر غير منظم عادة يكون للترويح في أوقات الفراغ

كما يمكن تصنيف النشاط البدني من حيث الأداء الفسيولوجي إلى أربعة أنواع رئيسة، هي:


1. **النشاط البدني الهوائي (Aerobic Physical Activity)**: يعمل هذا النوع من النشاط البدني على زيادة قدرة الجسم على استخدام الأكسجين كمصدر للطاقة؛ وذلك ليتمكن من الأداء لفترة طويلة. من أمثلة هذا النوع من النشاط البدني: الجري، المشي، السباحة، ركوب الدراجة، وممارسة كرة القدم.

2. **أنشطة تقوية العضلات والعظام (Muscle and Bone Strengthening Activity)**: يعمل هذا النوع من النشاط البدني على زيادة القوة العضلية وكثافتها ل معظم المجموعات العضلية الرئيسية في الجسم، وزيادة كثافة وقوة العظام، مثل: عظام القدمين والساقين. من أمثلة هذا النوع من النشاط البدني: تمارينات المقاومة باستخدام وزن الجسم أو الأنصال، وكذلك ألعاب القفز والتسلق والجري وصعود السلالم.

3. **الأنشطة البدنية اللاهوائية (Anaerobic Physical Activity)**: يعمل هذا النوع من الأنشطة البدنية في غياب الأكسجين، ويعتمد الجسم في توفير الطاقة على طاقة سريعة مخزنة في العضلات عند بذل جهد عالٍ أو سريع ومفاجئ، من أمثلة هذا النوع من النشاط العدو والقفز ورمي القرص وحمل الأوزان الثقيلة جداً، والتي لا تستمر أكثر من 1 إلى 1.5 دقيقة.

4. **أنشطة المرونة والإطالة (Flexibility and Stretching Activities)**: يعمل هذا النوع من النشاط البدني على زيادة قدرة مفاصل الجسم على الحركة لأوسع مدى لها، كما تعمل على زيادة مطاطية العضلة. من أمثلة هذا النوع من النشاط البدني: تمارين ثني الجذع أماماً من وضع الجلوس طولاً لمرونة الظهر وعضلات الفخذ الخلفية.

النشاط البدني من حيث الأداء الفسيولوجي



مستويات النشاط البدني (Physical Activity Levels)

تعرف مستويات النشاط البدني بأنها: كمية الجهد الذي يبذله الفرد أثناء ممارسة النشاط البدني، وعادة يعبر عنه في صورة الطاقة المتصروفة (السعيرات الحرارية) التي تستهلك أثناء النشاط البدني. يوضح الجدول رقم (1-2) بعض الأمثلة لمستويات للنشاط البدني اليومي:

| مستويات النشاط البدني | النشاط البدني |
|-----------------------|--|
| منخفض | المشي العادي، تمرينات الإطالة، اللعب أثناء الجلوس، غسل الأطباق، إعداد الطعام، حمل أوزان خفيفة |
| مُعتدل | المشي السريع، قيادة الدراجة، السباحة الترويحية، ممارسة رياضة الريشة الطائرة، صعود السلالم، غسيل السيارة، مسح الأرضية |
| مرتفع | الجري، ممارسة كرة القدم، ممارسة كرة السلة، نط الحبل، حمل الأشياء الثقيلة لمدة مستمرة |

جدول رقم (1-2) مستويات النشاط البدني



تحديد مستوى النشاط البدني

يمكن تحديد مستوى النشاط البدني عن طريق القياس المباشر في المختبر أو عن طريق بعض الاختبارات البدنية الميدانية. ولكن عند عدم توفر ذلك يمكن تحديد مستوى ممارسة النشاط التي يمكن من خلاله تحديد تأثير شدة النشاط على ضربات القلب وعملية التنفس.

استكشاف: تحديد مستوى شدة النشاط بطريقة التحدث

6-2



1. اختر مكاناً مناسباً في الصف أو الصالة الرياضية.
 2. اجري في المكان بسرعة معتدلة، بينما تقوم بالتحدث (جرب أن تتحدث في موضوع يهمك، إلقاء قصيدة، ترديد أنشودة وطنية، التعليق على مباراة).
 3. لاحظ استمرارية التحدث أثناء الجري خلال الفترات: أول (10) ثواني، ثم بعد مضي (30) ثانية، لاحظ كذلك عند (60) ثانية.

لعيادة الصحية: تقييم النشاط البدني

7-2



أفرد مستويات النشاط البدني، لدى يواسطة طرقة كتابة الوقت المصنوف، باتباع الخطوات التالية:

- أصمم جدول تقدير النشاط البدني المنظم أو غير المنظم، بالاستعانة بالجدول الإرشادي المرفق.
 - ذكر نوع النشاط البدني الذي مارسته خلال الأسبوع الماضي.
 - أحدد مدة النشاط البدني الذي مارسته بالساعة والدقيقة.
 - أحسب عدد تكرار النشاط البدني خلال الأسبوع الماضي.
 - أحسب الوقت في كل مستوى من مستويات النشاط البدني.

| النشاط | نوع ومستوى النشاط | مدة النشاط | تكرار النشاط | إجمالي مدة النشاط | م |
|---------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---|
| كرة قدم | هوائي/عالي الشدة | 20 دقيقة | 3 مرات في الأسبوع | 60 دقيقة | 1 |
| | | | | | 2 |
| | | | | | 3 |
| | | | | | 4 |

جدول رقم (2-2) جدول تقدير النشاط البدني



ماذا تعلمت؟



- يقصد بالنشاط البدني الحركة التي تقوم بها العضلات الهيكيلية في الجسم، تؤدي إلى حدوث زيادة في عدد ضربات القلب وعملية التنفس وبالتالي زيادة في الطاقة المصروفة.
- يصنف النشاط البدني وفق درجة التنظيم إلى نوعين، هما: النشاط البدني المنظم والنشاط البدني غير المنظم.
- يصنف النشاط البدني وفق الأداء الفسيولوجي إلى وفق الأداء الفسيولوجي إلى أربعة أنواع رئيسة هي: النشاط البدني الهوائي، النشاط البدني اللاهوائي، أنشطة تقوية العضلات والعظام، أنشطة المرونة والإطالة.

■ أكمل الفراغات التالية:

للنشاط البدني ثلاثة أبعاد رئيسة هي:



• للنشاط البدني عدة مستويات هي:

إثراء



قراءة إثرائية:

يحتوي موقع وزارة الصحة معلومات حول النشاط البدني وأهميته وفوائده وكيفية ممارسته بشكل صحيح، ويمكن البحث في الرابط التالي لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع:



تفلير ناقد



• لماذا يمارس أكثر الأفراد الأنشطة الهوائية
مقارنة بأنشطة تقوية العضلات؟ أعط أمثلة
على إجابتك.



الدرس الرابع

4

هرم النشاط البدني



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

الفكرة
الرئيسة

يعمل هرم النشاط البدني كدليل إرشادي لتنظيم ممارساته، من حيث النوع والشدة المناسبة للفرد، بما يؤدي إلى تحقيق المستوى الموصى به من قبل الجهات الصحية.

أهداف
الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أعرف مفهوم النشاط البدني.
- أحدد مستويات النشاط البدني.
- أصنف التوصيات الوطنية والدولية لممارسة النشاط البدني للناشئة والشباب.
- أحدد مقدار ممارسة النشاط البدني بطرق بسيطة.

المفاهيم

E

| | |
|--|---|
| Physical Activity Pyramid | هرم النشاط البدني |
| National and International Physical Activity Recommendations | التوصيات الوطنية والدولية للنشاط البدني |

مفهوم هرم النشاط البدني :Physical Activity Pyramid

أحد النماذج التوضيحية التي يمكن الاسترشاد بها لمعرفة مكونات النشاط البدني الموصى به لتحقيق الفوائد الصحية. يرتب الهرم النشاط البدني في أربعة مستويات متدرجة من القاعدة إلى رأس الهرم وفق النوع والشدة، كما يوضحه الشكل رقم (7-2).



مستويات هرم النشاط البدني:

المستوى الأول (قاعدة الهرم) (First Level)

- نوع الأنشطة:** جميع الأنشطة البدنية الحركية التي يصرف فيها طاقة أكثر من الطاقة المصروفة أثناء الراحة (الجلوس).
- الشدة أو مستوى الصعوبة:** خفيفة ومتوسطة الشدة ولا تتطلب تحديداً معيناً للشدة.
- المدة الزمنية:** يمكن ممارستها طوال اليوم دون قيود، وكلما كانت موزعة في أوقات مختلفة كان ذلك أفضل لصحة الفرد.
- التكرار الأسبوعي:** يفضل عملها كل يوم قدر الإمكان وكلما زادت انعكـس ذلك إيجابياً على الصحة.

المستوى الثاني لأنشطة الهوائية (Second Level)

- نوع الأنشطة:** جميع الرياضات والأنشطة البدنية الهوائية.
- الشدة أو مستوى الصعوبة:** متسطـة ومرتفـعة الشدة.
- المدة الزمنية:** ما يقارب 60 دقيقة، بما يعادل 300 دقيقة في الأسبوع.
- التكرار الأسبوعي:** يفضل ممارسة هذا المستوى خمسة أيام في الأسبوع على الأقل.

المستوى الثالث لأنشطة تقوية العضلات والأربطة (Third Level)

- نوع الأنشطة:** تشمل أنشطة تقوية وتطوير العضلات والأربطة التي تعتمد على القوة العضلية والمقاومة ضد أثقال معينة أو حتى ضد وزن الجسم، وقد تكون ضد مقاومة حبال أو أشرطة مطاطية.
كما يشمل هذا المستوى تمرينات المرونة للمفاصل والأربطة، والإطالة للعضلات، وينصح بإجرائها عادة بعد الإحماء قبل تدريبات القوة أو المقاومة.
- الشدة أو مستوى الصعوبة:** متسطـة وفوق متسطـة الشدة.
- التكرار والجلسات:** تعتمد تمرينات القوة على نوعها، لذا فالتدريبات السويدية مثلاً تتكون من مجموعة من المحطات وكل محطة بها تمرين وكل تمرين يؤدى بتكرار معين في ثلاثة جلسات، وكل جلسة تتكون من 8-12 تكراراً للتمرين، وقد تقل أو تزيد حسب لياقة الفرد، كما ينصح بالتركيز على العضلات الكبيرة كالرجلين والظهر والصدر أولاً.
- التكرار الأسبوعي:** يفضل ممارسة هذا المستوى 2-3 أيام في الأسبوع على الأقل.



المستوى الرابع الخمول البدني (Fourth Level)

هذا المستوى في رأس الهرم، وهو يعكس من سبقه من الأنشطة البدنية والرياضية فكلما قل كلما كان ذلك أفضل.

1. **نوع الأنشطة**: جميع أوضاع الخمول البدني.

2. **المدة الزمنية**: لا تتجاوز مدة الجلوس الواحد لأكثر من ساعة (60 دقيقة) متواصلة لعدة مرات في اليوم بحيث يحافظ الفرد على ما معدله 4 ساعات أو أقل من الخمول البدني اليومي.

3. **النكرار الأسبوعي**: ينصح بقطع فترة الخمول كل 30 دقيقة بحركة ونشاط لعدة دقائق.



طريقك إلى النشاط البدني



الشكل رقم (7-2) هرم النشاط البدني ومستوى ممارسة كل جزء فيه

8-2**نشاط**

استكشاف: اختيار أنشطة بدنية متنوعة معتمدة الشدة

إلى عالية وفق منظور الهرم.

- أستكمل الجدول أدناه بتحديد الأنشطة المناسبة وأسباب اختيارها، ثم أناقشها مع الزملاء في الصف أو أفراد الأسرة.

| سبب الاختيار | الأنشطة المختارة | نوع النشاط | مستوى الهرم |
|--|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| المشي من الرياضات الحركية اليومية. يقع المسجد على مسافة 200 متر من المنزل، وأنا استمتع بالمشي. | المشي إلى المسجد | الأنشطة الحركية اليومية | مثال توضيحي الأول |
| | | الأنشطة الحركية اليومية | الأول |
| | | الأنشطة الهوائية | الثاني |
| | | أنشطة تقوية وتطوير العضلات والأربطة | الثالث |
| | | تقليل الخمول البدني | الرابع |

جدول رقم (2-3) أنشطة بدنية متنوعة معتمدة إلى عالية الشدة وفق منظور هرم الأنشطة.

توصيات النشاط البدني



إرشادات الحركة على مدار 24 ساعة
للمملكة العربية السعودية


تكامل النشاط البدني والسلوك الخامل ومدة النوم



SaudiCDC
www.cdc.gov.sa

توصي هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) الأطفال والمراهقين من عمر 6 إلى 17 عاماً بممارسة النشاط البدني المنتظم على النحو التالي:

توصيات النشاط البدني



61

9-2



العيادة الصحية: ممارسة النشاط البدني إلى المستوى الموصى به

- ٥ هل سبق لك الوصول إلى المستوى الموصى به للنشاط البدني؟ للاجابة عن هذا السؤال، استكمل الجواب التالي:

 ١. أحدد نوع النشاط البدني الذي مارسته في اليوم والليلة.
 ٢. أحدد شدة النشاط البدني والمدة التي قضيتها في ممارسة النشاط.
 ٣. احسب عدد مرات قيامك بهذا النشاط في اليوم والليلة.
 ٤. احسب عدد الدقائق اليومية التي قضيتها في ممارسة كل نشاط بدني على مدار اليوم.

جدول رقم (4-2) مقدار أنشطتي اليدنية في اليوم والليلة



ماذا تعلمت؟



- يرتب الهرم النشاط البدني في أربعة مستويات متدرجة من القاعدة إلى رأس الهرم وفق النوع والشدة.
- توصي هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) فئة الشباب من عمر 6 - 17 عاماً بممارسة نشاط بدني معتدل ومرتفع الشدة لمدة 60 دقيقة وبشكل يومي.
- يجب أن يكون معظم النشاط البدني هوائيّاً.

■ أكمل ما يلي:

يشتمل هرم النشاط البدني على أربعة مستويات:

الأول

الثاني

الثالث

الرابع



إثراء



يمكن الاطلاع على التوصيات الحديثة للنشاط البدني لجميع الفئات العمرية، الصادرة من منظمة الصحة العالمية باللغة العربية.

نَفْلِيرِ نَاقِر



- لماذا يجد بعض الشباب صعوبة في ممارسة النشاط البدني للمستوى الموصى به؟





فوائد النشاط البدني الصحية

الفكرة
الرئيسية

ترتبط الممارسة المنتظمة للنشاط البدني في فترة الشباب بالعديد من الفوائد الصحية ليس فقط على الجانب البدني وإنما تشمل أيضاً الجانب النفسي والاجتماعي والعقلي.



بنهاية الدرس أستطيع أن:

1. أصف فوائد ممارسة النشاط البدني المنتظم على صحة الفرد البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية.
2. أميز بين أغراض ممارسة النشاط البدني المختلفة.
3. أتعرف على بعض الرياضيين المبرزين في الألعاب الرياضية.
4. أثمن جهود المملكة العربية السعودية في تهيئة الأماكن المناسبة لمارسة الأنشطة البدنية.

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Physical Competency | الكفاءة البدنية |
| Health Prevention | الوقاية الصحية |
| Health Necessity | الضرورة الصحية (العلاج) |

المفاهيم

E ع

فوائد النشاط البدني الصحية

هناك فوائد صحية عند تبني نمط حياة نشط بدنياً، وتمثل الفوائد التي يحصل عليها الشباب من ممارسة النشاط البدني المنتظم في أربعة أبعاد: الفوائد على الجانب الجسمي (وظائف وأجهزة الجسم)، والجانب النفسي، والجانب العقلي، والجانب الاجتماعي. وفيما يلي عرض تفصيلي لها:



الجانب الجسمي

- تحسين مستويات اللياقة القلبية التنفسية.
- زيادة قوة العظام والعضلات والأربطة في الجسم.
- زيادة كفاءة عمل القلب والرئتين.
- المحافظة على الوزن ضمن المعدلات الطبيعية.
- زيادة مرونة المفاصل وتعزيز توزان الجسم.
- الوقاية من الإصابة بعوامل الخطر مثل السكري النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم والدهون الضارة.

الجانب النفسي

- زيادة الثقة بالنفس.
- خفض أعراض القلق والاكتئاب في حالة الإصابة بهما.
- خفض خطر الإصابة بالأمراض النفسية مثل القلق والاكتئاب.
- زيادة هرمون السيروتونين (Serotonin) أو ما يسمى بهرمون السعادة.
- تحسين النظرة الإيجابية للذات خصوصاً ما يتعلق بالنظرة نحو صورة الجسم.

الجانب العقلي

- تحسين التحصيل الدراسي.
- تحسين القدرات الإدراكية كالتفكير والتركيز والانتباه.

الجانب الاجتماعي

- تحسين المهارات الاجتماعية وبناء علاقات جيدة مع الآخرين.
- الوقاية من تبني السلوك العدواني أو العنف بين فئة الشباب.
- الوقاية من تبني السلوك غير السوي.

فكري فيما قرأت، الفوائد الصحية لممارسة النشاط البدني.

10-2

نشاط



كيف تؤثر ممارسة النشاط البدني في العلاقات الاجتماعية؟ أعط أمثلة على إجابتك.



11-2

نشاط



العيادة الصحية: تصنیف فوائد النشاط البدني

اكتب فوائد النشاط البدني على صحة الفرد، ثم صنفها وفق مجالاتها في أربع مجموعات كالتالي:
المجموعة الأولى: الفوائد الجسمية، المجموعة الثانية: الفوائد النفسية، المجموعة الثالثة: الفوائد العقلية، المجموعة الرابعة: الفوائد الاجتماعية.

| المجموعة الرابعة الفوائد الاجتماعية | المجموعة الثالثة: الفوائد العقلية | المجموعة الثانية: الفوائد النفسية | المجموعة الأولى: الفوائد الجسمية |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



أغراض ممارسة النشاط البدني :

يمارس الأفراد النشاط البدني والرياضي لعدة أغراض تمثل الهدف الرئيس الذي يرمي له الفرد، وتنقسم هذه الأغراض إلى ثلاثة أقسام كما يلي:

أولاً: غرض الكفاءة البدنية (الكمال البدني) (Physical Competency)

غرض الكفاءة البدنية (الكمال) في الأنشطة البدنية والرياضية يهدف إلى تحقيق مستويات عالية في القدرات والمهارات البدنية والرياضية، ويطلب تدريب بدني مكثف لفترة طويلة. ليتمكن الفرد من المنافسة في لعبة أو رياضة ما. عادة يتجاوز النشاط البدني المستوى الموصى به لتعزيز الصحة العامة، نظراً لساعات الممارسة والتدريب الطويلة نسبياً التي قد تتجاوز 400 دقيقة في الأسبوع حسب نوع وطبيعة التدريب البدني والرياضي.

استكشاف، نبذة تعريفية عن الأبطال الأولمبيين في المملكة العربية السعودية

12-2 نشاط



خالد العيد
الفروسية
ميدالية برونزية



هادي صوغان صميلي
ألعاب القوى
ميدالية فضية

حصل العداء: هادي صوغان صميلى على الميدالية الفضية، وحصل الفارس: خالد العيد على الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية المقامة في أستراليا سيدنى عام 2000. ليكونا أول الأبطال السعوديين الأولمبيين.

صورة رقم (2-3) أسماء أبطال المملكة الأولمبيين الذين حصدوا ميداليات في مناسبات أولمبية

ثانياً: غرض الوقاية الصحية (Health Prevention)

غرض الوقاية الشخصية يهدف إلى الحماية من الإصابة بالمشاكل الصحية المرتبطة بقلة الحركة (الأمراض غير المعديّة/المزمنة) من خلال تحقيق الحد الأدنى من التوصيات لممارسة النشاط البدني. وتكون مدة ممارسة النشاط البدني في حدود 300 دقيقة في الأسبوع وتشمل أنشطة هوائية وتقوية عضلات، وتعزيز المرونة.



صورة رقم (4-2) توضح أنماط من الأنشطة الرياضية والبدنية التي تسهم في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض



ثالثاً: غرض الضرورة الصحية (العلاج) (Health Necessity):



يهدف غرض الضرورة الصحية إلى التقليل من آثار الإصابة بمرض أو ضعف وهي عادة - بمثابة جزء من الخطة العلاجية ووفق توصية وإشراف الطبيب المعالج لمن أصيبوا ببعض المشاكل الصحية من الأمراض غير المعدية مثل: السمنة والسكري، ومن يعاني من ارتفاع في دهون الدم كالكوليستروл وغيرها. ومن الأمثلة: ما يُشاهد لدى كثير من أصيبوا بداء السكري يمارسون المشي السريع بهدف معالجة أو تقليل آثاره على الجسم، ومن يعاني من زيادة الوزن يشتراك في النوادي الرياضية الخاصة أو مجموعات تدريب مجتمعية (الأصدقاء - زملاء العمل) لممارسة تدريبات رياضية ونشاط بدني خاص لتخفييف الوزن، وهؤلاء الأفراد لا يمكنهم التخلص عن ممارسة النشاط البدني؛ لأن المضاعفات ستكون أكبر.

صورة رقم (5-2) توضح ممارسة المشي السريع تسهيلاً في

معالجة زيادة الوزن والسكري من النوع الثاني

فكراً فيما قرأت

13-2



هل يوجد أغراض إضافية لممارسة النشاط البدني؟ أعط أمثلة على إجابتك.

الربط مع الحياة، ممارسة النشاط البدني والرياضي في الحدائق والمنتزهات العامة

14-2



يمارس الناس من مختلف المراحل العمرية أنواع الأنشطة البدنية في الأماكن العامة المخصصة للتزلج والترويح والترفيه مثل: الحدائق العامة، ومسارات المشاة التي ترعاها وتنظمها البلديات في مختلف مدن وقرى المملكة العربية السعودية. أجب عن السؤال التالي:

اكتب وصفاً لأحد أماكن مزاولة النشاط البدني في مدينتك أو قريتك، موضحاً نوع الأنشطة الممارسة فيه، والتجهيزات والأدوات المتوفرة، والفئة العمرية للممارسين (صغرى - شباب - كبار سن - عوائل - نساء ...).

اسم المدينة/القرية:

اسم الحي والشارع:

وصف النشاط البدني (الفئة العمرية- النوع- الغرض من الممارسة):



- تعمل الممارسة المنتظمة للنشاط البدني في تحسين صحة العظام والعضلات واللياقة القلبية التنفسية، كما تعمل على خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
- تحافظ الممارسة المنتظمة للنشاط البدني على وزن الجسم في الحدود الطبيعية.
- يحسن النشاط البدني المنتظم المزاج ويخفف أعراض التوتر والقلق والاكتئاب.
- يساعد النشاط البدني المنتظم في زيادة التحصيل العلمي والتركيز والقدرات العقلية.

تفكير ناقد



- ما الغرض من ممارستك للنشاط البدني؟ ولماذا.

صف فوائد النشاط البدني المنتظم على

الجانب الجسمي؟



مهمة أدائية : مبادرة إثراء المحتوى الرياضي والبدني في المدرسة

وصف المهمة: اقترح فعالية أو نشاط أو مسابقة لإثراء المحتوى الرياضي والبدني في المدرسة، كإحدى المبادرات الطلابية لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030.

توجيهات إرشادية :

- اختار نوع المبادرة (مثل تطوع رياضي - مسابقة رياضية - لعبة رياضية ترويحية وغيرها).
- حدد هدف المبادرة، ووقت تنفيذها، واحتياجاتك من الأدوات الرياضية أو المكتبية وغيرها.
- حدد التحديات والمعوقات وطرق تجاوزها.
- ضع الخطة النهائية للمبادرة.
- ناقش الخطة مع المعلم، وعدل عليها إذا لزم الأمر.

إثراء

قراءة إثرائية :

يمكن الاطلاع على أهم فوائد النشاط البدني، الصادرة من منظمة الصحة العالمية باللغة العربية.



69



محفزات ومعوقات لمارسة النشاط البدني

الفكرة
الرئيسة

معرفة دوافع ممارسة النشاط البدني مهمة لتعزيزها وتوجيهها كأسلوب حياة، كما أن تحديد ومعالجة معوقات ممارسة النشاط البدني يسهم في ضمان استدامته والحد من فترات الانقطاع الطويلة.

بنهاية الدرس أستطيع أن:

أهداف
الدرس

- أحدد الدوافع الداخلية والخارجية لممارسة النشاط البدني بين الشباب.
- أصنف معوقات ممارسة النشاط البدني والرياضي في المجتمع المحلي.
- اقتصر حلول لتجاوز معوقات ممارسة النشاط البدني والرياضي.

المفاهيم

E

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Needs | الحاجات |
| Goal | الهدف |
| Motivation | الدافعية |
| Behavior | السلوك |
| Behavior change | تغير السلوك |
| Barriers of Physical Activity | معوقات النشاط البدني |

الدافعية نحو تغيير الممارسات

يعد الدافع نزعة للوصول إلى هدف معين، وهذا الهدف قد يكون لإرضاء حاجات أو رغبات داخلية. ويقصد بالحاجة هنا: حالة تنشأ لدى الفرد لإشباع جانب معين لديه بدني أو نفسي كالحاجة للأكل والشرب أو الحاجة للاحترام والتقدير، أما الرغبة: فهي شعور الفرد لافتقاره لشيء ما يسعى في تحقيقه، وهناك نظرية مفادها أن الأفراد الذين ينطلقون من دافع داخلي يستمرون أكثر في ممارسة النشاط البدني ويتجاوزون المعوقات، بينما الأفراد الذين ينطلقون من حافز خارجي قد يتوقفون عن ممارسة النشاط البدني عند غياب الحافز.





فكرة فيما قرأت، ما دافعك نحو ممارسة النشاط البدني؟

نموذج مراحل تغيير السلوك : (Stages of Behavior Change Model)


- أنا مقتنع بأهمية ممارسة النشاط البدني وأريد أن أتغير، فما الحل؟
- نموذج مراحل تغيير السلوك هو أحد نماذج تعديل السلوك البشري، ويسهم في قيادة تغيير الممارسات ومنها ممارسة النشاط البدني وتلخص فكرة هذا النموذج في أن الفرد أثناء تغيير السلوك يمر عبر خمسة مراحل متتالية قبل أن يكتمل تغيير السلوك بشكل دائم.

مراحل تغيير السلوك

- مرحلة ما قبل التفكير في تغيير السلوك (Pre-contemplation):** ليس لدى الفرد نية لاتخاذ قرار ممارسة النشاط البدني في المستقبل القريب (ستة أشهر فأكثر)، وغالباً، لا يدرك بأن ممارسات أخرى غير صحية تؤثر على مستوى صحته وعافيته بشكل غير ملحوظ، (مثل الخمول البدني لساعات طويلة، والنظام الغذائي غير الصحي، وعدم انتظام النوم).
- مرحلة التفكير الجاد في تغيير السلوك (Contemplation): يبدأ الفرد التفكير الجاد في تغيير سلوك النشاط البدني في المستقبل المنظور (خلال الثلاثة أشهر القادمة)، ويدرك خطورة الحالة الصحية جراء الممارسات غير الصحية، ويزداد الدافع المعزز للتغير الإيجابي نحو ممارسة النشاط البدني، إلا إن الشعور بالتردد تجاه تغيير نمط الحياة الخامل إلى نمط نشط بدنياً يثبط عن أي خطوات فعالة نحو التغيير.**
- مرحلة التحضير والإعداد لبدء تغيير السلوك (Preparation Stage):** يكون الفرد مستعداً لاتخاذ قرار التغيير وتطبيقه في غضون الأيام القادمة، ويبدأ هذا الفرد باتخاذ خطوات صغيرة نحو ممارسة النشاط البدني، ويشعر بها بالرضا عن النفس.
- مرحلة التطبيق العملي لتغيير السلوك (Action Stage):** يبدأ الفرد بالتقليل من الخمول البدني بالفعل، ويمارس النشاط البدني - ضمن أنشطة حياته اليومية، ويعزم على الاستمرار في النشاط والمحافظة عليه.
- مرحلة المحافظة على السلوك بعد التغيير (Maintenance):** يحافظ الفرد على ممارسة النشاط البدني لفترة طويلة قد تزيد على ستة أشهر، ويعزم على الحفاظ عليه في المستقبل.

ومن أجل الاستمرار في النشاط وعدم العودة لل الخمول البدني عليك بالآتي:

١. توقف عن لوم نفسك عند التقصير أو الانقطاع المؤقت عن النشاط البدني، وأعد جدوله نشاطك مبasherة.
٢. كافئ نفسك في كل مرحلة أو فترة تثبت استمرار المحافظة على مستوىك من النشاط البدني.
٣. دون إنجازاتك في هذا الجانب ووثق كل مرحلة وشاركها مع أهلك وأصدقائك.
٤. شارك تجربة نجاحك وكن ملهمًا للأخرين، فذلك يساعد على المحافظة على ممارسة النشاط البدني والرياضي.



معوقات ممارسة النشاط البدني والرياضي

تعرف المعوقات بأنها: الموانع التي تحول دون ممارسة الفرد للنشاط البدني، وقد تكون معوقات شخصية مرتبطة بالفرد كضعف اللياقة البدنية والانشغال بالعمل والدراسة، وقد تكون معوقات خارجية كعدم توفر التجهيزات الرياضية، وصعوبة ظروف الطقس. إن أبرز المعوقات في المجتمعات الغربية جاءت بنسبة 69% لعدم وجود وقت كافٍ لممارسة الأنشطة البدنية، و59% لضعف اللياقة البدنية والقدرة على ممارسة النشاط البدني، و52% لعدم وجود تحفيز وتشجيع من الآخرين للاستمرار في ممارسة النشاط البدني، بينما في المملكة العربية السعودية أظهرت النتائج أن أبرز المعوقات جاءت بنسبة 57% لعدم وجود وقت كافٍ، و 80.5% لقلة المرافق والبيئة المناسبة للنشاط البدني، و 43.5% لضعف اللياقة البدنية لدى الفرد.

تأمل فيما قرأت

16-2

نشاط



- قارن بين معوقات النشاط البدني في المجتمعات الغربية والمملكة العربية السعودية؟

حلول لتجاوز معوقات ممارسة النشاط البدني

يمكن التغلب على معوقات النشاط البدني إذا كانت لديك الدافعية والرغبة، واستطعت تحديد معوقات ممارسة النشاط البدني وإيجاد حلول مناسبة لها. الجدول رقم (2-5) يوضح بعض معوقات ممارسة الأنشطة البدنية والحلول المقترحة لتجاوزها.

| م | المعوقات | الحلول المقترحة |
|---|--|--|
| 1 | ضعف الإرادة والعزم تجاه تغيير السلوك | زيادة الوعي البدني والرياضي لدى الفرد، من خلال القراءة عن فوائد ممارسة النشاط البدني والرياضي المتنوعة الصحية والنفسية والاجتماعية والعقلية. |
| 2 | عدم وجود وقت كافٍ لممارسة النشاط البدني | ضع خطة زمنية أسبوعية أو شهرية لبرنامج الرياضي أو النشاط البدني باستشارة المختصين كمعلم التربية البدنية أو أخصائي اللياقة البدنية. |
| 3 | قلة المراقب والبيئة المناسبة للنشاط البدني | إيجاد بدائل أخرى لممارسة النشاط البدني والرياضي، مثل الحدائق العامة، أماكن النشاط البدني العامة، الأندية الرياضية الخاصة، المنزل. |
| 4 | ضعف اللياقة البدنية لدى الفرد | وضع أهداف واقعية ومنطقية تتواافق مع مستوى اللياقة البدنية لدى الفرد، التدرج في حجم النشاط البدني حتى تتجنب الشعور بالعجز أو الضعف عن تحقيق أهدافك، وانخفاض الدافعية. |
| 5 | ضعف الاستمرار في ممارسة النشاط البدني والانقطاع بعد مدة قصيرة | اختيار أنشطة بدنية تتسم بالتشويق والمتعة والمرح؛ لأنها أساس النجاح والاستمرار في الممارسة ومشاركة الآخرين في النشاط. |

الجدول رقم (2-5) معوقات ممارسة الأنشطة البدنية والحلول المقترحة لتجاوزها

فكرة فيما قرأت

17-2

نشاط



• لماذا ينقطع بعض الشباب عن ممارسة النشاط البدني؟

ماذا تعلمت؟



1. تؤثر الدوافع في ممارسة النشاط البدني والرياضي خاصة للشباب.
2. يقدم نموذج مراحل تغيير السلوك خطوات خمسة لغير السلوك الصحي.
3. أبرز معوقات ممارسة النشاط البدني جاءت ضعف الإرادة والعزم تجاه تغيير السلوك، عدم وجود وقت كافٍ، قلة المراقب والبيئة المناسبة للنشاط البدني، ضعف اللياقة البدنية لدى الفرد.



يتكون نموذج مراحل تغيير السلوك من خمس مراحل، هي:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

إثراء



القراءة في مجال علم النفس الرياضي والنشاط البدني

تفكير ناقد



• هل هناك فروق بين معوقات النشاط البدني لدى الفتيات والفتيان؟ أعط أمثلة على إجابتك.





التقنيات في النشاط البدني والرياضي

الفكرة
الرئيسة

**توضيف التقنيات والبرامج الإلكترونية في قياس ومتابعة النشاط البدني والرياضي،
ودورها في تحليل وتفسير البيانات لتعزيز ممارسة الأنشطة البدنية بين الأفراد.**

بنهاية الدرس أستطيع أن:

أهداف
الدرس

- أقدر توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز النشاط البدني.
- أحدد الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية في قياس النشاط البدني ومواصفاتها.
- أطبق قياس النشاط البدني بواسطة الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية.
- أتعرف على تطبيق إلكتروني معزز لممارسة النشاط البدني.

| | |
|---|---------------------------|
| Technology of Physical Activity Measurement | تقنيات قياس النشاط البدني |
| Programs and Applications | البرامج والتطبيقات |

المفاهيم

E ع

تقنيات النشاط البدني


ازدهرت صناعة البرامج والتطبيقات والأجهزة مدرومة من التطور الكبير في تقنيات المعلومات والاتصال عبر الأجهزة الذكية متعددة الأغراض والأجهزة اللوحية. عملت شركات تصنيع الإلكترونيات ومنتجات الحاسوب على تطوير تقنيات حديثة في النشاط البدني، منها جهاز قياس معدل ممارسة النشاط البدني، والتغذية وجودة النوم وحساب الخمول البدني. تعتمد هذه التقنيات على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات (انظر الصورة رقم 6-2).



صورة رقم (6-2) نماذج من الساعات الذكية المزودة ببرامج تتبع النشاط البدني وبعض القياسات الحيوية



مواصفات برامج وتطبيقات النشاط البدني



صورة رقم (7-2) نموذج للمعلومات التي تقدمها إحدى التطبيقات الخاصة بتتبع النشاط البدني

1. دقة القياس (Accuracy of Measurement):

المعلومات المتعلقة ببيانات النشاط البدني كعدد الخطوات، ومدة النشاط البدني وشدته، والمسافة المقطوعة، وسرعة الأداء كالمشي أو الجري، والقياسات الحيوية كقياس ضربات القلب وغيرها.

2. نوع البيانات حول النشاط البدني (Type of Physical Activity Data):

ويقصد بها نوع البيانات التي يظهرها البرنامج أو الجهاز وربطها مع الفئة العمرية، والنوع، والرياضات التي تحبها أو تفضل ممارستها.

3. التكلفة المالية (Financial Cost):

توجد برامج وتطبيقات مجانية، وأخرى تشتري ملكيتها مرة واحدة، ويفضل الابتعاد عن البرامج التي تكون برسوم اشتراك (شهري أو سنوي)؛ لأن بعضها قد يلزم المستخدم بمدة طويلة في الاتساقية.

4. خيارات الدعم (Support Options):

سهولة الوصول للمعلومات (مثل اللغة)، وخدمة تصنيف البيانات وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، وتقديم التقارير الدورية حول النشاط البدني، وربطها بأجهزة أخرى، والتتبihات، وقياس بعض المؤشرات الحيوية كضربات القلب وقياس اللياقة القلبية التنسجية وغيرها من الخيارات الأخرى المماثلة.

5. مؤشرات الأداء المثالي (Ideal Performance Indicators):

يحتوي البرنامج أو التطبيق على مؤشرات تستخدم كمرجع إرشادي لمعرفة مقدار التقدم نحو تحقيق الهدف المرغوب في ممارسة النشاط البدني لمدة 60 دقيقة يومياً، بالدقائق أو النسبة المئوية (60 د/اليوم).

6. التنبيهات والتذكيرات (Alerts and Reminders):

وجود خاصية تنبه المستخدم عن أي قصور أو تأخر لتحقيق هدف النشاط البدني، أو عند عدم إكمال مهمة معينة أو حرق سعرات حرارية خلال فترة معينة (في الأسبوع).

7. المميزات التفاعلية مع الآخرين (Interactive Features with Others):

مشاركة بيانات النشاط البدني مع الآخرين، خاصة إذا كانت طبيعة التفاعل عادلة وموضوعية ولها مكافآت مادية أو معنوية مغربية كالميداليات والترتيب في تصنيف معين مع الآخرين حيث يظهر ذلك لعامة الناس ممن لديهم التطبيق.



صورة رقم (8-2) يمكن متابعة وحفظ البيانات واسترجاعها من خلال تطبيقات على الساعة الذكية والهاتف الجوال



صورة رقم (9-2) دعوة من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع للانضمام في إحدى تطبيقات النشاط البدني

الربط مع الهواتف الذكية والحاسوب (Connectivity): ربط الأجهزة بالتطبيقات الإلكترونية سواء كان نظام التشغيل أبل (IOS) أو أندرويد (Android)، باستخدام الوسائل أو الوصلات (كابلوتوث) ويكون مشاركة البيانات ونقلها وتعديلها وإعادتها.

تطبيق الرياضة للجميع

أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع تطبيق "الرياضة للجميع" "Sports for All" ، وهو أحد المشاريع الوطنية الرائدة ضمن برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، هذا التطبيق المجاني يعد أحد أشهر التطبيقات على الهواتف والأجهزة الذكية التي تعزز من ممارسة النشاط البدني والرياضة في المملكة، والذي يمكن المستخدمين من تتبع نشاطهم ولياقتهم البدنية، مع ميزات تفاعلية بين المستخدمين بإشراف مباشر من وزارة الرياضة، يتيح التطبيق فرصة إنشاء تحديات ذاتية خاصة بالمستخدم وفق أهدافه التي يضعها كالحد الأدنى من الخطوات في اليوم، ومعدل المسافة المقطوعة في الأسبوع، والمشاركة والتفاعل من خلال التطبيق بين أفراد الأسرة والأصدقاء.

استكشاف، تطبيق إلكتروني معزز للنشاط البدني .

18 - 2



- اختبر تطبيقاً إلكترونياً مجانياً في متجر التطبيقات.
- جرب تحدياً شخصياً بدنياً، مثل ممارسة النشاط البدني بمعدل خطوات في اليوم (حدد عدد الخطوات).

الفرق بين تقنيات النشاط البدني لصحة وتقنيات تطوير اللياقة البدنية والأداء الرياضي

الفرق بناءً على الهدف من ممارسة النشاط البدني.

- إذا كان هدف ممارسة النشاط البدني، هو تعزيز الصحة العامة أو الترويح، يستخدم أجهزة حساب الخطوات أو المسافة المقطوعة أو عدد ساعات الجلوس، وهي تعطي بيانات عامة وغير تفصيلية، وتعد تلك الأجهزة مؤشراً جيداً حول مدى تحقيق الحد الأدنى من النشاط البدني الموصى به للحصول على الفوائد الصحية.
- إذا كان الهدف من ممارسة النشاط البدني هو رفع اللياقة البدنية، يستخدم تطبيقات التدريب حسب مستوى المستخدم وحالته البدنية واللياقة والصحية، وتأخذ في الاعتبار العمر والنوع.



تصنيف تقنيات النشاط البدني وفق البيانات والقياسات

1. **البيانات والقياسات الخاصة بمعدل ممارسة النشاط البدني:** تتضمن الأجهزة أو التطبيقات تقدم مجموعة من البيانات والقياسات الخاصة بالحركة والتเคลل، وهي إما بيانات بسيطة ومحدودة كعدد الخطوات في اليوم والليلة، وإنما بيانات متقدمة تتضمن بعض القياسات والبيانات كمدة المشي، ومعدل السرعة، والمسافة المقطوعة، وقياس نبض القلب، وحساب السعرات الحرارية.
2. **البيانات والقياسات الخاصة بتطوير اللياقة البدنية:** تتضمن الأجهزة والتطبيقات الخاصة بالرياضيين الذين يهتمون بتطوير اللياقة البدنية (مثل: الحمل الدوري التفسي، اللياقة العضلية بمختلف أنواعها)، لذا ينصح من يرغب في استخدام هذه البرامج أن يحدد الهدف والمستوى أولاً قبل البدء في شراء أو اقتناء الجهاز أو التطبيق.
3. **البيانات والقياسات الخاصة بتطوير رياضة أو لعبه معينة:** لا تختلف كثيراً البيانات والقياسات التي تتيحها أجهزة تطوير الأداء الرياضي عن الأجهزة والبرامج الخاصة بتطوير اللياقة البدنية، ولكن ما يميز أجهزة تطوير الأداء الرياضي أنها تركز في لعبة أو رياضة معينة بكمال تفاصيلها، ومن أمثلتها أجهزة رصد ضربات القلب للرياضيين المحترفين بمختلف أنواعها، وكذلك تطبيقات خاصة بقياس زمن رد الفعل للرياضات التي تتطلب سرعة رد فعل معينة، كما توجد تطبيقات خاصة بتقدير الحصة التدريبية للعدائين بناءً على بيانات تدريبهم في الأيام الماضية.

ناشط 19 - فكر فيما قرأت

• أي من البيانات والقياسات تحتاج لكي تحقق هدفك من ممارسة النشاط البدني؟ أعط أمثلة على إجابتك.

ماذا تعلمت؟

- دقة القياس تعنى دقة المعلومات المتعلقة ببيانات النشاط البدني التي يقيسها هذا الجهاز أو البرنامج.
- كلما كانت البيانات التي يظهرها الجهاز أو التطبيق مفصلة كلما كان ذلك أفضل، خاصة إذا تضمن خيارات واسعة تشمل الفئة العمرية، والنوع.



تقنيات قياس معدل النشاط البدني تنقسم إلى قسمين:



يوجد ثلاثة أنواع من البرامج والتطبيقات من حيث التكلفة المالية:

- .1
- .2
- .3



إثراء

موقع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يسهم في بناء وعي المشاركين في تطبيقاته وبرامجه بأهمية ممارسة النشاط البدني والرياضي للمجتمع.



• ماذا يساعدك توظيف التقنية على
ممارسة الأنشطة البدنية والالتزام بها؟

مهمة أدائية

اكتب تقريراً مختصراً حول مدى توظيف التقنيات الإلكترونية في النشاط البدني والرياضي في المجتمع المحيط بك (أفراد أسرتك أو الأصدقاء أو الأقارب).



الدرس الثامن

8

الفكرة
الرئيسة

إعداد وصفة النشاط البدني وفق التوصيات والإرشادات الوطنية والدولية بحسب الفئة العمرية يضمن -بعون الله- المكاسب الصحية المستهدفة للممارسين من الذكور والإناث.



بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أضع هدفاً شخصياً لممارسة النشاط البدني في إطار وصفة النشاط البدني المناسبة.
- أقييم الظروف البيئية والاجتماعية المرتبطة بالنشاط البدني.
- أبتكر برنامجاً للنشاط البدني بناءً على التوصيات الوطنية والدولية لممارسة النشاط البدني للشباب.
- أقدر جهود المملكة العربية السعودية في توفير فرص ممارسة النشاط البدني للشباب.

| Personal Physical Activity Program Plan | خطة برنامج بدني شخصي |
|---|----------------------|
| Threats | التهديدات |
| Opportunities | الفرص |



أهمية التخطيط الشخصي لممارسة النشاط البدني

كثيراً ما نرى أو نسمع بأن فرداً بدأ ممارسة النشاط البدني وتوقف بعد فترة، هل سبق أن مررت بمثل هذه الحالة؟ لعل أهم ما يميز العمل الناجح هو التخطيط السليم، خاصة التخطيط لإحداث تغيير مستدام في الممارسات كتغيير نمط الحياة من سلوك خامل بدنياً إلى سلوك النشاط والحركة. إن تعديل الممارسات يحتاج إلى تهيئة وخطة شخصية جيدة، تسمى الخطة الشخصية البدنية والتي تعرف بأنها: عرض مفصل يوضح كيفية توظيف الموارد البشرية والإمكانات المادية والرياضية المتاحة، خلال مدة زمنية محددة؛ لأجل تحقيق هدف بدني أو رياضي لدى الفرد. وكلما كانت أهداف الخطة البدنية الشخصية محددة وواضحة، ونابعة من احتياجات ورغبات الفرد، ومتوازنة مع القدرات البدنية والرياضية، زادت احتمالية نجاح الخطة في تحقيق أهدافها بتبني الفرد نمط الحياة الصحي النشط بدنياً، وسهل تنفيذها، واستمرارها على المدى الطويل.

خطوات بناء خطة البرنامج البدني الشخصي


أولاً: تحديد الهدف (Set the Goal)

تحديد الهدف من ممارسة النشاط البدني أو الرياضي بشكل واضح ودقيق يضمن الاستمرار في ممارسة النشاط، ويسهم في جعل التنفيذ



سهلاً وممتعاً. لذا فإن تحديد الهدف من ممارسة النشاط البدني أو الرياضي يعد الخطوة الأولى للتخطيط الناجح لسلوك يستمر ويتطور مع مرور الوقت، ومن أهم مواصفات الهدف الشخصي لممارسة النشاط البدني أو الرياضي أن يكون:

- الهدف محدداً وواقيعاً وليس مبالغ فيه**، ولا يعني إلا تكون طموحاً ولكن في حدود المعقول ووفق قدراتك وإمكانياتك المتاحة.
- الهدف قابلاً للقياس**، بحيث يتم قياس الهدف بين فترة وأخرى لمعرفة مدى التقدم في الأداء أو على الأقل المحافظة عليه.
- هدفك مرتبط بزمن أو بجدول زمني** بحيث تصل إلى هدفك في نهاية هذه المدة، فإن كان هدفك تخفيف الوزن إلى حد معين مثلاً أو زيادة القوة العضلية بتمرين الضغط بالذراعين من وضع الانبطاح المائل (Push Up)، فإن هذا الهدف يجب أن يربط بمدة زمنية تحقق فيها هذا الهدف. وقد يكون الرابط الزمني هو الاستمرار في الممارسة دون انقطاع طويل نسبياً (أكثر من أسبوع مثلاً) لمدة سنة أو ستة أشهر على سبيل المثال.



صورة رقم (10-2) مواصفات الهدف الذكي



صورة رقم (11-2) مجموعة من المعلومات التي يجب تحديدها عند التخطيط لإعداد برنامج نشاط بدني رياضي

ثانياً: تقييم وضعك الحالي (Evaluate Your Status)

تقييم الوضع الحالي يشمل جانبين هما:

- تحديد حالتك الصحية وقدراتك البدنية ومهاراتك الرياضية والحركية، خاصة فيما يتعلق بممارسة رياضات معينة لها مهارات خاصة.
- تحديد رغباتك وميولك المتعلقة بالنشاط البدني والرياضي، وعادة تشمل نوع الرياضة وأماكن ممارستها والتقويت والأيام المناسبة، والرفقاء في حال رغبتك في مشاركة بعض الأصدقاء، وما شابه ذلك مما يساعد على جعل ممارسة النشاط البدني والرياضي ممتعاً وشيقاً.

ثالثاً: وضع خطة شخصية لممارسة النشاط البدني والرياضي (Set a Personal Physical Activity/Sports Plan)

وضع الخطة الشخصية لممارسة النشاط البدني للشباب يجب أن تتبع عن قناعة داخلية بأهمية ذلك لصحتهم البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية، لذلك قبل أن تضع خطة شخصية لممارسة النشاط البدني والرياضي يحسن الإجابة بصدق ووضوح عن الأسئلة التالية:

■ هل ممارسة النشاط البدني أو الرياضي سيجعل حياتي أفضل ويعزز من صحتي بكافة جوانبها البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية؟

■ هل سيجعلني النشاط البدني أكثر سعادة واستمتاعاً بالوقت والأصدقاء؟

إذا حددت أهمية ممارسة النشاط البدني للصحة والعافية في الحياة، فأنت جاهز لبدأ خطوات التنفيذ وهي:

الخطوة الأولى: وضع جدول زمني لممارسة النشاط البدني أو الرياضي (Set a Physical Activity/Sports Timetable)

1. حدد قائمة بالأنشطة والرياضات والألعاب التي تحب وتستمتع بممارستها، ثم رتبها تنازلياً حسب الرغبة، بحيث تأتي الرغبة الأعلى أولاً في اختيارك البدنية والرياضية.

2. حدد الأيام التي تناسبك لممارسة النشاط البدني أو الرياضي، والفترات الزمنية مثل يوم الأحد صباحاً (8ص-9ص).

3. حدد الأماكن أو المرافق التي ترغب بممارسة النشاط البدني أو الرياضي فيها حسب ما هو متاح وميسراً.

4. حدد الأصدقاء أو الرفقاء الذين يمكن أن تمارس معهم تلك الأنشطة بشكل يومي أو بعض أيام الأسبوع.

5. حدد احتياجاتك من الملابس الرياضية والأدوات التي تتطلب ممارسة تلك الرياضات أو الألعاب.

6. ضع جدولأً زمنياً شهرياً ينقسم إلى أربعة أسابيع، وحدد يوماً أو يومين في كل أسبوع لا تمارس فيه النشاط البدني أو الرياضي في حال طرأت بعض الارتباطات أو الظروف الخاصة.

7. اكتب نوع الرياضة يومياً، وتوقيت ومدة ممارسة النشاط البدني أو الرياضي ومكان الممارسة.

| الجمعة | الخميس | الأربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الأحد | السبت | الأيام الأسابيع |
|--------|---|---|---|--|---|---|--|
| راحة | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | مشي سريع لمدة 45 دقيقة يمكن أن يتخللها هرولة في أحد الحدائق ال العامة | تمرينات تقوية لعضلات الجزء السفلي للجسم يستخدم التمرينات السويدية | تمرينات تقوية لعضلات الجزء العلوي للجسم يستخدم التمرينات السويدية | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | مشي سريع لمدة 45 دقيقة في أحد الحدائق العامة |
| راحة | تمرينات تقوية لعضلات الجزء العلوي للجسم يستخدم التمرينات السويدية | تمرينات تقوية لعضلات الجزء العلوي للجسم يستخدم التمرينات السويدية | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | هرولة لمدة 30 دقيقة، ثم مشي سرعه لمدة 30 دقيقة في أحد الحدائق العامة | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | مشي سريع لمدة 60 دقيقة يمكن أن يتخللها هرولة في أحد الحدائق ال العامة | الأسبوع الأول |



| الجمعة | الخميس | الأربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الأحد | السبت | الأيام |
|--------|--|---|---|---|--|---|-----------------------|
| راحة | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | هرولة لمدة 45 دقيقة، ثم مشي سريع لمدة 30 دقيقة في أحد الحادق العامة | تمرينات تقوية لعضلات الجزء السفلي للجسم باستخدام التمرينات السويدية | تمرينات تقوية لعضلات الجسم العلوي للجسم باستخدام التمرينات السويدية | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | هرولة لمدة 30 دقيقة، ثم مشي سريع لمدة 30 دقيقة في أحد الحادق العامة | الأسبوع الثالث |
| | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | هرولة لمدة 45 دقيقة، ثم مشي سريع لمدة 30 دقيقة في أحد الحادق العامة | تمرينات تقوية لعضلات الجزء السفلي للجسم باستخدام التمرينات السويدية | تمرينات تقوية لعضلات الجسم العلوي للجسم باستخدام التمرينات السويدية | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | هرولة لمدة 45 دقيقة، ثم مشي سريع لمدة 30 دقيقة في أحد الحادق العامة | |
| راحة | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | هرولة لمدة 45 دقيقة، ثم مشي سريع لمدة 30 دقيقة في أحد الحادق العامة | تمرينات تقوية لعضلات الجزء السفلي للجسم باستخدام التمرينات السويدية | تمرينات تقوية لعضلات الجسم العلوي للجسم باستخدام التمرينات السويدية | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | هرولة لمدة 30 دقيقة، ثم مشي سريع لمدة 30 دقيقة في أحد الحادق العامة | الأسبوع الرابع |
| | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | هرولة لمدة 45 دقيقة، ثم مشي سريع لمدة 30 دقيقة في أحد الحادق العامة | تمرينات تقوية لعضلات الجزء السفلي للجسم باستخدام التمرينات السويدية | تمرينات تقوية لعضلات الجسم العلوي للجسم باستخدام التمرينات السويدية | لعب تمرين كرة قدم لمدة 60 دقيقة يسبقها إحماء جيد | هرولة لمدة 30 دقيقة، ثم مشي سريع لمدة 30 دقيقة في أحد الحادق العامة | |

الجدول رقم (6-2) الجدول الزمني لممارسة النشاط البدني لشاب عمره 17 سنة يحب كرة القدم

الخطوة الثانية : تحديد طبيعة الدعم والمساندة (Determine the Nature of Support)

نظرًا لقلة الخبرة في تعديل السلوك البدني، فإنك تحتاج بعض الدعم والمساندة من المختصين لضمان نجاح ممارستنا بشكل صحي وأمن ونافع وممتع، وعليه فإنه ينصح بطلب الاستعانة والاستشارة من مختص كمعلم التربية البدنية واللياقة والثقافة الصحية؛ للمساعدة في تطبيق مبادئ التدريب البدني الأساسية لمعرفة تحديد مستوى الجهد، وطرق تطوير الأداء الرياضي إذا لزم الأمر كالدرج وزيادة حمل التدريب وفترات الراحة الكافية ليتعافى الجسم من الجهد البدني ويستقبل اليوم التالي بنشاط وحيوية.

الخطوة الثالثة : تحديد التهديدات والفرص (Determine the Threats and Opportunities)

التهديدات (Threats)

التهديدات هي كل ما يمكن أن يعيق استمرار ممارسة النشاط البدني أو الرياضي والانتظام فيه. من المهم حصر المهددات ومعالجتها أولاً بأول من خلال وضع بدائل وحلول مناسبة لها. على سبيل المثال: أحد معوقات النشاط البدني الشائعة قلة أماكن ممارسة النشاط البدني أو الرياضي المناسبة، وصعوبة ظروف الطقس (الحرارة والبرودة) أثناء فصول السنة، وضعف اللياقة البدنية لدى الفرد. يمكن الاستعانة بخبرات معلم التربية البدنية، واللياقة والثقافة الصحية، أو الأسرة أو المدرب في النادي الرياضي، أو الأصدقاء الذين نجحوا في تجاوز هذه المهددات.

الفرص (Opportunities)

الفرص هي تلك المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز ممارسة النشاط البدني أو الرياضي واستمراره بشكل دائم، كما تشمل الحلول والخيارات والبدائل التي يمكن أن تقلل من آثار المعوقات في ممارسة النشاط البدني أو الرياضي ونجاح البرنامج على المدى الطويل.



نشاط



20 - 2

استكشاف، الفرص والتهديدات لممارسة النشاط البدني

- تأمل في واقع النشاط البدني في المدرسة والحي السكني، واتكتب عدداً من الفرص والتهديدات لممارسة النشاط البدني. شارك قائماً بك مع الأسرة وزملائك في الصف. استند من الأمثلة التوضيحية في الجدول التالي:

| التهديدات | الفرص |
|--|---|
| | مثال توضيحي: يوجد نشاط رياضي في فترة الاستراحة في المدرسة عبارة عن مسابقة كرة قدم. |
| مثال توضيحي: يوجد تقاطع شارعين رئيسيين أمام ملعب كررة السلة في الحي، يشكل خطورة على المشاة | |
| | |
| | |

الجدول رقم (7-2) نشاط تطبيقي لتحديد الفرص والتهديدات الخاصة بممارسة الشاطئ البدني

ماذا تعلمت؟



- تحديد الهدف من ممارسة النشاط البدني بشكل واضح ودقيق يضمن الاستمرار في ممارسة النشاط ويسهم في جعل التنفيذ سهلاً وممتعاً.
- أضمن خطة النشاط البدني بالأنشطة والرياضات والألعاب التي أحبها واستمتع بمارستها.
- أحدد يوماً أو يومين في كل أسبوع لا ممارسة فيها النشاط البدني لأجل قضاء التزاماتي الخاصة.
- أطلب الدعم والمساندة من المتخصصين لضمان نجاح ممارسة النشاط البدني بشكل صحي وأمن ونافع وممتع، (مثل معلم التربية البدنية واللياقة والثقافة الصحية).

تعرف الخطة الشخصية لممارسة النشاط البدني بأنها:



تبني الخطة الشخصية لممارسة النشاط البدني والرياضي في ثلاثة خطوات متتالية هي:

- .1
- .2
- .3



إثراء

هناك العديد من التطبيقات العامة والمجانية لزيادة ممارسة النشاط البدني والرياضي لختلف أعمار فئات المجتمع. ومن الأمثلة عليها: تطبيق Health المستخدمي أجهزة أبل وتطبيق Google Fit المستخدمي أجهزة أندرويد.



تفصير ناقر



• **لماذا ينجح البعض في بناء خطة النشاط البدني وتنفيذها بينما يفشل آخرون؟**

مهمة أدائية: بناء برنامج بدني شخصي

هدف المهمة: تحضير برنامج بدني شخصي مدته شهر.

طريقة تنفيذ المهمة:

1. صمم برنامجاً بدنيّاً شخصياً لممارسة النشاط البدني لمدة شهر مقسمة على أربعة أسابيع، وفق ما تعلمته في هذا الدرس (انظر الجدول (8-2) المرفق).
2. شارك خطة البرنامج البدني الشخصي مع الأسرة وزملائك في الصف، للحصول على تغذية راجعة.
3. نفذ الأسبوع الأول من البرنامج بصفة تجريبية ووثقها بالصور والفيديو.
4. دون نسبة الإنجاز، والمعوقات إن وجدت. في مدونة النشاط البدني طوال الأسبوع الأول.
5. اعرض تجربتك في البرنامج على زملائك في الصف.

| الجمعة | الخميس | الأربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الأحد | السبت | الأيام | الأسابيع |
|--------|--------|----------|----------|---------|-------|-------|--------|----------------------|
| | | | | | | | الأول | الفترة من ... إلى .. |
| | | | | | | | الثاني | الفترة من ... إلى .. |
| | | | | | | | الثالث | الفترة من ... إلى .. |
| | | | | | | | الرابع | الفترة من ... إلى .. |

الجدول رقم (8-2) الخطة الزمنية لبرنامج بدني شخصي لمدة شهر

85

مراجعة ختامية للفصل الثاني

■ **السؤال الأول:** اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1. لا يعتبر ضمن أوضاع الخمول البدني.

(أ) الجلوس لمشاهدة التلفاز (ب) النوم ليلاً

(ج) الاستلقاء ومتابعة وسائل التواصل (د) الجلوس أمام الحاسوب لعمل تصميم فني

2. يصرف الجسم أثناء الخمول البدني طاقة تعادل:

(ب) 1.5 مكافئ أيضي أو أقل.

(ج) 1.0 مكافئ أيضي أو أقل.

3. تصنف الأنشطة البدنية الحركية، مثل: المشي للصلة وترتيب الغرفة، وفق هرم النشاط البدني في المستوى:

(أ) الأول. (ب) الرابع.

(ج) الثاني. (د) الثالث.

4. توصي هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية) فئة الشباب من عمر ٦ إلى ١٧ عاماً، بممارسة نشاط بدني معتدل إلى مرتفع الشدة بمعدل:

(أ) 50 دقيقة في اليوم.

(ج) 90 دقيقة في اليوم.

(ب) 60 دقيقة في اليوم.

(د) 100 دقيقة في اليوم.

5. تعود ممارسة النشاط البدني بانتظام بفوائد صحية على الجانب النفسي لدى الفرد، منها:

(أ) زيادة كفاءة عمل القلب.

(ب) تحسن المهارات الاجتماعية.

(ج) خفض أعراض القلق والاكتئاب.

(د) تحسن التحصيل الدراسي.



■ **السؤال الثاني: أكمل الفراغات التالية:**

• أوضحت الدراسات العلمية بأن الخمول البدني له علاقة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل:

.1

.2

.3

• للنشاط البدني ثلاثة أبعاد رئيسية، تكون ما يعرف بحجم النشاط البدني، وهي:

.1

.2

.3

• يتكون هرم النشاط البدني من أربعة مستويات:

.1

.2

.3

.4

• يتصف الهدف الشخصي الجيد لممارسة النشاط البدني أو الرياضي بعدة صفات منها:

.1

.2

.3


الفصل الثالث

اللياقة البدنية

Physical Fitness

الفكرة المحورية للفصل

تعد اللياقة البدنية ضرورية لكل فرد، كي يتمكن من ممارسة أنشطة حياته اليومية بتوافق دون جهد زائد أو شعور بالتعب والإعياء. تسهم اللياقة البدنية في الرفع من جودة الحياة لدى الأفراد عبر اكتساب صفات بدنية صحية كاللياقة القلبية التنفسية، والقدرة العضلية، والتحمل العضلي، والمرنة، والمحافظة على الوزن الصحي.



الأفكار الرئيسية للفصل

1. تؤثر اللياقة البدنية إيجابياً على الصحة، وتقلل من أخطار الإصابة بالأمراض المختلفة، وتعمل على تحسين نوعية وجودة الحياة لدى الأفراد.
2. قياس عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة باستخدام الوسائل والتقنيات المتوفرة دلالتها.
3. تصميم برنامج ممارسة النشاط البدني المناسب لتنمية عناصر اللياقة البدنية المستهدفة.
4. تصميم برامج التحكم بالوزن عن طريق ممارسة النشاط البدني والرياضي المناسب، ومعرفة مكوناتها حسب حالة الفرد.

أهداف الفصل

بنهاية الفصل، يتوقع أن يكون الطلبة قادرين على:

1. التعرف على مفهوم اللياقة البدنية عامة، والمرتبطة بالصحة خاصة، وعلاقتها بتعزيز الصحة، والأداء البدني، والذهني، والنفسي.
2. توضيح عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، ودور كل منها في تعزيز الصحة.
3. قياس مستوى عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لديهم وتسجيلها في جدول القياسات المتتابعة والإنجازات المتحققة.
4. وصف مبادئ وأساليب التدريب البدني لتنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
5. تصميم برنامج تدريب بدني لتطوير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
6. وصف مفهوم التحكم في الوزن، ووضع برنامج تدريب بدني أو رياضي للتحكم فيه.

الدرس الأول

1

مدخل اللياقة البدنية



رابط المدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

الفكرة
الرئيسية

تؤثر اللياقة البدنية إيجابياً على الصحة، وتقلل من أخطار الإصابة بالأمراض المختلفة، كما تعمل على تحسين نوعية وجودة الحياة لدى الأفراد.

أهداف
الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أُعرّف مفهوم اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
- أُعرّف مفهوم اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء.
- أوضح عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
- أوضح دور عناصر اللياقة البدنية في تعزيز الصحة.
- أصف دور اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة في الوقاية من الأمراض وتعزيز النمو والأداء البدني.
- أطبق أساليب التدريب البدني لتنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
- أقارن دوافع ممارسة الأنشطة البدنية لدى الأفراد.

المفاهيم

E ع

| | |
|-----------------------------|--|
| Physical Fitness | اللياقة البدنية |
| Health-Related Fitness | اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة |
| Performance-Related Fitness | اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي |
| Cardiorespiratory Fitness | اللياقة القلبية التنفسية |
| Muscular Strength | القوية العضلية |
| Muscular Endurance | التحمل العضلي |
| Body Composition | تركيب الجسم |



مفهوم اللياقة البدنية :

تمثل اللياقة البدنية العنصر الرئيس والأكثر تأثيراً في بُعد العافية البدنية، وارتفاع مستوى اللياقة ينعكس على ارتفاع مستوى العافية البدنية. وتعرف اللياقة البدنية بأنها: مجموعة من العناصر البدنية التي تمكن الجسم من الاستجابة أو التكيف مع متطلبات الجهد البدني. فكلما ازدادت متطلبات الجهد البدني، أصبحت العناصر البدنية أقوى والجسم أكثر لياقة.

أنواع اللياقة البدنية :



الشكل رقم (1-3) عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة

1. **اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة:** هي ما يتطلبه الفرد العادي لأداء أنشطة حياته اليومية دون إجهاد زائد. وت تكون اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة من خمسة عناصر كما في شكل (1-3).



الشكل رقم (2-3) عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي

2. **اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي:** تشتمل على اللياقة المتعلقة بأداء الرياضيين والذي يتطلب جهداً عالياً، وسرعة وخففة ومهارة في الحركة، وتعتبر نشاطاً خاصاً بالرياضيين أو لكل من ينخرط في نشاط بدني يتطلب جهداً بدنياً كبيراً ومهارات حركية متقدمة. ولكن فيما يتعلق بتعزيز الصحة العامة والعافية، وأداء أنشطة الحياة اليومية دون إجهاد زائد، فيكون التركيز فيها على عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة فقط. وت تكون اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي من عدة عناصر، أهمها ستة كما في شكل (2-3).

عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة :

3. اللياقة القلبية التنفسية (Cardiorespiratory Fitness)

تعرف بأنها: قدرة الرئتين والقلب والأوعية الدموية على توصيل كميات كافية من الأكسجين إلى الخلايا لتلبية متطلبات النشاط البدني لفترات طويلة، وتعد أهم عنصر في اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، وهي تمثل القدرة على أداء نشاط بدني شترك فيه العضلات الكبيرة لكامل الجسم وتستمر لفترة من الزمن مثل المشي والهرولة والجري.

ويعتمد على عمل الرئتين لتوصيل الأكسجين إلى الدم، وقدرة القلب على ضخ الدم، وقدرة الجهاز العصبي والأوعية الدموية على تنظيم تدفق الدم، لتزويد الخلايا بمصادر الطاقة من الأكسجين والغذاء للاستمرار في النشاط البدني.

4. القوة العضلية (Muscular Strength)

تعرف بأنها: مقدار القوة التي يمكن أن تتحجها عضلة أو مجموعة عضلية بانقباض أقصى واحد. وهي عنصر مهم لأنشطة الحياة اليومية؛ فهي تساعد في المحافظة على توازن الهيكل العظمي وتناسق حركة أجزاءه، وتُجنب حدوث آلام الظهر والركبتين والقدمين. كما تمكن الفرد من المحافظة على اتخاذ أوضاع صحيحة في الجلوس والوقوف والمشي وحمل الأشياء الثقيلة.

5. التحمل العضلي (Muscular Endurance)

يعُرف بأنه: قدرة العضلات على البقاء منتبضة أو الانقباض بشكل متكرر لفترة طويلة من الزمن. ويعني ذلك القدرة على مقاومة التعب والحفاظ على الاستمرار في عمل عضلي عند مستوى معين من انقباض العضلات لفترة طويلة أو تكرار قبض العضلات وبسطها لعدد كبير من المرات.

والتحمل العضلي مهم للاستمرار في المحافظة على الأوضاع الصحيحة للجسم وللوقاية من الإصابات وتشوهات القوام. ويعتبر عنصري (التحمل العضلي والقوة العضلية) مرتبطة ومكملان لبعضهما. فعلى سبيل المثال، إذا لم تستطع عضلات البطن والظهر دعم العمود الفقري وتثبيته بشكل صحيح عند الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، تزداد فرص حدوث آلام أسفل الظهر أو إصابة الظهر.

6. المرونة (Flexibility)

تعرف بأنها: القدرة على تحريك المفاصل خلال نطاقات حركتها الكاملة. ويعتمد ذلك على بنية المفصل وطول ومرنة النسيج الضام للمفصل.

والفرد العادي يحتاج لهذه المرونة خلال أنشطة الحياة اليومية، فعندما ينحني لربط حذائه أو يمد يده لأعلى فوق الرأس لارتداء قميص أو ثوب، فإنه يعتمد على المرونة لأداء هذه المهمة وغيرها. لذلك يعد عنصر المرونة مهمًا لتحقيق الصحة الجيدة والعافية للفرد، من خلال ضمان مفاصل مرنة خالية من الألم.

7. تركيب الجسم (Body Composition)

يعُرف بأنه: نسبة وزن الدهون في الجسم إلى وزن الأنسجة غير الدهنية (العضلات والعظام والماء) في الجسم. وقد تم تضمينه كعنصر من عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة؛ لأن ارتفاع نسبة الدهون في الجسم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان. كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.





- هل كل هذه العناصر ترتبط مباشرة بالأنشطة البدنية اليومية التي يقوم بها الفرد العادي؟ أم أحدها غير مرتبط مباشرة. ولكن تم تضمينه في هذه العناصر؟ حدده. وحاول أن تفسر لماذا تم تضمينه في اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة؟

أساليب تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة :

1. تنميته اللياقية القلبية التنفسية

يطلب تمييذه اللياقية القلبية التنفسية القيام بنشاط مستمر تشتراك فيه مجموعات عضلات الجسم الكبيرة، مثل أنشطة المشي، أو الركض، أو ركوب الدراجات، أو السباحة. ويستمر هذا النشاط لفترة من الزمن تتراوح بين 20 و 30 دقيقة، ويكرر ذلك ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع. وهذا هو الحد الأدنى لتنمية اللياقية القلبية التنفسية.

2. تنمية القوة العضلية والتحمل العضلي

تعد القوة العضلية والتحمل العضلي عنصران مرتبطان ومتكاملان لبعضهما، فالقوة العضلية هي أقصى قدرة يمكن أن تنتجهما العضلات مرة واحدة، وتقيس بمقدار الوزن المقابل لهذه القدرة، والذي يمثل للفرد 100%. أما التحمل العضلي فهو القدرة على تكرار إنتاج قدر أقل من أقصى قوة يصل إلى (80-65%) لأكبر عدد من المرات.

لذلك فإن تنمية القوة العضلية عن طريق التدريب سيؤدي إلى زيادة التحمل العضلي، وليس العكس. لذلك يكون الاهتمام في التدريب لتنمية القوة العضلية بزيادة الثقل الذي تقاومه العضلات تدريجياً وصولاً إلى تنمية التحمل العضلي.

ولتنمية القوة العضلية يوصى بأداء مجموعة واحدة مكونة من 8 إلى 10 تمارين مقاومة ثقل لتنمية مجموعات العضلات الكبيرة في الذراعين والرجلين، بحيث تؤدى من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع.

ويوضح شكل (3-3) مقعد "بنش" لتمرينات الصدر والرجلين.



الشكل رقم (3-3) مقعد "بنش" لتمرينات الصدر والرجلين

3. تنمية المرونة

يتم تنمية المرونة من خلال تمارين شد العضلات والأوتار بما يتجاوز أطوالها الطبيعية، وتعرف بتمارين الإطالة الثابتة.

يتم تحديد شدة الإطالة من خلال درجة التوتر التي يشعر بها الفرد أثناء الأداء. فالإطالة منخفضة الشدة ينتج عنها توتر طفيف في العضلات والأوتار. وعلى العكس من ذلك، تسبب الإطالة عالية الشدة توتراً كبيراً لمجموعات العضلات التي يتم شدها.

ويتم أداء التدريبات لمجموعات العضلات الكبيرة في الذراعين والرجلين على الأقل من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، ويفضل أن يتم أداؤها يومياً. ويؤدي التمرين بمحاولة الإطالة تدريجياً حتى الوصول لأبعد نقطة للإطالة، والثبات في كل إطالة لمدة من 10-30 ثانية، ويكرر ذلك من 4-2 مرات لكل تمرين.

4. تنمية تركيب الجسم

يتمثل عنصر تركيب الجسم في نسبة وزن الدهون إلى وزن الأنسجة غير الدهنية (العضلات والعظام والماء) في الجسم، وبالتالي فإن تنمية هذا العنصر سيكون من خلال تقليل الدهون في الجسم. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي اتباع أسلوب حياة يتضمن نظاماً غذائياً معقولاً مع الانتظام في ممارسة النشاط البدني والتدريب لتنمية كل عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة. فعند تحسين اللياقة القلبية التنفسية سيكون لها آثار على انخفاض الدهون في الجسم، وكذلك فإن زيادة القوة العضلية والتحمل العضلي سيؤدي إلى زيادة الكتلة العضلية، وبالتالي تحسن تركيب الجسم وتطوره.

فوائد اللياقة البدنية :

تتعدد فوائد اللياقة البدنية ويتسع نطاقها لتشمل إضافة إلى الجانب البدني الجانب النفسي والعقلي.

الجانب البدني

إن مجرد تحقيق اللياقة البدنية يعني القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية دون إجهاد زائد، وهذا جانب بدني يشير إلى قدرة الأجهزة الحيوية للتكيف مع تلك الأنشطة الحياتية لكل فرد. ويشمل ذلك: الجهاز التنفسي القلبي، والجهاز العضلي، والعظام، والمفاصل. وتظهر هذه الفوائد في شكل زيادة القوة العضلية، وقدرتها على التحمل، وتحسين المرونة، والمحافظة على وزن مناسب، وتركيب جسمي متوازن متضمناً نسبة الدهون في الجسم.

الجانب النفسي

يتسع نطاق فوائد اللياقة البدنية ليشمل الجانب النفسي؛ فيشعر الفرد الذي يحقق اللياقة البدنية ويحافظ عليها بالراحة النفسية والاطمئنان وعدم التوتر والثقة بالنفس. كما يشعر الفرد بالرضا عن مظهر الجسم وتناسقه والاعتزاز به.

الجانب العقلي

يشمل نطاق فوائد اللياقة البدنية الجانب العقلي مما يسهم في زيادة التحصيل الدراسي؛ وأظهرت الدراسات ارتباطاً ثابتاً ومهماً بين اللياقة البدنية ومختلف مؤشرات التحصيل الدراسي. ومن مظاهر هذه العلاقة أن الطلاب ذوي المستويات العالية في اللياقة البدنية تكون درجاتهم الدراسية أعلى. وأن مستوى الأداء في عناصر اللياقة البدنية يتراافق مع مستوى الأداء الدراسي أي (لياقة مرتفعة تتراافق مع درجات دراسية مرتفعة).



اللياقة البدنية وأنشطة الحياة اليومية :

أجرت الهيئة العامة للإحصاء مسحًا عن ممارسة الأسرة السعودية للرياضة لتوفير مؤشرات عن النشاط الرياضي لدى السعوديين. ومن بين ما تضمنته البيانات ذات العلاقة باللياقة البدنية موضحة في الجدول (1-3) أن نسبة السعوديين الذين يمارسون النشاط الرياضي بداعٍ لتنمية اللياقة البدنية 46.32% من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة، وجاءت نسبة الذكور (52.01%) أعلى من نسبة الإناث (29.24%).

| الدّوافع لمارسة النشاط الرياضي | م | الإجمالي | ذكر | أنثى |
|--------------------------------|---|----------|--------|--------|
| محاكاة المجتمع | 1 | %4.27 | %4.33 | %3.75 |
| تعزيز الصحة | 2 | %67.66 | %65.9 | %75.15 |
| ترويح عن النفس | 3 | %50.89 | %53.10 | %44.43 |
| تحسين المظهر الخارجي | 4 | %27.55 | %22.94 | %40.99 |
| اللياقة البدنية | 5 | %46.32 | %52.01 | %29.74 |

جدول رقم (1-3) النسبة المئوية للأفراد 15 سنة فأعلى من ممارسي النشاط الرياضي 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع بحسب الدّوافع لممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة.


فكري فيما قرأت

2-3



- علل ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث في ممارسة النشاط الرياضي بداعٍ لتنمية اللياقة البدنية؟ حاول أن تفسر أسباب عدم التساوي من خلال ملاحظتك لبعض الأفراد من حولك وفي محيطك.





الشكل رقم (4-3) نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه الأفراد 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع على مستوى المملكة

أما ما يتعلق بنوع النشاط الرياضي، فيتضح من الشكل (4-3) أن النشاط الرياضي الممارس من قبل الأفراد 15 سنة فأكثر هو المشي حيث بلغ 62.5% من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة، ثم يليه مباشرة نشاط لعب كرة القدم حيث بلغ 20.55% في حين أن ركوب الدراجة هو النشاط الرياضي الأقل ممارسة حيث بلغ 2.36% مقارنة ببقية الأنشطة الرياضية التي تمثل في السباحة والجري وبناء الأجسام والتمارين السويدية. وكلها أنشطة تدرج تحت عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.

ماذا تعلمت؟



- ٠ **اللياقة البدنية تمكن الجسم من الاستجابة أو التكيف مع متطلبات الجهد البدني.**
- ٠ **تعرف اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة بقدرة الفرد على أداء أنشطة الحياة اليومية دون إجهاد زائد.**
- ٠ **ت تكون اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة من خمسة عناصر: اللياقة القلبية التنفسية، والقوة العضلية، والتحمل العضلي، والمرنة، وتركيب الجسم.**
- ٠ **ت تكون اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي من عدة عناصر، أهمها: الرشاقة، والتوازن، والقوة العضلية، والسرعة، وسرعة رد الفعل، والتواافق.**
- ٠ **اللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي نشاط خاص بالرياضيين الذي يتطلب أداؤهم جهداً عالياً، وسرعة وخففة ومهارة في الحركة.**
- ٠ **تعدد فوائد اللياقة البدنية لتشمل إضافة إلى الجانب البدني، الجانب النفسي والجانب العقلي للفرد.**



٠ اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

١. العنصر المشترك بين اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة واللياقة البدنية المرتبطة بالأداء الرياضي هو:
أ) التوازن. ب) الرشاقة. ج) القوة العضلية. د) التوافق.
٢. تتكون اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة من خمسة عناصر هي:
أ) القوة العضلية، والتحمل العضلي، والتوافق، واللياقة القلبية التنفسية، والتوازن.
ب) السرعة، والرشاقة، والتوازن، والتوافق، وسرعة ردة الفعل.
ج) القوة العضلية، والتحمل العضلي، والمرنة، واللياقة القلبية التنفسية، وتركيب الجسم.
د) المرنة، والتوازن، والتوافق، وتركيب الجسم، والقوة العضلية.
٣. اللياقة القلبية التنفسية عنصر مركب؛ لأنّه يعبر ضمناً عن كفاءة الرئتين وسلامة القلب، وقدرة الجهاز العصبي والأوعية الدموية على تنظيم تدفق الدم. (صح) (خطأ)
٤. يعتمد عنصر المرنة على التوافق بين عمل الجهاز التنفسي وبنية المفصل وطول النسيج الضام للمفصل. (صح) (خطأ)
٥. تُعد اللياقة البدنية عنصر الرئيس في بُعد العافية البدنية، فارتفاع مستوى العافية البدنية يُعزى لارتفاع مستوى اللياقة البدنية. (صح) (خطأ)
٦. من مظاهر العلاقة بين اللياقة البدنية والتحصيل الدراسي، أنّ الطلاب ذوي المستويات العالية في اللياقة البدنية تكون درجاتهم الدراسية مرتفعة. (صح) (خطأ)

إثراء



٠ قراءة متعمقة:

وزارة الصحة: النشاط البدني للطلاب:



منظمة الصحة العالمية: النشاط البدني



نَفْلِير نَاقِر



- ٠ ترتبط عناصر اللياقة البدنية قارة بالصحة وتارة بالأداء الرياضي، قارن بينهما؟
- ٠ هل وجدت أنّ أنشطة حياتك تتضمن تطبيقاً لعنصر أو أكثر من عناصر اللياقة البدنية؟، وضح كيف يمكنك الاستمرار في هذه الأنشطة التي تحقق ذلك؟ وكيف يمكنك تطويرها؟

الدرس الثاني 2

قياس اللياقة البدنية



رابط الدرس الرقمي

قياس عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة باستخدام الوسائل والتقنيات المتاحة ومعرفة دلالتها.

الفكرة

الرئيسة

أهداف

الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أعرف أدوات القياس، والاختبارات لعناصر اللياقة البدنية.
- أطبق قياسات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة الميدانية.
- أعد سجل رصد قياسات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
- أقيس مستوى عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى وأسجلها وأتابع إنجازات التي حققتها.

المفاهيم

E

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Health-related fitness Assessment | قياس اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة |
| Body Mass Index BMI | مؤشر كتلة الجسم |

مفهوم قياس اللياقة البدنية

هي تحديد مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة من خلال قياس العناصر البدنية التي تتضمنها. وكل عنصر من هذه العناصر الأسلوب المناسب لقياسه، فبعضها يتطلب قياسها بدقة استخدام أجهزة وأدوات خاصة تم في المختبر. ونظرًا لصعوبة توافر تلك المتطلبات لدى الجميع فتستخدم طرق أخرى لتقدير قياس تلك العناصر بدون استخدام أجهزة، وفي أي مكان مناسب وليس شرطًا أن تكون في المختبر.



قياس اللياقة القلبية التنفسية

أدق قياس للإمكانيات القلبية التنفسية هو ما كان في المختبر بطريقة مباشرة، من خلال الهرولة أو الجري على سير متحرك أو التبديل على درجة ثابتة حتى التعب، ثم يقاس أقصى استهلاك للأكسجين بجهاز خاص لذلك. غير أن هناك طرق أخرى غير مباشرة لتقدير أقصى استهلاك للأكسجين، وتستخدم كمقاييس للإمكانيات القلبية التنفسية. ومن أكثر الطرق شيوعاً الجري أو المشي ميلاً أي حوالي 1,600 متر، ومتوسط زمن الاختبار لمن هم في عمر من 13-19 سنة (14:00-16:00 دقيقة للشباب) و (14:30-16:30 دقيقة للفتيات).



الشكل رقم (5-3) جهاز قياس الاستهلاك الأقصى للأكسجين (Vo_{2max}).

قياس القوة العضلية

تقاس القوة العضلية باستخدام جهازي قياس قوة عضلات الرجلين، وقوة قبضة اليد، حيث تعطى القراءة بالكيلوغرام. كما يمكن قياس القوة العضلية ميدانياً من خلال استخدام ما يعرف باختبار الضغط بالذراعين وتسجل عدد مرات تكرار ثني ومد الذراعين من وضع الانبطاح المائل حيث يكون الجسم مستقيماً وكفي اليدين والقدمين على الأرض. ويعدل الاختبار للفتيات بوضع الركبتين على الأرض.



الشكل رقم (6) جهازي قياس قوة عضلات الرجلين، وقوة قبضة اليد، واختبار الضغط بالذراعين.

قياس التحمل العضلي

هو قدرة العضلات على البقاء منقبضة أو الانقباض بشكل متكرر لفترة طويلة من الزمن. ويتضمن ذلك تكرار قبض العضلات وبسطها مرات عديدة، ويمكن قياس التحمل العضلي باستخدام ما يعرف باختبار الجلوس من الرقود مع ثني الركبتين لمدة دقيقة واحدة وتسجيل عدد التكرارات خلال الدقيقة.



الشكل رقم (3-7) : اختبار الجلوس من الرقود مع ثني الركبتين لقياس التحمل العضلي

قياس المرونة

هي القدرة على تحريك المفاصل خلال نطاقات حركتها الكاملة، ويمكن قياس المرونة بواسطة ما يعرف باختبار مد الذراعين من وضع الجلوس باستخدام صندوق المرونة، وتسجيل المسافة التي تصل إليها أطراف الأصابع بالسنتيميتر.



الشكل رقم (3-8) : مد الذراعين من وضع الجلوس باستخدام صندوق المرونة

تركيب الجسم

يشير تركيب الجسم إلى: نسبة وزن الدهون إلى وزن الأنسجة غير الدهنية (العضلات والعظام والماء) في الجسم. ويوجد عدد من الأساليب لقياس هذا العنصر، بعضها عالي الدقة كالذى يتم باستخدام أجهزة متقدمة والبعض الآخر يستخدم أجهزة بسيطة لتقدير نسبة الدهون في الجسم. كما يمكن استخدام طريقة أخرى - أقل دقة - بسيطة شائعة الاستخدام غير أنها تعطي تقديرًا عامًا لنسبة الدهون في الجسم، وتُعرف بمؤشر كتلة الجسم، الذي يتطلب وزن الجسم بالكيلوجرام وقياس الطول بالمتر، ثم حساب مؤشر كتلة الجسم بقسمة الوزن بالكيلوجرام على الطول بالمتر بعد تربيعه وفقاً للمعادلة الآتية:

$$\text{مؤشر كتلة الجسم} = \frac{\text{وزن الجسم بالكيلوجرام}}{(\text{الطول بالمتر})^2}$$

■ مثال: فرد وزنه 64 كجم وطوله 1.6 متر

$$\text{مؤشر كتلة الجسم} = [64] \div [1.6]^2 = 25 \text{ (وزن زائد)}$$

استكشاف قياس القوة العضلية

3-3

نشاط



هذا النشاط لقياس مستوى القوة العضلية لديك باستخدام اختبار الضغط بالذراعين من وضع الانبطاح المائل والجسم مستقيم وكفي اليدين والقدمين على الأرض، وللفتيات تكون الركبتان على الأرض.

- نفذ هذا النشاط وسجل عدد مرات تكرار ثني ومد الذراعين التي يمكنك أن تتحققها في دقيقة واحدة (60 ثانية). سجل النتيجة النهائية في سجل خاص بك، مع تحديد تاريخ أداء القياس بجانب النتيجة التي حققتها جدول (3-2).

| عنصر اللياقة البدنية | التمرين | اليوم | التاريخ | نتيجة عدد التكرار في 60 ثانية |
|----------------------|---|-------|---------|-------------------------------|
| القوة العضلية | الضغط بالذراعين من وضع الانبطاح المائل لمدة دقيقة واحدة | | | |
| (قدرة الذراعين) | | | | |
| وعضلات الصدر) | | | | |

جدول رقم (3-2) سجل قياس القوة العضلية.

101

استكشاف قياس التحمل العضلي

نشاط



• نفذ هذا النشاط بالتعاون مع زميل لك.

سجل عدد مرات تكرار الجلوس من الرقود التي يمكنك أن تتحققها في دقيقة واحدة، في سجلك الخاص مع تحديد تاريخ أداء القياس بجانب النتيجة في الجدول 3-3.

| النتيجة | التاريخ | اليوم | التمرين | عنانصر اللياقة البدنية |
|-------------------------|---------|-------|----------------------|------------------------|
| عدد التكرار في 60 ثانية | | | | |
| | | | الجلوس من الرقود | التحمل العضلي |
| | | | مع ثني الركبتين لمدة | عضلات البطن |
| | | | دقيقة واحدة | |

جدول رقم (3-3) سجل قياس التحمل العضلي.

ماذا تعلمت؟

- لكل عنصر من اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة القياسات المناسبة له، وقد يكون قياساً مباشراً باستخدام أجهزة وأدوات ويعطي نتائج دقيقة، وقد يكون قياساً غير مباشريعطي تقديرًا للعنصر الذي يتم قياسه.
 - اللياقة القلبية التنفسية يتم قياسها بطريقة مباشرة في المختبر أو بطريقة غير مباشرة خارج المختبر.
 - القوة العضلية تُقاس باستخدام جهاز قياس قوة عضلات الرجلين، وقوة قبضة اليد. ويمكن أن تُقاس ميدانياً باستخدام اختبار الضغط بالذراعين من وضع الانبطاح المائل.
 - التحمل العضلي يُقاس باستخدام اختبار الجلوس من الرقود مع ثني الركبتين لمدة دقيقة واحدة.
 - المرونة تُقاس بواسطة اختبار مد الذراعين من وضع الجلوس باستخدام صندوق المرونة.
 - تركيب الجسم يُقاس باستخدام بطريقة مباشرة بأجهزة متقدمة في المختبر أو بطريقة بسيطة لتقدير نسبة الدهون في الجسم.



٠ اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

١. تُعرف القوة العضلية بأنها قدرة العضلة على:

- ب) توليد القوة ماراً وتكراراً.
- د) زيادة الحجم.

ج) مقاومة التعب.

٢. يستخدم قياس تركيب الجسم لتحديد:

- أ) نسبة الماء في الجسم.
- ب) نسبة الدهون في الجسم.
- د) نسبة الخصر إلى حجم الورك.
- ج) نسبة الطول إلى الوزن.

٣. يعد عنصر المرونة مهمًا لضمان تحقيق حركة مفاصل خالية من الألم. (ص) (خطأ)

إثراء

وزارة الصحة: الإصابات الرياضية ، متوافر على

الرابط:



٠ هل يجب أن يكون قياس مستوى اللياقة البدنية جزءاً من برنامج تنمية اللياقة البدنية؟ لماذا؟ وهل هناك فوائد لقياس اللياقة البدنية قبل المشاركة في البرنامج، أم ينبغي إجراء قياس اللياقة البدنية في وقت لاحق؟



الدرس الثالث

3

برنامج اللياقة البدنية الشخصية



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

الفكرة
الرئيسة

تصميم برامج ممارسة النشاط البدني المناسب لتنمية عناصر اللياقة البدنية المستهدفة.

بنهاية الدرس أستطيع أن:

أهداف
الدرس

- أصمم برنامج تدريب بدني شخصي لتطوير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.
- أحدد معوقات تطبيق برنامج التدريب الشخصي لتطوير عناصر اللياقة البدنية المستهدفة، وسبل تجاوزها.
- أطبق الأنشطة البدنية التي يتضمنها برنامج التدريب الشخصي أسبوعياً لتطوير عناصر اللياقة البدنية المستهدفة.

المفاهيم

E

Exercise Prescription

وصفة التمرين

تصميم برنامج شخصي لتنمية عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة

تعرف وصفة التمرين بأنها: تصميم برنامج تمارين فردي فعال متضمناً التكرار، والشدة، والزمن، ونوع النشاط لتطوير و/أو الحفاظ على اللياقة البدنية. تشمل خطوات تصميم البرنامج الشخصي في اللياقة البدنية على أربع خطوات رئيسة: تحديد الأهداف، اختيار الأنشطة البدنية، وضع جدول زمني لأنشطة اللياقة الأسبوعي، متابعة أداء الأنشطة من خلال سجل الإنجاز، وفيما يلي استعراض هذه الخطوات بالتفصيل:

104

تحديد الأهداف

الخطوة الأولى والأكثر أهمية في تصميم برنامج شخصي لتنمية اللياقة البدنية هي تحديد أهداف البرنامج. ويراعى في تحديد الأهداف أن تكون واضحة ومحددة للإنجاز. وهذا سيساعدك في التركيز على ما تتوقع أن تتحققه وفي تحديد أولوياتك، وستعزز حافزك للنجاح. ويمكن أن تكون الأهداف قصيرة أو متوسطة وطويلة المدى. ويمكنك عند تحديد أهدافك مراعاة سمات الهدف الجيد التالية:

- **أهداف قصيرة المدى.** ضع أهدافاً قصيرة المدى أولاً، فهي أهداف واقعية يمكن تحقيقها خلال شهرين إلى ستة أشهر من بدأ البرنامج. ويفيد تحقيقك للأهداف قصيرة المدى في تحفيزك على تحقيق الأهداف المستقبلية.
- **أهداف متوسطة وطويلة المدى.** حدد أهدافاً متوسطة وطويلة المدى. بالإضافة إلى الأهداف قصيرة المدى، وعادةً ما يكون للأهداف المتوسطة إطار زمني من 6 إلى 12 شهراً، ويمكن أن يتراوح الإطار الزمني لتحقيق الأهداف طويلة المدى من سنة إلى سنتين وما بعدها.
- **أهداف قابلة للقياس.** من المهم أن تجعل أهدافك محددة وقابلة للقياس، وهذا سيساعدك في تحديد موعد وصولك إليها. فعلى سبيل المثال، تحديد هدف إنقاص الوزن بمقدار 1 كجم في غضون أسبوعين هدف قابل للقياس.
- **أهداف واقعية:** ضع هدفاً مناسباً لقدرتك. فلا يكون أعلى كثيراً من قدراتك فيصعب تحقيقه، ولا يكون أقل كثيراً منها فتحبط، ولكن أحرص أن يكون أعلى قليلاً منها ويمثل تحدياً يحفزك لتحقيقه.


اختيار الأنشطة

بعد تحديد أهداف برنامج اللياقة البدنية الشخصية الخاصة بك، فإن الخطوة التالية هي اختيار الأنشطة والتمارين التي تؤدي إلى تنمية عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، وتشمل:

- **اللياقة القلبية التنفسية** ويكون ترميمها من خلال النشاط المستمر، ويتضمن مجموعات العضلات الكبيرة، مثل: المشي، أو الركض، أو ركوب الدراجات، أو السباحة.
- **القوية العضلية والتحمل العضلي** والتي يتم ترميمها من خلال زيادة الثقل الذي تقاومه العضلات تدريجياً وصولاً إلى تنمية التحمل العضلي.
- **المرونة** ويتم تطويرها من خلال تمارين شد العضلات والأوتار بما يتجاوز أطوالها الطبيعية. وتسمى بتمارين الإطالة الثابتة. ويتم تحديد شدة الإطالة من خلال درجة التوتر التي يشعر بها الفرد أثناء الإطالة.
- **تركيب الجسم** الذي يمثل نسبة الدهون إلى الأنسجة غير الدهنية في الجسم، ويتم ترميمه من خلال تقليل الدهون في الجسم، وذلك عن طريق اتباع أسلوب حياة يتضمن نظاماً غذائياً معقولاً والانتظام في ممارسة النشاط البدني والتدريب لتنمية كل عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة.



اختيار الأنشطة



عوامل توضع في الاعتبار عند اختيار الأنشطة

ضع في اعتبارك عند اختيارك للأنشطة العوامل الآتية:

- **أنشطة المشاركة والاستمتاع:** اختر الأنشطة التي تشارك فيها حالياً وتستمتع بها. ويمكنك تعديل أنشطتك الحالية لتناسب برنامج اللياقة الخاص بك.
- **مهاراتك الحالية ومستوى لياقتك.** بعض الرياضات والأنشطة تتطلب مستوى معيناً من المهارة للحصول على مزايا اللياقة البدنية. وإن لم يكن لديك هذه المهارة، فمن المحتمل ألا تكون قادراً على تحقيق الفائدة المرجوة منها.
- **الوقت والراحة.** يمكنك أن تحافظ على برنامج تمرين طويل الأمد إذا كان بإمكانك بسهولة أن يجعل النشاط البدني والتمارين جزءاً من برنامجك اليومي.
- **التكلفة.** تتطلب بعض الرياضات والأنشطة أدوات أو رسوم اشتراك أو عضوية. فإذا كانت إمكانياتك المادية لا تمكنك من ذلك، فاقصر في اختياراتك على الأنشطة المجانية أو غير المكلفة.
- **الحالة الصحية الخاصة.** إذا كانت لديك مشكلة صحية معينة، فاختر الأنشطة التي تتوافق مع احتياجاتك وتعزز قدرتك على التأقلم. واستشر طبيبك في الأنشطة المناسبة لحالتك الصحية.



التخطيط لبرنامج نشاطك الأسبوعي

تمثل هذه الخطوة في التخطيط لوضع جدول زمني لأنشطة اللياقة الأسبوعي الخاص بك عن طريق تحديد مقدار الوقت والطاقة اللذين ستخصصهما لكل عنصر من عناصر برنامجك. ويجب أن تضع في اعتبارك مبادئ التدريب وهي: التكرار، والشدة، والزمن، ونوع النشاط.

ولتحسين اللياقة القلبية التنفسية يوصى بأن تكون ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة التي تتضمن العضلات الكبيرة مثل: المشي السريع، أو الركض لمدة 120-150 دقيقة أسبوعياً لتحقيق الفوائد الصحية للقلب والجهاز التنفسي.

ولتحسين القوة العضلية والتحمل العضلي يوصى بتدريب القوة يومين على الأقل غير متتاليين في الأسبوع. وأن يتضمن برنامج تدريب القوة العضلية العامة للياقة البدنية مجموعة واحدة أو أكثر مكونة من 8-10 تمارين تعمل على جميع مجموعات العضلات الرئيسية وتكرر من 8-12 تكراراً.

ولتحسين المرونة تؤدي تمرينات الإطالة على الأقل يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، وستكون أكثر فاعلية إذا تم أداؤها يومياً. كما يجب أن تعمل تمرينات الإطالة على جميع مجموعات العضلات الرئيسية. ويتم أداء تمرين الإطالة بالشد إلى درجة التوتر الطفيف، والثبات لمدة 30-10 ثانية، والتكرار 2-4 لكل تمرين.

سجل التقدم أو الإنجاز

الخطوة الأخيرة في تصميم برنامجك الشخصي لتنمية اللياقة البدنية هي إنشاء سجل تقدم/إنجاز. يتضمن تبعاً لأنشطة تدربك الأسبوعية والإنجازات التي حققتها، وهذا سيساعد في تحفيزك على مواصلة برنامجك.

ولمراقبة التقدم العام في برنامجك الشخصي لتنمية اللياقة البدنية، يمكنك إعادة تقويم لياقتك كل ثلاثة أشهر أو نحو ذلك خلال مرحلة سير برنامجك. وتأكد عند مقارنة نتائج التقويم استخدام الاختبار نفسه في القياس وفي إعادة القياس لإعطاء نتائج دقيقة.

5-3

نشاط



فكِّر فيما قرأت، تحديد أولوياتك في تنمية اللياقة البدنية

تحديد أهداف البرنامج هي الخطوة الأولى والأكثر أهمية في تصميم برنامج شخصي لتنمية اللياقة البدنية. ويراعى في الأهداف أن تكون واضحة ومحددة للإنجاز وقابلة للقياس. وهذا سيساعدك في التركيز على ما تتوقع أن تتحققه وفي تحديد أولوياتك، وستعزز حافزك للنجاح. ويمكن أن تكون الأهداف قصيرة أو متوسطة وطويلة المدى.

- حدد أولوياتك في تنمية اللياقة البدنية؟ ولماذا اختيارك لهذا الموضوع جاء كأولوية؟
- ناقش اختياراتك مع زملائك أو الأسرة؟



العيادة الصحية، كتابة أهداف برنامج اللياقة البدنية

حدد هدفاً لك تريده أن تتحققه عندما تخطط لبرنامجك الشخصي لتنمية اللياقة البدنية، واتبه في السطرين الآتيين، وبعد كتابته أجب عن الأسئلة التالية لمعرفة أن هذا الهدف جيد، ويحقق مواصفات الهدف الجيد. إجاباتك عن الأسئلة تقودك إلى تطوير هدفك وتعديلاته حتى يظهر في أحسن صورة.

اكتب هدفك هنا:

الآن، أجب عن الأسئلة التالية:

1. محدد: ماذا ستفعل؟ كيف سيتم إنجازه؟ لماذا هو مهم؟

2. قابل للقياس: ما الذي ستقيسه لتحديد وقت تحقيق هدفك؟ أكتب على الأقل مؤشرين قابلين للقياس. سوف تساعدك هذه على مراقبة تقدمك.

3. يمكن تحقيقه: ما النتيجة التي ستراها بعد تحقيقه؟

4. واقعي: هل ترى أن لديك القدرات الالازمة لتحقيق الهدف، أو هل تحتاج إلى زيادة هذه القدرات لمواجهة تحدي الهدف وتحقيقه؟

5. الإطار الزمني: كم من الوقت سيستغرق؟ متى ستبدأ وتنتهي؟ يجب أن يكون الإطار الزمني لهدف قصير المدى فصيراً بما يكفي لإحداث النتيجة السريعة، مثل "سأبدأ في بداية الأسبوع القادم وسوف أحقق الهدف بإذن الله في غضون ثلاثة أسابيع."

راجع إجاباتك عن الأسئلة السابقة، وعدل هدفك في ضوء سمات الهدف الجيد.

ماذا تعلمت؟



- ٠ لكي تصمم برامجك الشخصي لتنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، عليك اتباع الخطوات اللازمة لتصميم البرنامج والتي تتمثل في أربع خطوات متابعة.
- ٠ عند تحديد أهدافك عليك أن تراعي بعض النقاط المهمة وهي: أن تتضمن أهدافاً قصيرة المدى يمكن تحقيقها خلال شهرين إلى ستة أشهر، وأهدافاً متوسطة وطويلة المدى.
- ٠ ضع في اعتبارك عند اختيارك للأنشطة أن تكون ممتعة لك. وأن تكون مناسبة لمستوى لياقتك ووقتك المتاح. وألا تتطلب أدوات أو رسوم اشتراك أو عضوية عالية التكاليف.

٠ اخترا الإجابة الصحيحة فيما يلي:



١. الخطوة الأولى والأكثر أهمية في وضع خطة اللياقة البدنية الشخصية :

- (أ) اختيار الأنشطة الخاصة بك.
- (ب) إنشاء سجل تدريب.
- (ج) تحديد الأهداف.
- (د) التخطيط لروتين اللياقة البدنية الأسبوعي.

٢. كم دقة من التمارين في الأسبوع ستتحقق معظم الفوائد الصحية؟

- (أ) 75-50
- (ب) 80-100
- (ج) 120-150
- (د) من 200 - 250

٣. ينبغي ممارسة التمارين لتحسين القوة العضلية لمدة :

- (أ) 2-3 أيام في الأسبوع.
- (ب) 4-5 أيام في الأسبوع.
- (ج) 5-6 أيام في الأسبوع.
- (د) 6-7 أيام في الأسبوع.

٤. يجب عمل تمرينات الإطالة كحد أدنى على الأقل:

- (أ) يوم واحد في الأسبوع.
- (ب) يومين في الأسبوع.
- (ج) 3 أيام في الأسبوع.
- (د) 4 أيام في الأسبوع.

إثراء

دليل النشاط البدني للممارس الصحي / وزارة الصحة - الرياض 1441، النشاط البدني. وزارة الصحة - الرياض. متوافر على الرابط التالي:



تفكر ناقر



في رأيك ما معوقات تطبيق برامج التدريب الشخصي لتطوير عناصر اللياقة البدنية؟
وماذا يمكنك أن تفعل لتغيير هذه العوامل؟

109

الدرس الرابع

4

برنامج التدريب الرياضي للتحكم بالوزن



رابط المدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الفكرة

الرئيسة

تصميم برامج التحكم بالوزن عن طريق ممارسة النشاط البدني والرياضي المناسب، ومعرفة مكوناتها حسب حالة الفرد.

بنهاية الدرس أستطيع أن:

أهداف
الدرس

- أصف مفهوم التحكم في الوزن.
- أحدد مواصفات برنامج التدريب البدني للتحكم في الوزن لفئة الناشئة والشباب.
- أعرف تصنيف حالة التحكم بالوزن وطبيعة برنامج التدريب البدني أو الرياضي المناسب.
- ابتكر برنامج تدريب بدني أو رياضي للتحكم بالوزن حسب حالة الفرد.

المفاهيم



| | |
|--------------------|--------------------|
| Weight Control | التحكم في الوزن |
| Aerobic Exercise | نشاط بدني هوائي |
| Anaerobic Exercise | نشاط بدني لا هوائي |

مفهوم التحكم في الوزن

التحكم في الوزن يقصد به: العملية التي يسعى من خلالها الفرد إلى جعل معدل وزنه في نطاق الحدود الطبيعية بخفضه إن كان لديه سمنة أو المحافظة عليه إذا كان مناسباً، فمن المعروف أن مكونات الجسم كالكتلة العضلية والشحوم وكثافة العظام مرتبطة ببعض العوامل التي لا يمكن التحكم بها كالوراثة والأمراض وخلل إفرازات بعض الغدد أو نتيجة تناول بعض الأدوية وغير ذلك. وهناك عوامل يمكن التحكم فيها مرتبطة بوزن الجسم من خلال التدريب البدني، والتغذية الصحية المناسبة، والنوم الجيد وغيرها من السلوكيات الصحية التي تساعد على التحكم بالوزن.

فعلى سبيل المثال، من لديه زيادة في الوزن وتحديداً نسبة الشحوم المخزنة تحت الجلد، عليه اتباع برنامج متكامل يشمل النشاط البدني أو الرياضي (تدريب رياضي)، وتغذية مناسبة، ونوم كافٍ، والتقليل من الخمول البدني، والتوقف عن السلوكيات المهددة للصحة كاستهلاك مشروبات الطاقة والتدخين.

أما إن كان ذلك الفرد لديه زيادة في الوزن مثلاً ناتجة عن عوامل وراثية، ولكنه يمارس الرياضة، وتعذيبه ونومه وسلوكياته الصحية جيدة، وكافية مؤشرات الحيوية والفيسيولوجية سليمة، عندها لا تكون الزيادة في الوزن هنا مشكلة وإنما حالة وعليه المحافظة على معدل الوزن في نطاق الحدود الممكنة.



مواصفات البرنامج البدني أو الرياضي للتحكم بالوزن :

تختلف مواصفات البرنامج التدريب البدني أو الرياضي لخفض الوزن من حالة لأخرى، وفيما يلي عرض مفصل لكل حالة من الحالات الشائعة المتعلقة بالتحكم بالوزن:

الحالة الأولى: فرد لديه سمنة ويرغب في خفض وزنه.

هذه الحالة تستهدف إنقاص الوزن من خلال التقليل من نسبة الشحوم في الجسم، ومن المهم التأكيد قبل عرض البرنامج التدريبي استشارة الطبيب وأخذ موافقته قبل المشاركة في البرنامج، وإذا لزم الأمر المتابعة معه حسب معدل السمنة والحالة الصحية للفرد ولifestyle عمره وغيرها من العوامل ذات العلاقة، ويمكن توضيح مواصفات البرنامج الرياضي لهذه الحالة كما يلي:

1. نوع الرياضة: هناك ثلاثة أنواع مهمة من أنواع الرياضة من حيث طبيعة الأداء الرياضي:

النوع الأول: هواية كالمشي واستخدام الدراجة والسباحة بحيث تكون آمنة وسهلة، ويمكن الاستمرار في ممارستها لمدة طويلة نسبياً. وهذا النوع مهم؛ لأنّه يعتمد على استخدام الدهون في الجسم كمصدر رئيس لتوفير الطاقة.

النوع الثاني: تدريبات تقوية العضلات كالتمرين بالأثقال وذلك للمحافظة الكثرة العضلية أو حتى زيتها، والتي عادة ما يخسرها الفرد في برامج خفض الوزن خاصة مع برامج التغذية لهذه الحالة.

النوع الثالث: تدريبات الإطالة والمرنة وهي مهمة لتحسين صحة المفاصل والعضلات خاصة للظهر، والأكتاف، والحوض، والرجلين.

2. شدة الجهد: بالنسبة لنوع الأول (الهوائي) فإن المختصون ينصحون بالبدء بممارسة نشاط سهل وخفيف حتى يتعود الجسم على التدريب الرياضي أو ذلك النشاط البدني، أما في بعض الحالات التي تستطيع رفع الشدة إلى متوسطة فهذا أفضل، على أن يضمن الفرد الاستمرار في الممارسة لأطول فترة ممكنة، علمًا بأن الشدة قد تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة في التدريب نفسه، لأنّ المهم هو إكمال مدة التدريب اليومي حسب التوصيات 60 دقيقة في اليوم، كما سيأتي.

أما بالنسبة إلى النوع الثاني (تدريبات المقاومة أو التمرين بالأثقال) فإنها في البداية تكون بين متوسطة أو فوق متوسطة ويمكن التدرج بها حتى تصل إلى قربة من القصوى. أما الإطالة فهي بسيطة وغير مجده، ولكن تكون وفق المدى الحركي للمفصل.

3. المدة الزمنية: توصي منظمة الصحة العالمية من يرغب بتحفيض وزنه الزائد بممارسة النشاط البدني والرياضي لمدة 60 دقيقة في اليوم، ويمكن تجزئتها إلى فترتين في اليوم الواحد على أن تكون الفترة الأولى خفيفة نسبياً وغير مجده.

4. التكرار الأسبوعي: كما تتصح منظمة الصحة العالمية بممارسة النشاط البدني أو التدريب الرياضي بمواصفات السابقة معظم أيام الأسبوع إن لم يكن جميعها، على أن يكون التدريب الهوائي 3-5 أيام في الأسبوع، وتدريبات تقوية عضلية من 2-3 مرات في الأسبوع، أما تدريبات المرنة فعادة تكون في نهاية التدريبات الهوائية.

الحالة الثانية: فرد كانت لديه سمنة وانخفض وزنه بعد برنامج تدريب رياضي ناجح لتخفيض الوزن يرغب في المحافظة على وزنه.

هذه الحالة تستهدف المحافظة على الوزن الطبيعي الذي وصل إليه وعدم الانتكاسة وزيادة الوزن. لذا فإن مواصفات البرنامج الرياضي لهذه الحالة لا تختلف عن مواصفات البرنامج الخاص بخفض الوزن إلا في بعض الأجزاء التنفيذية التي يمكن توضيحها كما يلي:

1. نوع الرياضة: في هذه الحالة لا تختلف أنواع الرياضات كثيراً عن الحالة السابقة، إلا أنه يفضل التركيز على نوع تدريبات تقوية العضلات وتمرينات المرنة لتحسين وظائف الجهاز العضلي العصبي.

ولتقوية العظام وصحة المفاصل: المحافظة على قدر من الرياضات الهوائية كالهرولة والجري والسباحة ولعب بعض الرياضات المختلفة ككرة القدم، والسلة، والتنس، وغيرها.

2. شدة الجهد: بشكل عام فإن الشدة في هذه الحالة يمكن أن تزيد قليلاً حسب مستوى التطور في اللياقة البدنية سواء الهوائية أو القوة العضلية، ولذا فإنه بالنسبة للنوع الأول (الهوائي) فإن المختصين ينصحون بمعدل متوسط، وفي بعض الحالات التي يستطيع الفرد رفع الشدة إلى معدل عالي كالجري مثلاً بدل الهرولة فلا مانع خاصة إذا كان شاباً وليس لديه إصابات أو مشاكل في المفاصل، ومن المهم إكمال مدة التدريب اليومي حسب التوصيات 60 دقيقة في اليوم.

أما بالنسبة إلى النوع الثاني (تدريبات المقاومة أو التمرین بالانتقال) فإن الشدة ترتفع من متوسطة إلى قريبة من القصوى (80-85% من القوة القصوى للعضلة) خاصة إذا كان الفرد قد تعود على الأوزان أو تدريبات المقاومة فإن العضلات قد تشكلت بشكل يتحمل الجهد العالي نسبياً.

وبالنسبة للاطالة فتبقى كما هي مع عدم الانقطاع عن أدائها؛ لأنها من عناصر اللياقة البدنية التي تفقد بسرعة بمجرد عدم ممارستها.

3. المدة الزمنية: تبقى المدة الزمنية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية كما هي، حيث توصي من نجح في خفض وزنه ويرغب في المحافظة على وزن طبيعي وصحي بأن يستمر في ممارسة النشاط البدني والرياضي لمدة 60 دقيقة في اليوم وفق نوع وشدة النشاط المذكور أعلاه.

4. التكرار الأسبوعي: أيضاً لا تختلف توصية منظمة الصحة العالمية بممارسة النشاط البدني أو التدريب الرياضي بالمواصفات السابقة معظم أيام الأسبوع من نجح في خفض وزنه خاصة للشباب؛ لأنها مهمة ليس فقط لتخفيض الوزن أو المحافظة عليه، ولكن لتحسين معدل النمو بشكل عام، ويظل معدل التدريب الهوائي 3-5 أيام في الأسبوع، على أن تكون تدريبات تقوية العضلات من 2-3 مرات في الأسبوع، أما تدريبات المرونة فعادة تكون في نهاية التدريبات الهوائية.

الحالة الثالثة: فرد وزنة طبيعي.

في هذه الحالة فإن البرنامج الرياضي للتحكم بوزن هذا الفرد لا يختلف في كثير من جوانبه عن الحالة الثانية، لذا فإن مواصفات البرنامج الرياضي لهذه الحالة لا تختلف عن مواصفات البرنامج الخاص بمن انخفض وزنه بعد برنامج تدريسي ناجح.

وتؤكد التوصيات الدولية والمحلية للنشاط البدني للتحكم بالوزن على الأخذ بعين الاعتبار في تصميم البرامج، نوع النشاط البدني، وشدته، ومدتها، والتكرار، والتركيب الجسماني والفرق الفردية بين الأفراد.

استجابة الجسم لبرامج التحكم في الوزن:

تعد الفروق الفردية بين الناس عاملاً مهمًا في تفسير فاعلية البرامج التدريبية البدنية أو البرنامج الغذائي للتحكم بالوزن لدى بعض الأفراد، بينما لا يكون ذلك بنفس الفاعلية مع آخرين.

فعلى سبيل المثال، المرحلة العمرية تعد من الفروق الفردية التي يجب مراعاتها عند تصميم البرنامج خاصة لدى فئة الشباب بين 15-18 سنة؛ نظراً لحصول الكثير من التغيرات في التكوين الجسمي كطول الجسم وعرض الأكتاف وسمك العظام، وكذلك نسبة الشحوم والعضلات في الجسم، لذلك ينصح الخبراء والمختصون بالمحافظة على ممارسة النشاط البدني أو الرياضي المناسب وفق التوصيات ووفقاً حالة الجسم من حيث حاجته لإنقاص الوزن أو المحافظة عليه حتى في حالة عدم ظهور النتائج المرجوة من البرنامج في الفترة الزمنية القريبة، ويبين الخبراء ذلك بأن نتائج الممارسات الصحية لا تظهر إلا لاحقاً، لذا فالصبر والمحافظة على نمط حياة صحي أمر في غاية الأهمية للحصول على جسم صحي ووزن مثالي.



فكرة فيما قرأت

7-3

نشاط



ماذا يجب عليك فعله إذا مارست برنامجاً بدنيّاً للتحكم بالوزن ولاحظت النتائج غير مشجعة في بداية البرنامج؟

مثال توضيحي لبرنامج نشاط بدني رياضي للتحكم بالوزن.

| النوع النشاط البدني | شدة النشاط البدني | مدة النشاط البدني | التكرار الأسبوعي |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|
| أنشطة هوائية | متوسطة الشدة | 30 دقيقة/الأسبوع | 5 أيام |
| أنشطة هوائية | عالية الشدة | 150 دقيقة/الأسبوع | 3 أيام |
| أنشطة هوائية مختلطة | بين متوسطة وعالية الشدة | 250-200 دقيقة/الأسبوع | 4 أيام |
| تمرينات مقاومة (تقوية العضلات) | %60-50 من القوة القصوى | 3 مجموعات عضلية كل مجموعة 8x3 | 2-3 أيام/الأسبوع |
| تمرينات إطالة ومرنة | ليس لها شدة لكن بدون مبالغة | شاملة ل معظم مفاصل الجسم كالكتفين والظهر والوحوض والرجلين | خلال أيام التدريب الهوائي |

الجدول رقم (4-3) النشاط البدني للتحكم بالوزن وفق نوع النشاط البدني، وشدة، ومدته، والتكرار.

العيادة الصحية، ابتكار برنامج رياضي للمحافظة على الوزن

8-3

نشاط



الجدول (5-3) يوضح مثال تطبيقي لبرنامج تدريب رياضي هوائي ليوم واحد لغرض المحافظة على الوزن الصحي. ويلاحظ أن البرنامج يحتوي على أنشطة بدنية متنوعة مثل: (الجري، وركوب الدراجة الهوائية أو الثابتة)، وشدة التدريب جاءت متوسطة.

- صمم جدولًا لبرنامج مماثل للمحافظة على وزنك.
- شارك برامجك مع أسرتك وزملائك في الصف، وناقش اختياراتك البدنية.

مثال لوحة تدريبية - هواني أو تحمل تنفس (60 دقيقة)

| أجزاء الوحدة التدريبية | النوع | المدة | الشدة | توضيح الأداء |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------|--------------|
| الحصة التدريبية الأساسية | مشي سريع | 30 دقائق | خفيف - متوسط %65 - 60 | |
| تمرينات إطالة | دراجة | 20 دقيقة | شدة متسطة %75 - 70 | |
| تهيئة (استرداد) | مشي خفيف | 5 دقيقة | شدة معتدلة | |
| الحصة التدريبية الأساسية | مشي سريع | 5 دقائق | خفيف - متوسط %65 - 60 | |

الجدول رقم (5-3) مثال تطبيقي لبرنامج تدريب هوائي ليوم واحد (وحدة تدريبية يومية)



- مواصفات برنامج التدريب البدني للتحكم في الوزن لفئة الشباب يعتمد بشكل رئيس على حالة الفرد من حيث الوزن (نسبة الشحوم)، بحيث يتم اختيار الأنشطة البدنية والرياضية المناسبة للبرنامج التدريبي وفق التوصيات الدولية المتواقة مع حالته.
- معرفتك بحالة الوزن لديك تساعدك على اختيار وتطبيق برنامج التدريب البدني والرياضي الصحيح مع مراعاة أن يكون تحت إشراف ممارس متخصص.
- قدرتك على وضع جدول تدريب بدني أو رياضي للتحكم بوزنك حسب حالتك يساعدك على تطوير قدراتك في التحكم بالوزن وينعكس ذلك إيجاباً على صحتك.

٠ اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

١. ينصح الفرد قبل البدء في تطبيق برنامج بدني لتخفييف الوزن باستشارة:
 - (أ) طبيب الأسرة.
 - (ب) أكبر الإخوة سنًا.
 - (ج) صديق رياضي.
 - (د) الموجه الطلابي.
٢. يبدأ الفرد التدريبات الرياضية الهوائية من مستوى شدة:
 - (أ) منخفضة جداً.
 - (ب) منخفضة.
 - (ج) متوسطة.
 - (د) عالية.
٣. توصي منظمة الصحة العالمية من نجح في خفض وزنه ويرغب في المحافظة على وزن طبيعي وصحي بأن يستمر في ممارسة النشاط البدني والرياضي لمدة:
 - (أ) 40 دقيقة.
 - (ب) 50 دقيقة.
 - (ج) 60 دقيقة.
 - (د) 70 دقيقة.



إثراء



صمم برنامج شخصي للتحكم في الوزن، وزارة الصحة.



تفلّي ناقر



- ٠ لماذا يختلف برنامج التدريب البدني الرياضي لفرض التحكم في الوزن بين الأفراد
 - ممن لديهم سمنة وزيادة وزن؟



مراجعة ختامية للفصل الثالث

٠ اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

١. أي مما يلي لا يعد أحد مكونات اللياقة الصحية:

- أ) القوة العضلية.
- ب) تركيب الجسم.
- ج) الرشاقة.
- د) المرونة.

٢. التوصية الحالية للصحة العامة هي أن يحقق البالغون ————— دقىقة على الأقل من النشاط البدنى المعتمد الشدة كل يوم.

- أ) 15
- ب) 20
- ج) 30
- د) 60

٣. لتنمية القوة العضلية ينبغي ممارسة تدريباتها أسبوعياً:

- أ) 1 يوم.
- ب) 2-3 أيام.
- ج) 4-5 أيام.
- د) 6-7 أيام.

٤. كحد أدنى، لتنمية المرونة يجب عمل تمرينتا الإطالة الثابتة على الأقل:

- أ) يوم واحد في الأسبوع.
- ب) يومين في الأسبوع.
- ج) ثلاثة أيام في الأسبوع.
- د) أربعة أيام في الأسبوع.



الفصل الرابع

التغذية

Nutrition



الفكرة المحورية للفصل

يعد الغذاء الصحي خط الدفاع الأول للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، مثل: السمنة، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية. والاهتمام بالتغذية والنظام الغذائي الصحي، يعزز من جودة الحياة، ويسمح في التمتع بصحة جيدة ودائمة خلال مراحل العمر المختلفة.

الأفكار الرئيسية للفصل

- يساعد النظام الغذائي الصحي على تلبية احتياجات الفرد من العناصر الغذائية الأساسية، لتأدية مهام الحياة اليومية، والوقاية من الأمراض.
- تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون يتسبب في زيادة الوزن مما يزيد احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة.
- تحديد الاحتياج الغذائي اليومي من الطرق المساعدة على إدارة الوزن.

أهداف الفصل

بنهاية الفصل، يتوقع أن يكون الطالبة قادرين على:

- تحديد مقومات النظام الغذائي الصحي.
- التعرف على مفهوم السمنة، ومسبباتها، ومؤشرات قياسها.
- تحديد الاحتياج الغذائي اليومي من السعرات الحرارية.



النظام الغذائي الصحي

الفكرة
الرئيسية

يساعد النظام الغذائي الصحي على تلبية احتياجات الفرد من العناصر الغذائية الأساسية، لتأدية مهام الحياة اليومية، والوقاية من الأمراض.

أهداف
الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أبيّن المقصود بالنظام الغذائي الصحي.
- أستخرج أهمية النظام الغذائي الصحي في المحافظة على الصحة.
- أحدد عناصر الغذاء الستة الأساسية.
- أقارن بين فوائد وتصنيف ومصادر عناصر الغذاء الستة.
- أحدد الحصص الموصى بها حسب المجموعات الغذائية.
- اقتراح وجبة غذائية صحية متكاملة.
- أميّز بين الأغذية من حيث حالة التصنيع.
- أتعرّف على المكملات الغذائية.

المفاهيم



| | |
|------------------------|--|
| Healthy-diet | النظام الغذائي الصحي |
| Hydrogenation | الهدرجة |
| Serving | الحصة الغذائية |
| Unprocessed Foods | الأغذية الطبيعية |
| Processed Foods | الأغذية المصنعة جزئياً |
| Ultra- Processed Foods | الأغذية فائقة التصنيع (فائقة المعالجة) |
| Food Supplements | المكملات الغذائية |



النظام الغذائي الصحي (Healthy-diet)

يساعد النظام الغذائي الصحي على تلبية احتياجات الفرد من العناصر الغذائية الأساسية، من خلال الآتي:

- إنتاج الطاقة وتحفيز عملية النمو، وإصلاح الأنسجة التالفة، وتنظيم التفاعلات الكيموحيوية داخل الجسم.
- الوقاية من سوء التغذية بأشكاله كافة، فضلاً عن الأمراض غير المعدية، بما في ذلك مرض السكري، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسرطان.

الغذاء الصحي المتوازن هو الذي يحتوي على عناصر غذائية مختلفة من كل المجموعات الغذائية، وبالقدر الكافي لاحتياجات الجسم الضرورية.

تختلف مكونات النظام الغذائي حسب الخصائص الفردية، مثل: العمر، النوع، النشاط البدني.

أهمية النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على الصحة

حضرت فتاة تبلغ من العمر 15 سنة إلى طبيبة مركز الرعاية الأولية في الحي، وكانت تعاني من الخمول والتعب، وبعد أن خضعت للتحاليل المخبرية نصحتها الطبية بضرورة مراجعة أخصائية التغذية لعمل نظام غذائي مناسب لحالتها. بالرغم من أن الوزن كان طبيعيًا ولا تعاني من أمراض. ولكن نتائج التحاليل المخبرية كشفت عن وجود خلل في نسب بعض العناصر المهمة؛ حيث كانت نسبة الكوليسترول عالية جداً مقارنة بعمرها، وبعد مناقشة الأخصائية حول نظامها الغذائي اتضح أن الفتاة تتناول الوجبات السريعة، والأطعمة المصنعة بكثرة، ويفتقر نظامها الغذائي إلى التوازن في تناول وجبات غذائية صحية متنوعة.

فكري فيما قرأت

1-4

نشاط



- كيف يقي اتباع النظام الغذائي الصحي من الأمراض ويعطي الطاقة لأداء المهام والواجبات اليومية بنشاط وحيوية؟

119

العناصر الغذائية الأساسية

العناصر الغذائية الأساسية مهمة لنمو الجسم، كما أنها ضرورية للمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض في حال تم استهلاكها بشكل متوازن، وتقسم إلى ستة أنواع رئيسية، هي: الكربوهيدرات، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، والبروتينات، والدهون، والماء كما هي موضحة في الجدول رقم (1-4).

| المصادر | التصنيف | الفوائد | العنصر الغذائي |
|--|--|---|----------------|
| السكريات الأساسية، مثل: الفركتوز والجلوكوز. | 1-الكربوهيدرات البسيطة: سريعة الامتصاص في الجسم. | المصدر الرئيس للسعرات الحرارية في الجسم. تُستخدم لتوفير الطاقة والحرارة. | الكربوهيدرات |
| الأطعمة الطبيعية، مثل: الفواكه، والأban. | | تساعد على تنظيم الدهون. تساعد على إصلاح الخلايا التالفة. | |
| النشويات والألياف، مثل: المكسرات، والبطاطس، والبقوليات. | 2-الكربوهيدرات المعقّدة: يحتاج الجسم إلى تكسيرها ليتم امتصاصها. | | الفيتامينات |
| أ (A): الجزر، والخضروات الخضراء. د (D): الحليب، البيض. ه (E): زبدة الفول السوداني، اللوز. ك (K): الملفوف، القرع | 1-فيتامينات ذاتية في الدهون، وهي فيتامينات: أ (A)-د (D)-ه (E)-ك (K). | تساعد على: - المحافظة على صحة الجسم. - بناء خلايا جديدة. | |
| ب (B): الأسماك، الدجاج. ج (C): البرتقال، الفراولة. | 2-فيتامينات ذاتية في الماء، وهي: مجموعة فيتامين ب (B) - فيتامين ج (C). | | |



| المصادر | التصنيف | الفوائد | العنصر الغذائي |
|--|--|---|-------------------------|
| <p>الكالسيوم: الحليب ومشتقاته.</p> <p>المغنيسيوم: الخضروات الورقية، المكسرات.</p> | <p>1- العناصر المعدنية الكبرى، ومنها: الكالسيوم، المغنيسيوم.</p> | <p>تساعد على: - تكوين العظام وخلايا الدم الجديدة. - عمل العضلات والجهاز العصبي.</p> | الأملاح المعدنية |
| <p>الحديد: السبانخ، الطماطم، العدس.</p> <p>الزنك: الفاصولياء.</p> | <p>2- العناصر المعدنية الصغرى، ومنها: الحديد، الزنك.</p> | | |
| <p>المصادر الحيوانية: مثل: الحليب، واللحوم.</p> <p>المصادر النباتية: مثل: البقوليات والأرز.</p> | <p>ت تكون البروتينات من الأحماض الأمينية. هناك عشرون حمضًا أمينيًّا، منها اثنا عشر تصنع في الجسم، بينما ثمانية يحصل عليها من الغذاء.</p> | <p>تساعد على بناء واصلاح وحفظ أنسجة العضلات والأعضاء الداخلية والجلد. - مصدر آخر للطاقة في الوجبة الغذائية.</p> | البروتينات |
| <p>المصادر النباتية: مثل: زيت الزيتون، زيت دوار الشمس.</p> <p>المصادر الحيوانية: مثل، الأسماك.</p> | <p>1- الدهون غير المشبعة: تعد من أفضل أنواع الدهون؛ لأنها تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب، لدورها في تقليل مستوى الكوليسترول الضار HDL ورفع مستوى الكوليسترول النافع LDL</p> | | |
| <p>الدهون الحيوانية: مثل: الشحوم، السمن.</p> <p>الوجبات السريعة: مثل: قطع الدجاج المقلي.</p> | <p>2- الدهون المشبعة: تُعرف بالدهون الضارة؛ لأن كثرة استهلاكها مرتبطة بارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب.</p> | <p>- عنصر أساسي في تركيب الخلية. - تحافظ على حرارة الجسم. - تساعد على امتصاص الفيتامينات في الجسم.</p> | الدهون |
| <p>دهون متحولة مشبعة، مثل: السمن النباتي.</p> <p>دهون مهدرجة جزئياً، مثل: الزيوت المهدرجة.</p> | <p>3- الدهون المتحولة: تعد أخطر أنواع الدهون، وتكون نتيجة تعرض الزيوت السائلة لغاز الهيدروجين، وتسمى هذه العملية بالهدرجة.</p> | | |

الجدول رقم (1-4) المجموعات الغذائية

نشاط 2 -4



تأمل في الصورة

تأمل في الصورة رقم (1-4) ثم فسر: الدهون المتحولة (المهدرجة)، والدهون المشبعة مضره بصحة القلب والأوعية الدموية؟



الشكل رقم (1-4) مقارنة بين شريان صحي وشريان مصاب بتجمُع الدهون

الإجابة:

- يتكون جسم الإنسان من 55% إلى 75% من الماء.
- يحافظ على درجة حرارة الجسم.
- يقوم بترطيب المفاصل والعمل كمحفظ ضفت على نفسها.
- يحمي النخاع الشوكي والأجهزة الأخرى الحساسة.
- يساعد على عملية الهضم وامتصاص الغذاء.
- ينصح بشرب (8) أكواب على الأقل من الماء يومياً.



- دُون مكونات آخر وجبة غذائية تناولتها، وناقش مع زملائك في الصف العناصر الغذائية المتوفرة فيها.

أعداد وجبة غذائية صحية :

ما تعلمت سابقاً هناك خمس مجموعات أساسية للغذاء؛ حيث توفر كل مجموعة العناصر الغذائية المهمة للجسم، وهي: مجموعة الحبوب ومنتجاتها، مجموعة الخضروات والفواكه، مجموعة البروتين، مجموعة الحليب ومشتقاته، مجموعة الدهون. ولكي تكون الوجبة الغذائية صحية ومتوازنة، ينبغي أن تشتمل على حصة غذائية من كل المجموعات الغذائية الأساسية.

الحصة الغذائية: كمية محددة ومحسوسة من الغذاء، ويتم قياسها بالكوب، أو الغرامات، أو القطعة، أو الشريحة حسب نوع الغذاء وطبيعته، وبما يتناسب مع العمر والنوع والنشاط البدني اليومي.

ويوضح الجدول رقم (4-2) الحصص الغذائية الموصى بها للاستهلاك اليومي من المجموعات الغذائية حسب العمر والنوع. الموصى بها بحسب المجموعات الغذائية.

| البالغين | | | | | | المراهقين | الأطفال | | الفئة |
|----------|------|---------|------|-------|------|-----------------|---------|-------|-----------------|
| 50 فأكثر | | 50 - 19 | | 18-14 | | 13-9 | 8-4 | 3-2 | العمر |
| ذكر | إناث | ذكر | إناث | ذكر | إناث | الذكور والإإناث | | النوع | |
| 7 | 6 | 8 | 7-6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | منتجات الحبوب |
| 7 | 7 | 1-8 | 8-7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | الخضار والفواكه |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2-1 | 1 | 1 | اللحوم وبدائلها |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | الحليب وبدائله |

الجدول رقم (4-2) الحصص الموصى بها للاستهلاك اليومي من المجموعات الغذائية



البدائل من المجموعات الغذائية :

قائمة البدائل

مجموعة النشويات

يحتوي البديل الواحد على ٨ سعرة حرارية و ١٥ جم كربوهيدرات و ٣ جم بروتين



مجموعة البروتين

يحتوي البديل الواحد على ٧٦ سعرة حرارية ٧ جم بروتين و ٥ جم دهون



مجموعة الدهون

يمكن تناولها بشكل مفتوح بدون حسابها ضمن مجموعة السعرات المتناولة يومياً
٣ جم لحم خالي من الدهون
أو دجاج منزوع الجلد أو سمك



مجموعة الحليب (قليل الدسم)

يحتوي البديل الواحد على ١٢ سعرة حرارية ١٣ جم كربوهيدرات و ٤ جم بروتين و ٨ جم دهون



مجموعة الخضروات

يحتوي البديل الواحد على ٢٥ سعرة حرارية ٥ جم كربوهيدرات و ٢ جم بروتين



مجموعة الفواكه

يحتوي البديل الواحد على ٦٠ سعرة حرارية و ١٥ جم كربوهيدرات



القائمة الحرة

هذه القائمة من البدائل تحتوي على أقل من ٣٠ سعرة حرارية

في البديل الواحد
قهوة أو شاي بدون حليب أو سكر، كل، ليمون، خردل، أغذية نعناع، فلفل،
ثوم، توابل متنوعة، الخضروات الورقية كالجرجير والبقدونس والسبانخ

يمكن تناولها بشكل مفتوح بدون حسابها ضمن مجموعة السعرات المتناولة يومياً

المصدر: وزارة الصحة السعودية،
دليل الغذاء للممارس الصحي.



إثراء: الطبق الصحي



الشكل رقم (2-4) الطبق الصحي

ما هو الطبق الصحي؟

هو طبق يحتوي على كميات ونسبة متوازنة من عناصر المجموعات الغذائية، ويساعد على تصور ما يجب أن تبدو عليه الوجبة الصحية.



نشاط 4-4



العيادة الصحية : تحضير وجبة صحية

- اكتب مكونات وجبتك الصحية المتوازنة بحيث تشمل حصة غذائية من كل المجموعات الغذائية، وشارك اختياراتك مع أسرتك وزملائك في الصف.

أنواع الأغذية :

| النوع | التعريف | الأمثلة |
|--|--|--|
| الأغذية الطبيعية (Unprocessed Foods) | هي الأغذية الموجودة في الحالة الطبيعية بدون تدخل بشري، ولا تزال تحتفظ بعناصرها من الفيتامينات والمعادن والألياف سليمة. وهي بذلك تعد أغذية ذات قيمة غذائية عالية. | تشكل معظم الأغذية الطازجة داخل المنزل، مثل: الخضروات، والفاكهه، والطحين الكامل، واللحوم الطازجة. |
| الأغذية المصنعة جزئياً (Processed Foods) | هي الأغذية التي تغيرت عن حالتها الطبيعية بطريقة ما أثناء تصنيع الطعام، كالطبع، أو التعليب، أو التجميد، أو التجفيف. وتعد هذه الأغذية مفيدة ولها قيمة غذائية. | منتجات الحليب ومشتقاته، زبدة الفول السوداني، دقيق الشوفان، الفواكه المجففة، الخضروات المجمدة، بودرة القهوة، عصائر الفاكهة الطازجة. |
| الأغذية فائقة التصنيع (Ultra-Processed Foods) | هي الأغذية المعدة من مكونات مشتقة أو مستخرجة من الأغذية. وتحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية؛ للحفاظ على الغذاء، أو للاكتسابه لوناً، أو مظهراً، أو إضافة نكهة ما، فهي أغذية تفتقد للقيمة الغذائية. | المشروبات الغازية، رقائق البطاطس المنكهة، الحلويات، الشوربات المعبيّة، قطع الدجاج (النقت)، النقانق، مشروبات الطاقة. |

استكشاف؛ أنواع الأغذية

نشاط 5-4



- شارك مع زملائك أمثلة إضافية على: الأغذية الطبيعية، والأغذية المصنعة جزئياً، والأغذية فائقة التصنيع.

المكمّلات الغذائيّة (Food Supplements)

تعرّف المكمّلات الغذائيّة بـأنّها: عناصر غذائيّة مصنّعة تأثير العناصر الغذائيّة الموجودة في الأطعمة الطبيعيّة، يمكن أخذها لتعويض النقص في الجسم عند الضرورة.

تنبيه:

لا تحتاج أن تستهلك مكمّلات غذائيّة ما دمت تتمتع بصحة جيّدة، ويحصل جسمك على احتياجاته من المواد الأساسية للنمو والحركة؛ عبر تناول الوجبات الغذائيّة المتوازنّة. كما أن المكمّلات الغذائيّة ليست بنفس جودة المكونات الطبيعيّة.

الحالات الصحيّة لتناول المكمّلات الغذائيّة: قد تكون المكمّلات الغذائيّة ضرورة في بعض الحالات الصحيّة، مثل:

- **الأشخاص ممن هم فوق الخمسين سنة.**
- **النساء الحوامل والمرضعات.**
- **الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي قد تمنع الاستفادة من بعض العناصر الغذائيّة، مثل: حساسية الطعام.**
- **صعوبة الحصول على العناصر الغذائيّة الأساسية في النظام الغذائيّ اليومي.**

من أمثلة المكمّلات الغذائيّة:

- **فيتامين A:** يوجد على شكل أقراص، ويساعد الجسم في تحسين الرؤية، والنمو، وقوية المناعة.
- **فيتامين سي C:** يوجد على شكل أقراص أو شراب فوار؛ لقوية الجهاز المناعي، ومقاومة أمراض نزلات البرد والإنفلونزا.
- **فيتامين د D:** يوجد على شكل أقراص، ويساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.
- **حمض الفوليك Folic acid:** يوجد على شكل أقراص، وله دور أساس في المرحلة المبكرة من الحمل؛ فهو يحد من مخاطر إصابة الأجنة بعيوب خلقيّة.
- **الحديد:** يوجد على شكل أقراص، ويعالج المصايبن بفتر الدم (الأنيميا).
- **الزنك:** يوجد على شكل أقراص، ويساعد في التخلص من تسمم المعادن الثقيلة؛ كالزئبق، والرصاص، والألومنيوم، والزرنيخ، والكادميوم، ويدعم جهاز المناعة.
- **مكمّلات أوميغا - 3:** يوجد على شكل أقراص، ويساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب؛ لأنّها تعتبر مسيلاً طبيعياً للدم، وتمنع التصاق الصفائح الدمويّة بجدار الأوعية.
- **مكمّلات البروتين:** في حالة عدم تمكن بعض الرياضيين من تناول ما يكفيهم من البروتين من الطعام فيمكنهم تناول كميات تعويضية من مكمّلات البروتين، على ألا يتتجاوز ذلك احتياجهم الكلي من البروتين.



6-4

نشاط

فكريما قرأت؛ أنواع المكمملات الغذائية

- هل سبق لك تناول أحد أنواع المكمملات الغذائية؟ ما هو؟ وما السبب في ذلك؟

تنبيه: إن تناول المكمملات الغذائية، وعدم الالتزام بالتعليمات المدونة على عبوة المستحضر، أو إلى إرشادات الطبيب المختص يعرض الشخص إلى الإصابة بالمشاكل الصحية، من أهمها: مشاكل في الكبد والكلى؛ لذا من المهم استشارة الطبيب عندأخذ المكمملات الغذائية.

ماذا تعلمت؟

- الغذاء الصحي المتوازن هو الذي يحتوي على عناصر غذائية مختلفة من كل المجموعات الغذائية، وبالقدر الكافي لاحتياجات الجسم الضرورية.
- تنقسم العناصر الغذائية الأساسية إلى ستة أنواع رئيسية، هي: الكربوهيدرات، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، والبروتينات، والدهون، والماء.
- لكي تكون الوجبة الغذائية صحية ومتوازنة، ينبغي أن تشتمل على حصة غذائية من كل المجموعات الغذائية الأساسية.
- تتميز الأغذية الطبيعية بأن لها قيمة غذائية عالية، على العكس من الأغذية فائقة التصنيع التي تفتقد للقيمة الغذائية.
- المكمملات الغذائية تؤخذ لتعويض النقص في بعض العناصر الغذائية في الجسم. وليس بديلاً عن النظام الغذائي الصحي.
- توجد أنواع متعددة من المكمملات الغذائية؛ (الفيتامينات، والمعادن، مكملات أوميجا -3، ومكمملات البروتين) ويجب استخدامها وفق التعليمات الموضحة على المستحضر أو إرشادات الطبيب المختص.





١. عدد العناصر الغذائية الأساسية، مع توضيح فائدة من فوائدها، وتصنيفاتها، ومثال على مصدر من مصادر الحصول عليها، وفقاً للجدول التالي:

| العنصر | الفائدة | التصنيف | المصادر |
|--------|---------|---------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

٢. ضع علامة (✓) أو (✗) أمام العبارات الآتية، مع تصحيح الخطأ إن وجد:

()

■ الحصة الغذائية هي: كمية غير محددة من الغذاء.

()

■ يحتوي الغذاء الصحي المتوازن على عناصر غذائية مختلفة من كل المجموعات الغذائية.

()

■ تعد الأغذية قائمة التصنيع أغذية ذات قيمة غذائية عالية

()

■ عصائر الفاكهة من أمثلة الأغذية الطبيعية.

إثراء



موقع منظمة الصحة العالمية يقدم معلومات حول النظم الغذائية الصحية:



موقع وزارة الصحة السعودية يقدم معلومات وافية حول المكملات الغذائية:



- لماذا يوصى أن تشتمل الوجبة الصحية على حصة غذائية من كل المجموعات الغذائية؟
- هل يعد تناول المكمولات الغذائية آمناً على الصحة؟ علل إجابتك.

128

الدرس الثاني 2

السعرات الحرارية



تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون يتسبب في زيادة الوزن مما يزيد من احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة.

الفكرة

الرئيسة

أهداف
الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أتعرف على أهمية الاعتدال في تناول الطعام.
- أبيّن المعنى بالسعرات الحرارية.
- أبيّن المعنى بعمليات الأيض.
- أتعرف على مفهوم زيادة الوزن والسمنة ومعدل انتشارها في المجتمع السعودي.
- أصنف العوامل المسببة للوزن الزائد والسمنة.
- أقيس حالة وزن جسمي باستخدام مؤشر كتلة الجسم، وقياس محيط الخصر.

المفاهيم

E ع

| | |
|-----------------|------------------|
| Obesity | السمنة |
| Calories | السعرات الحرارية |
| Metabolism | عمليات الأيض |
| Body Mass Index | مؤشر كتلة الجسم |

قيمة الاعتدال في الأكل والشرب

قال الرسول ﷺ: مَا ملأَ آدِمٌ وِعَاءً شَرَّاً مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُقْمَنُ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ قَثْلُ طَعَامَهُ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ. رواه الترمذى.

129



- راعي الحديث الشريف الاعتدال في الأكل والشرب. أعط أمثلة توضح كيفية تطبيق حديث الرسول ﷺ في أكلك وشربك.

مفهوم السعرات الحرارية

هي وحدة قياس كمية الطاقة الموجودة في الطعام التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية؛ كعملية التنفس، والهضم، والحركة، والقيام بمحفظة الأنشطة الحياة اليومية، ويُعبر عنها بالكيلو كالوري (Kcalorie) أو الكيلوجول (K Joule)، وكلاهما من وحدات قياس الطاقة.

عمليات حرق السعرات الحرارية (عمليات الأيض) :

هي عمليات تحدث داخل جسم الإنسان لتحويل المتناول من الطعام والشراب إلى طاقة حتى في وقت الراحة. وتستخدم هذه الطاقة لبناء الأنسجة ول القيام بالجسم بوظائفه الأساسية، مثل: التنفس ودوران الدم وغيرها وتعرف هذه الطاقة بمعدل الأيض الأساسي.

مفهوم زيادة الوزن والسمنة :

تعرّف منظمة الصحة العالمية السمنة بأنها: تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون، قد يلحق الضرر بالصحة.

ما السبب في تراكم الدهون؟


يعد اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم (الأكل) والسعرات الحرارية التي يحرقها السبب الأساس لتراكم الدهون.

تمثل خطورة السمنة في أنها تزيد من احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع الكوليسترول، وداء السكري.



معدلات السمنة في المجتمع السعودي

أظهرت نتائج المسح الصحي لدى السكان في المملكة العربية السعودية إلى أن الوزن الطبيعي بلغ نسبة (63%)، ونسبة (3%) قليل الوزن، ونسبة (38%) وزن زائد، بينما نسبة (20%) من المجتمع يعانون من البدانة/السمنة. كما أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة السمنة مع التقدم في العمر؛ إذ بلغت النسبة (10%) من الفئة العمرية 18 سنة إلى 29 سنة، ونسبة (29%) من الفئة العمرية 70 سنة إلى 79 سنة.



الشكل رقم (3-4) معدلات السمنة في المجتمع السعودي.

عوامل زيادة الوزن والسمنة

لزيادة الوزن والسمنة لدى الشخص عدة عوامل تؤدي إلى اختلال معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم، مثل:

- زيادة مدخول الأغذية ذات الطاقة العالية وخاصة الغنية بالدهون.
- زيادة استهلاك الطعام عن المعدل الذي يحتاجه الشخص.
- زيادة الخمول البدني.
- عامل وراثي أي وجود تاريخ عائلي لمرض السمنة.
- عدم الحصول على النوم الكافي، أو زيادة في معدل النوم.
- الإصابة ببعض الأمراض، مثل: أمراض الغدة الدرقية.
- تناول بعض الأدوية، مثل: مضادات الاكتئاب.

استكشاف: طرق الوقاية من السمنة

8-4


نشاط



• لماذا تعد السمنة خطراً صحياً يهدد سلامة الأفراد والمجتمع؟ وما طرق الوقاية منها؟

المؤشرات الصحية لحالة الوزن

يمكن قياس حالة وزن الشخص بعدة طرق علمية، وأشهرها مؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر.

| قياس محيط الخصر | مؤشر كتلة الجسم (Body Mass Index) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|-----|--|-----------------------|--|-------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| هو مؤشر يستخدم لتصنيف خطورة الإصابة بالأمراض بدلالة قياس محيط الخصر. | هو مؤشر يعبر عن العلاقة بين وزن الشخص وطوله، لتصنيف زيادة أو نقصان الوزن مقارنة بالمعدل الطبيعي. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>يُقاس محيط الخصر باستخدام شريط المتر</p> | <p>يُحسب مؤشر كتلة الجسم عن طريق المعادلة</p> $\frac{\text{الوزن بالكجم}}{\text{الطول بالمتر}^2}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>تزداد خطورة الإصابة بالأمراض عندما تكون قياسات محيط الخصر كالتالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>خطورة عالية</th> <th>تزداد الخطورة</th> <th>النوع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88 سم أو أكثر</td> <td>80 سم أو أكثر</td> <td>أنثى</td> </tr> <tr> <td>102 سم أو أكثر</td> <td>94 سم أو أكثر</td> <td>ذكر</td> </tr> </tbody> </table> | خطورة عالية | تزداد الخطورة | النوع | 88 سم أو أكثر | 80 سم أو أكثر | أنثى | 102 سم أو أكثر | 94 سم أو أكثر | ذكر | <p>تفسر النتيجة وفق تصنيف الوزن في ست فئات كالتالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">تصنيف مؤشر كتلة الجسم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>أقل من 18.5</td> <td>نقص الوزن</td> </tr> <tr> <td>24.9 - 18.5</td> <td>الوزن الطبيعي</td> </tr> <tr> <td>29.9 - 25</td> <td>زيادة الوزن</td> </tr> <tr> <td>34.9 - 30</td> <td>السمنة من الدرجة الأولى</td> </tr> <tr> <td>39.9 - 35</td> <td>السمنة من الدرجة الثانية</td> </tr> <tr> <td>40 أو أكثر</td> <td>السمنة المفرطة</td> </tr> </tbody> </table> | تصنيف مؤشر كتلة الجسم | | أقل من 18.5 | نقص الوزن | 24.9 - 18.5 | الوزن الطبيعي | 29.9 - 25 | زيادة الوزن | 34.9 - 30 | السمنة من الدرجة الأولى | 39.9 - 35 | السمنة من الدرجة الثانية | 40 أو أكثر | السمنة المفرطة |
| خطورة عالية | تزداد الخطورة | النوع | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 سم أو أكثر | 80 سم أو أكثر | أنثى | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 سم أو أكثر | 94 سم أو أكثر | ذكر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تصنيف مؤشر كتلة الجسم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| أقل من 18.5 | نقص الوزن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.9 - 18.5 | الوزن الطبيعي | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.9 - 25 | زيادة الوزن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.9 - 30 | السمنة من الدرجة الأولى | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39.9 - 35 | السمنة من الدرجة الثانية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 أو أكثر | السمنة المفرطة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

العيادة الصحية : قياس حالة الوزن.

نشاط 9 - 4



- احسب مؤشر كتلة الجسم وفق وزنك وطولك، وحدد مؤشر كتلة جسمك.
- قم بقياس محيط الخصر باستخدام شريط المتر، وحدد مستوى الخطورة بحسب قياس محيط خصرك.
- فسر النتائج التي حصلت عليها.

132

ماذا تعلمت؟



- ٠ السعرات الحرارية : هي وحدة قياس كمية الطاقة في الأطعمة المستهلكة، وتتقاس بالكيلو كالوري Kcal
- ٠ السمنة عبارة عن تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون. وهو داء العصر، وعامل للإصابة بالأمراض الأخرى.
- ٠ اختلال التوازن بين الطاقة المتصروفة والسعرات الحرارية المستهلكة من المجموعات الغذائية هو أحد مسببات السمنة.
- ٠ تقاس السمنة بطريقتين: مؤشر كتلة الجسم، أو حساب محيط الخصر.

- السعرات الحرارية مفهوم تكرر خلال هذا الدرس، ناقش مع زملائك دلالة هذا المفهوم.
- متى يدخل الفرد مرحلة السمنة؟ وما الأسباب التي توصله إلى ذلك؟



إثراء

مصادر المعلومات الإلكترونية. موقع وزارة الصحة السعودية، صفحة الأمراض المزمنة: السمنة. وتحتوي على معلومات وفيرة حول السمنة ومفهومها وطرق علاجها.



تفاير ناير



- ٠ من وجهة نظرك، لماذا يفشل البعض في الالتزام بنظام غذائي أثناء محاولة إنقاص الوزن؟

133

الدرس الثالث

3

إدارة الوزن



رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الفكرة
الرئيسية

تحديد الاحتياج الغذائي اليومي من الطرق المساعدة على إدارة الوزن.



بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أحسب مقدار الاحتياج الغذائي اليومي من السعرات الحرارية.
- أصم نظاماً غذائياً محدد السعرات.
- استخدم البطاقة الغذائية في اختيار المنتجات الغذائية المفيدة.
- أتعرف على توصيات إدارة الوزن وإنجاح الحمية الغذائية.
- أميز بين اضطرابات الأكل المختلفة، وأعراضها، وطرق علاجها.

المفاهيم




| Daily Value | القيمة الغذائية اليومية |
|------------------|-------------------------|
| Nutrition Facts | البطاقة الغذائية |
| Eating Disorder | اضطرابات الأكل |
| Anorexia Nervosa | فقدان الشهية العصبي |
| Bulimia Nervosa | الشره المرضي العصبي |

توازن الطاقة وإدارة الوزن:

إن قلة النشاط البدني وزيادة الطاقة المتناولة من الغذاء بشكل يومي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، ويعتمد معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم على عدة معطيات، كالطول والوزن والنوع ومستوى النشاط البدني للوصول إلى وزن مثالي وصحي. ويمكن إدارة الوزن عن طريق فرضيتين:





مقدار الاحتياج الغذائي اليومي من السعرات الحرارية

يحتاج الشخص البالغ تقريرًا إلى ألفين (2000) سعرة حرارية يوميًا، ويحتاج الأطفال إلى ما يقارب (1800) سعرة حرارية يوميًا، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى؛ مثل: مستوى النشاط البدني، وكتلة الجسم، والعمر، والنوع، فعلى سبيل المثال: تختلف كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص باختلاف معدل ممارسة النشاط البدني، وكلما زاد النشاط البدني زادت الحاجة لسعرات حرارية أكثر، فالجري يحرق سعرات حرارية أكثر من المشي. إذا كنت تخطط لفقدان الوزن، لابد من تقليل السعرات الحرارية، مع زيادة معدل النشاط البدني.

القيمة الغذائية اليومية % (Daily Value %)

القيمة الغذائية اليومية تحدد قيم احتياجات الفرد اليومية من العناصر الغذائية، ويعبر عنها بالنسبة المئوية %، وتستخدم كدليل للمنتجات الغذائية. تُحسب بناء على 100% من الاحتياجات لكل عنصر غذائي، بافتراض أن البالغ يحتاج إلى 2000 سعرة حرارية في اليوم.

حساب السعرات الحرارية :

هناك طرق ومعادلات رياضية مختلفة لحساب السعرات الحرارية، بالإضافة إلى تطبيقات إلكترونية عديدة يمكن تحميلها على أجهزة الهاتف الجوال، كما تقدم بعض الجهات الصحية المختصة على الموقع الإلكتروني في الإنترنت حاسبة للسعرات الحرارية، مثل: الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية.



نشاط 10-4 العيادة الصحية، حساب السعرات الحرارية



• خطوات حساب السعرات الحرارية في موقع وزارة الصحة، كالتالي:

1. اذهب إلى متجر البحث الرئيسي في الجهاز المستخدم.
2. ادخل عبارة "حساب السعرات الحرارية وزارة الصحة". اضغط إدخال.
3. اختر مقتطف البحث "الأدوات الصحية - حساب السعرات الحرارية - وزارة الصحة".
4. ادخل معلوماتك: (الوزن، الطول، النوع، مستوى النشاط البدني).
5. رابط صفحة حساب السعرات الحرارية على موقع وزارة الصحة:



أدوات تقييم الوجبات الغذائية :

من الضروري معرفة كيفية تقييم المجموعات الغذائية: النشويات والحبوب، والدهون، البروتين، الحليب ومشتقاته، الخضروات، الفواكه. باستخدام مقاييس تقييم الوجبات الغذائية. أدوات تقييم المجموعات الغذائية تشمل: كوب قياس ذو مقاييس مرقوم، ميزان رقمي صغير، وملاعق قياس (ملعقة طعام وملعقة شاي) أنظر الصورة رقم (1-4).



الصورة رقم (1-4) أدوات قياس الوجبات الغذائية

نشاط - 4 العيادة الصحية، تصميم نظام غذائي محدد السعرات



- يوضح الشكل رقم (4-4) نظاماً غذائياً لشخص يبلغ احتياجاته اليومي (2000) سعرة حرارية، تعاون مع مجموعتك لأجل تصميم نظام غذائي لشخص آخر يبلغ احتياجاته اليومي (1800) سعرة حرارية.

لكي تحصل على نتائج عند التزامك بالحمية عليك تناول الحصص اليومية المعلطة بدون زيادة ليصبح مجموعها يساوي ٢٢٠٠ سعرة حرارية في اليوم

عدد الحصص في اليوم

| |
|---------------|
| ٣ حصص حليب |
| ٤ حصص خضار |
| ٣ حصص فواكه |
| ١١ حصص نشويات |
| ٩ حصص بروتين |
| ٣ حصص دهون |

٢٢٠٠ سعرة حرارية

| الوجبة | النوع | عدد الحصص | الbialل |
|------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| الفطور | نشويات | ٣ | ثلاث أرباع خبز عربي مفروم |
| | حليب | ١ | واحد كوب حليب |
| | بروتين | ٣ | ٩ جم جبنة بيضاء |
| | خضار | ١ | طماطم أو خيار أو جزر |
| | دهون + بروتين | ١٤ | ملعقة طعام زبدة الفول السوداني |
| وجبة خفيفة | نشويات | ١ | شرائحين شاورما |
| | فاكهة | ١ | حبة تفاح |
| | نشويات | ٣ | واحد كوب أرز |
| | لبن | ١ | واحد كوب لبن |
| | بروتين | ٣ | ٩ جم دجاج |
| الفداء | دهون | ١ | ملعقة شاي زيت زيتون |
| | خضار | ٢ | واحد كوب خضار مطبوخ |
| | نشويات | ٦ | ٦ أكواب فشار |
| | فاكهة | ٣ | ٣ حبات تمر |
| | نشويات | ٢ | حبة واحدة صاملولي |
| العشاء | خضار | ١ | واحد كوب سلطة خضراء |
| | بروتين | ٢ | بيضتان |
| | فاكهة | ١ | حبة موزة متوسطة |
| | دهون | ١ | ملعقة شاي زيت زيتون |

يمكنك استبدال الحصص من قائمة البالل وأحرص أن يكون عدد الحصص مطابق للحصص المحسوبة لكل وجبة

• البالل في هذا الجدول محسوبة على عدد الحصص في النظام الغذائي

الشكل رقم (4-4) النظام الغذائي 2200 سعرة حرارية. المصدر: وزارة الصحة السعودية، 2017

البطاقة الغذائية للمنتجات:

البطاقة الغذائية المطبوعة على المنتجات مخصصة لتقديم معلومات عن المنتجات الغذائية، ومكوناتها، وعدد السعرات الحرارية، والقيم الغذائية على أساس القيم اليومية للشخص.

■ **الغرض من وجود البطاقة الغذائية :** دليل جيد يساعد على التخطيط لنظام غذائي صحي، والمقارنة بين المنتجات، و اختيار المنتجات الفنية بالعناصر المفيدة، وحساب السعرات الحرارية.



مكونات البطاقة الغذائية:

- تشتمل البطاقة الغذائية على سبعة عناصر رئيسية:
- **الأول:** اسم المنتج. يعتبر المؤشر الأساس للتعرف بالمنتج الغذائي.
 - **الثاني:** قائمة المكونات. تشمل المكونات التي يحتوي عليها المنتج الغذائي مرتبة بالترتيب حسب الوزن من الأعلى فالأقل.
 - **الثالث:** قائمة الحقائق الغذائية. تشمل القائمة محتوى المنتج من الطاقة، الدهون المشبعة، الدهون المتحولة، الكوليسترون، مجموعة الكربوهيدرات ومنها السكر والملح (صوديوم)، البروتين، والألياف الغذائية.
 - **الرابع:** المضافات الغذائية مثل: الألوان، والنكهات، والمواد الحافظة التي يحتوي عليها المنتج الغذائي؛ حيث تسهم من حيث الخواص في رفع القيمة الغذائية للمنتج، والمحافظة على الغداء في ظروف النقل والتخزين.
 - **الخامس:** العبارات التحذيرية؛ بعض المنتجات تحتوي مكونات لا تتناسب بعض المستهلكين، كالحوامل، والمرضعات، والأطفال، ومرضى القلب، والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة. فوجود هذه العبارات يسهم في تلافي الاستخدام لثل هذه المنتجات، مثل ذلك: زيادة الكمية المستهلكة إلى 40 جراماً في اليوم قد يسبب الإسهال من المنتجات الغذائية المحتوى على السوربيتول.
 - **السادس:** بيانات الحساسية، قد تحتوي المنتجات الغذائية على مكونات تسبب الحساسية لبعض المستهلكين، مثل: السمك، الفول السوداني، الحليب، البيض، السمسم، فول الصويا، والجلوتين، وفي حال احتواء المنتج عليها تكتب كالتالي: "يحتوي على أو قد يحتوي على ...".
 - **السابع:** تعليمات الاستخدام والتخزين والتحضير، مثل ذلك تعليمات استخدام وتحضير حليب الرضع والأطفال، تعليمات الحفظ في درجة حرارة معينة لبعض المنتجات الغذائية.



الشكل رقم (5-4) البطاقة الغذائية على أحد المنتجات

الحقائق التغذوية :

احرص على قراءة الحقائق التغذوية قبل اختيار المنتج.





السعرات الحرارية

- هي الطاقة التي يتم الحصول عليها في الحصة الواحدة
- معرفة السعرات الحرارية يساعد في التحكم بهزلك
- تجنب السعرات الحرارية التي مصدرها الدهون تأكيد من كمية السعرات الحرارية في الحصة الواحدة للمنتج حيث تعتبر 400 سعرة حرارية أو أكثر مرتفع 100 سعرة حرارية معتدل
- عدد السعرات التي تناولتها يحدده عدد الحصص التي استهلكتها في المنتج مثال: 3 حصص = السعرات الحرارية \times 3

إرشادات

- أعلى منتج غذائي له نسبة مئوية عالية في القيمة اليومية من الألياف، الفيتامينات، المعادن مثل الحديد، الكالسيوم بحيث تكون 20% أو أعلى

القيمة اليومية %

- القيمة اليومية لاحتياجك من العناصر الغذائية هي دليلك لأي منتج غذائي قد يكون غني أو فقير في عنصر ما
- يعبر عنها بالنسبة المئوية وتم حسابها على أساس 100% من الاحتياجات اليومية لكل مكون غذائي بناء على استهلاك 2000 سعر حراري في اليوم للإنسان المتوسط قد تكون القيمة اليومية الخاصة بك أعلى أو أقل بحسب السعرات الحرارية التي تحتاجها



الحقائق الغذائية

| حجم الحصة الغذائية | كمية الدهون |
|--|--|
| كوب (228 جم) | السعرات الحرارية 250 السعرات من الدهون 110 |
| عدد الحصص في المنتج | القيمة اليومية % |
| 2 | الدهون الكلية 12 جم |
| | دهون مشبعة 3 جم |
| | دهون منخفضة 0 جم |
| | كوليسترون 30 ملجم |
| | صوديوم 470 ملجم |
| | كريوهيدرات 5 جم |
| | سكر 5 جم |
| الالياف الغذائية | بروتين 5 جم |
| | فيتامين أ |
| | فيتامين ج |
| | حديد |
| | كالسيوم |
| النسبة المئوية لاحتياجات اليومية محسوبة على أساس نظام غذائي 2000 سعر حراري قد تكون القيمة اليومية الخاصة بك أعلى أو أقل بحسب السعرات الحرارية التي تحتاجها | |

حجم الحصة الغذائية

- الحقائق التغذوية تمثل حجم حصة غذائية واحدة فقط
- يحدد حجم الحصة بـ (كوب / جرام / مل / قطعة / ملعقة) حسب مادة المنتج
- تقاس الحقائق التغذوية لكل 100 جرام أو 100 مل من المنتج الغذائي وكل حصة في حال احتووت على أقل من 100 جرام أو 100 مل
- تأكد من حجم الحصة وعدد الحصص في كل منتج واختر الألسب
- المنتج الواحد قد يحتوي على أكثر من حصة

إرشادات

- أعلى منتج غذائي له نسبة مئوية منخفضة في القيمة اليومية من الدهون، المشبعة، الدهون المتحولة، الكوليسترون، الصوديوم (الملح)
- الكوليسترون يفضل أن تكون كمية أقل من 300 ملجم في اليوم
- الصوديوم يفضل أن تكون كميته منخفضة (3000 - 2300 ملجم) أو أقل في اليوم
- قليل من المنتجات الغذائية التي تحتوي على كمية سكر عالية
- المنتج الغذائي الذي يحتوي على كمية منخفضة من السكر يحتوي على 5 جرام أو أقل لكل 100 جرام
- يمكن أن يتواجد السكر في المنتج الغذائي بأحد المسميات التالية: (فركتوز، جلوکوز، سکرول، شراب الذرّة عالي الفركتوز)

الشكل رقم (6-4) قائمة الحقائق التغذوية.

المصدر: الهيئة العامة للطعام والدواء، 2022.



نشاط 12-4 العيادة الصحية، تطبيق قراءة الحقائق الغذائية



| Nutrition Facts | | حقائق غذائية |
|--|--|--------------------------------|
| About 7 servings per container / عدد الحصص في العبوة ٧ حفريات | | حجم الحصة / 100g |
| الكمية للحصة الواحدة | | Calories السعرات الحرارية / 30 |
| % Daily Value لسبة الاحيا اليومي | | |
| Total Fat / الدهون الكلية 0.1g | | 0% |
| Saturated Fat / دهون مشبعة 0.1g | | 1% |
| Trans Fat / دهون منقوطة 0g | | 0% |
| Cholesterol / كوليستيرول 0mg | | 0% |
| Sodium / موربوم 150mg | | 6% |
| Total Carbohydrate / الكربوهيدرات الكلية 4.9g | | 2% |
| Dietary Fiber //纖維 1.5g | | 5% |
| Total Sugars / سكريات كلية 3.9g | | |
| Includes 0g added Sugars / يشمل 0g سكريات مضاف | | 0% |
| Protein / بروتين 1.2g | | |
| Vitamin D // فيتامين د 0mcg | | 0% |
| Calcium // كالسيوم 10mg | | 1% |
| Iron / حديد 0mg | | 0% |
| Potassium / بوداسيوم 450mg | | 23% |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much nutrient in a serving of food contributes to a daily diet 2000 calories a day is used. For general nutrition advice. | | |
| * التكملة الغذائية المقدمة في العلبة تقتصر على حصة واحدة مبنية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. | | |

• يوضح الشكل (4-7) الحقائق الغذائية لمنتج ما.

بالتعاون مع مجموعتك، أجب عن الأسئلة التالية:

1. ما وحدة قياس حجم الحصة الغذائية في المنتج؟

2. كم عدد الحصص الغذائية في المنتج؟

3. ما أنواع الدهون ونسبتها في المنتج؟

توصيات إدارة الوزن

عند الالتزام بخطة لإنتصاف الوزن، ينصح بتغيير الممارسات الغذائية؛ حيث تبني نمط حياة صحي يسهل الالتزام به، بدلاً من اتباع حمية قاسية؛ للوصول لوزن معين في فترة زمنية محددة. وهذه بعض التوصيات المهمة؛ لإنجاح الحمية الغذائية:

- الحرص على تناول الوجبات المعدة في المنزل.
- موازنة الوجبات من حيث تنوع استهلاك المجموعات الغذائية.
- الحرص على استهلاك كمية مناسبة من الماء ما يقارب ثمانية أكواب يومياً.
- تنظيم النوم قدر الإمكان وتجنب السهر.
- الابتعاد من تناول الخضروات والفواكه عند الإحساس بالجوع؛ فهي غنية بالألياف التي تزيد من الإحساس بالشبع.
- خفض استهلاك الدهون المشبعة مثل الدهون الموجودة في الأطعمة المقلية، والأطعمة الجاهزة والسريعة.
- الابتعاد عن السكريات وخاصة المضافة إلى المشروبات، كالعصائر، ومشروبات الطاقة.
- زيادة النشاط البدني اليومي بالتدريج.
- اختيار طرق طهي لا تزيد من السعرات الحرارية، كالشواء، أو الطبخ بالبخار.

مفهوم اضطرابات الأكل

هي إحدى اضطرابات النفسية المرتبطة بسلوك الأكل عند البعض. وتصيب الأشخاص في مرحلة المراهقة غالباً نتيجة لبعض الضغوطات في هذه المرحلة، مثل:

- اهتمام المراهقين برأي الآخرين.
- تأثرهم بأقرانهم.
- تأثير وسائل الإعلام.





• ما الأسباب الأخرى التي قد تؤدي للإصابة باضطرابات الأكل وسبل الحد منها؟ ناقش إجابتك مع زملائك في الصف.

أنواع اضطرابات الأكل

يوضح الجدول التالي أنواع اضطرابات الأكل

| العنصر | فقدان الشهية العصبي Anorexia Nervosa | الشره المرضي العصبي Bulimia Nervosa |
|-----------------|--|---|
| الوصف | هو اضطراب يجعل صاحبه مهووساً بشكل وصورة الجسم، ويحاول جاهداً تجنب زيادة الوزن؛ فيمتنع عن تناول الطعام عمداً، أو يقوم بممارسة النشاط البدني بشكل زائد عن الحاجة، أو الأكل ثم التقيؤ أو استخدام الملينات خوفاً والوصول للرشاقة. وبمعنى آخر فالمريض لا يفقد الشهية لكنه يحاول كبح الرغبة في الطعام بطريق غير مناسبة صحيّاً. | الشخص المصاب بهذا الاضطراب يستهلك كمية كبيرة من الأطعمة في مدة زمنية قصيرة ثم يرغم نفسه بالتخلص من هذه السعرات الحرارية عن طريق التقيؤ أو استخدام الملينات خوفاً من زيادة الوزن. |
| الأعراض الشائعة | يصاحب هذا الاضطراب ظهور أعراض جسدية ونفسية، مثل: • الشعور بالتعب. • تنفس الوجه. • التهاب الحلق المزمن. • إيداع النفس. • انتفاخ أو آلام بالبطن. • تغيرات في المزاج: الشعور بالقلق والتوتر الشديد. • في حالة كانت أعراض الشره المرضي شديدة، ويُصاحبها مضاعفات صحية خطيرة، فسيحتاج المريض إلى الدخول للمستشفى. | يصاحب هذا الاضطراب ظهور أعراض جسدية ونفسية، مثل: • اصفرار لون الجلد وشحوب الوجه. • الشعور بالبرد باستمرار. • مشاكل في الجهاز الهضمي. • انقطاع الطمث عند النساء. • تساقط الشعر وتقصّف الأظافر. • مشاكل عاطفية؛ كالشعور بالاكتئاب والعزلة. • إذا كان وزن المريض أقل بنسبة 30% من الوزن الطبيعي، فسيحتاج الدخول للمستشفى. |
| طرق العلاج | العلاج السلوكي المعرفي: للمساعدة في تغيير أنماط الأكل لدى المصاب، وجعلها طبيعية، وتحديد المعتقدات والسلوكيات غير الصحية والسلبية واستبدال أخرى صحية وإيجابية بها. العلاج القائم على الأسرة: مساعدة الوالدين على التدخل لوقف سلوكيات الأكل غير الصحية لدى المراهق، ومساعدة المراهق على استعادة السيطرة على أكله. | العلاج السلوكي المعرفي: للمساعدة في تغيير أنماط الأكل لدى المصاب، وجعلها طبيعية، وتحديد المعتقدات والسلوكيات غير الصحية والسلبية واستبدال أخرى صحية وإيجابية بها. العلاج القائم على الأسرة: مساعدة الوالدين على التدخل لوقف سلوكيات الأكل غير الصحية لدى المراهق، ومساعدة المراهق على استعادة السيطرة على أكله. |



نشاط

14 - 4

استكشاف؛ اختبار اضطراب الأكل

1. زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية، وإجراء اختبار اضطراب الأكل إلكترونياً.
2. أعرض النتيجة على أسرتك، وناقش معهم الحلول التطبيقية لخفض خطر الإصابة باضطراب الأكل.
3. يمكن الوصول إلى موقع وزارة الصحة، وصفحة اختبار اضطراب الأكل عن طريق البحث في أحد محركات البحث المعروفة باستخدام الكلمات التالية "اختبار اضطراب الأكل وزارة الصحة السعودية" ، أو عبر الضغط على الرابط الإلكتروني التالي:



ماذا تعلمت؟



- تختلف كمية السعرات الحرارية التي تحتاجها من شخص لآخر؛ حسب العمر، النوع، الطول، الوزن، الحالة الصحية، ومستوى النشاط البدني.
- البطاقة الغذائية دليل جيد يساعد على التخطيط لنظام غذائي صحي، والمقارنة بين المنتجات، و اختيار المنتجات الغذائية بالعناصر المفيدة، وحساب السعرات الحرارية.
- اضطرابات الأكل هي إحدى اضطرابات النفسية / السلوكية المتعلقة بسلوكيات الأكل غير الطبيعية.
- تصيب اضطرابات الأكل المراهقين من الفئة العمرية (13 سنة إلى 18 سنة) أكثر من غيرهم.
- تزيد وسائل الإعلام من فرص الإصابة باضطرابات الأكل؛ عبر ترويج صورة ذهنية خاطئة عن الجسم، والتركيز على نمط معين بوصفه معياراً للجمال.





1. ما العوامل المؤثرة في تحديد مقدار احتياج الشخص من السعرات الحرارية؟

2. عدد مكونات البطاقة الغذائية؟

3. اقترح ثلاث طرق لإنجاح الحمية الغذائية؟

4. عدد ثلاثة من العوامل المسببة لاضطرابات الأكل؟

أكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة لإتمام المعنى:

5. يحاول المصاب بفقدان الشهية العصبي تجنب فيمتنع عن تناول الطعام عمداً، بينما يستهلك المصاب ب..... كمية كبيرة من الأطعمة في مدة زمنية قصيرة ثم يرغم نفسه على التخلص منها.

6. ينصح المصاب بفقدان الشهية بدخول المستشفى، إذا كان الوزن أقل بنسبة :

(أ) 15% من الوزن الطبيعي ب) 20% من الوزن الطبيعي

د) 30% من الوزن الطبيعي ج) 25% من الوزن الطبيعي

إثراء



لمزيد من المعلومات يمكن زيارة دليل السعرات الحرارية (وزارة الصحة) للاطلاع على أمثلة لأنظمة غذائية بسعرات حرارية مختلفة.



منشور توعوي - اضطرابات الأكل - وزارة الصحة



• لماذا تحتاج إلى معرفة القيم الغذائية

للمنتجات قبل شرائها أو تناولها؟

• لماذا تصنف اضطرابات الأكل ضمن

المشكلات الصحية النفسية؟



مراجعة ختامية للفصل الرابع

1. ضع علامة (✓) أو (✗) أمام العبارات الآتية، مع تصحيح الخطأ إن وجد:

- () أ) الفئة العمرية (١٢ سنة إلى ١٨ سنة) معرضون للإصابة باضطرابات الأكل أكثر من غيرهم.
- () ب) إذا كانت السعرات الحرارية المستهلكة من الغذاء أكثر من الطاقة المتصروفة من الجسم، فإن الفرد يخسر وزناً.
- () ج) تساعد البطاقة الغذائية على التخطيط لنظام غذائي صحي.
- () د) تؤخذ المكملات الغذائية كبديل للعناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي الصحي.
- () ه) مشروبات الطاقة من الأمثلة على الأغذية المصنعة جزئياً.

2. اختر الإجابة الصحيحة:

■ عدد الحصص التي ينصح بتناولها من النشويات يومياً:

- أ) 3 حصص يومياً.
ب) من 4 - 5 حصص يومياً.
ج) 6 - 10 حصص في اليوم.
د) حستان في اليوم.

■ تصنف الألياف على أنها:

- أ) كربوهيدرات بسيطة.
ب) سكريات.
د) كربوهيدرات معقدة.
ج) بروتينات.

■ واحد غرام من البروتينات يعادل:

- أ) 4 سعرات حرارية.
ب) 9 سعرات حرارية.
ج) 6 سعرات حرارية.
د) 10 سعرات حرارية.

3. إذا علمت أن شاباً يبلغ من العمر (١٨) عاماً، ويزن (٩٥) كيلوجرام، وطوله (١.٧٠) متر، ويمارس أنشطة بدنية

خفيفة (٣-١) مرات في الأسبوع. بالاستعانة بأداة حساب السعرات الحرارية على موقع وزارة الصحة، احسب

الآتي:

- كتلة الجسم.
- تصنيف كتلة الجسم من حيث حالة السمنة.
- السعرات الحرارية التي يستهلكها حالياً.
- الوزن المثالي.
- السعرات الحرارية المقترنة للوزن المثالي.

4. قارن بين مكونات الوجبتين في الصورة التالية من حيث: الحجم والسعرات الحرارية؟ ما العلاقة بين حجم ومكونات الوجبتين وعدد السعرات الحرارية؟ أعط أمثلة على إجابتك؟



482 كيلو كالوري



264 كيلو كالوري

5. استبدل الوصفات الغذائية غير الصحية بأخرى صحية من المجموعات الغذائية الأساسية: النشويات والحبوب (الكريبوهيدرات)، البروتين، الدهون والزيوت، الحليب ومشتقاته، الخضروات، الفواكه.

| البدائل الصحي | استبدل |
|---------------|------------------------------------|
| | استبدال الأطعمة المقلية |
| | استبدال المشروبات عالية السكر |
| | استبدال الحلويات والسكريات |
| | استبدال حشوات الفطائر عالية الدهون |
| | استبدال الشوكولاتة |



الفصل الخامس

السلامة الشخصية

Personal Safety

الفكرة المحورية للفصل

توضيح مفاهيم السلامة الشخصية، ومهارات الحماية الفرد ولمن حوله من الوقوع ضحايا لإصابات غير مقصودة، واستكشاف الخدمات الصحية ومنجزاتها في المملكة العربية السعودية.

الأفكار الرئيسية للفصل

- تحقيق السلامة الشخصية مطلب ذو أهمية لكل الأفراد من جميع الأعمار، ويتضمن ذلك تجنب حدوث الإصابات غير المقصودة في المنزل والمجتمع.
- أهمية السلامة المرورية في المحافظة على حياة الإنسان، والوقاية من آثار الممارسات المرورية الخاطئة التي قد تؤدي إلى حدوث إصابات مزمنة أو إعاقة جسدية دائمة.
- الوعي بأنواع الحالات الطارئة، وخطوات الاستعداد، وكيفية التعامل معها.
- إتقان الإسعافات الأولية، وكيفية إجرائها لبعض الإصابات الشائعة يعد مطلباً مهماً نظراً لكثرة مصادر الخطورة في المنزل والمجتمع.
- معرفة الفرد بمستويات الرعاية والخدمات الصحية يقود إلى طلب الرعاية الصحية في المكان المناسب، و يؤدي إلى تفعيل النظام الصحي بمختلف مستوياته و تخصصاته.

أهداف الفصل

بنهاية الفصل، يتوقع أن يكون الطلبة قادرين على:

- التعرف على مفهوم السلامة الشخصية.
- وصف الإصابات الشائعة غير المقصودة في المنزل وخارجها، وأسبابها، وطرق الوقاية منها.
- التعرف على مفهوم السلامة المرورية، وعناصرها، والممارسات الخاطئة المساهمة في الحوادث المرورية.
- تحديد الحالات الطارئة، وخطوات الاستعداد لمواجهتها، وكيفية التعامل معها.
- تطبيق الإسعافات الأولية لبعض الإصابات غير المقصودة (الجروح-الإغماء-الحرق-ضربة الشمس-الصرع).
- وصف مقدمو الرعاية الصحية، ومستوياتها، وخدماتها وبعض التخصصات الطبية لકادرها الطبي في المملكة العربية السعودية.

الدرس الأول

1

مدخل السلامة الشخصية



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

الفكرة
الرئيسية

تحقيق السلامة الشخصية مطلب ذو أهمية لكل الأفراد من جميع الأعمار،
ويتضمن ذلك تجنب حدوث الإصابات غير المقصودة في المنزل والمجتمع.

أهداف
الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

1. أتعرّف على مفهوم السلامة الشخصية.
2. أميز بين الإصابات المقصودة والإصابات غير المقصودة، وأنواعها.
3. أصف إجراءات عملية لتجنب الإصابات غير المقصودة (السقوط، التسمم، الحرائق، الاختناق).
4. أطبق الإسعافات الأولية لإصابات الاختناق، والحرائق المنزليّة.
5. أقدر أهمية الوقاية من أخطار الإصابات في المنزل من منظور الشريعة الإسلامية.

المفاهيم

E ع

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Unintentional Injuries | الإصابات غير المقصودة |
| Poisoning | التسمم |
| Asphyxia | الغصة/الاختناق |

الوقاية من الإصابات كما وردت في الحديث النبوي الشريف

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَتَرَكُوا النَّارَ فِي بَيْوَنَكُمْ حِينَ تَامُونَ. أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

148



لماذا أمر رسول الله ﷺ بأن لا تترك النار مشتعلة وأهل البيت نائمون؟

مفهوم السلامة الشخصية

هي الوقاية من الوقع في المخاطر من خلال اكتساب الفرد معرفة بالمخاطر والإصابات الناجمة عنها سواء كانت إصابات مقصودة أو غير مقصودة.

الفرق بين الإصابة المقصودة وغير المقصودة

- **الإصابة المقصودة:** هي إصابة يتسبب فيها الفرد بنفسه (مثل: إيذاء النفس) أو بواسطة فرد آخر (مثل: إيذاء الآخرين).
- **الإصابة غير المقصودة:** هي الإصابة التي تحدث عندما لا يكون هناك نية للضرر وهي أكثر انتشاراً في المجتمع (مثل: الإصابات المنزليّة والحوادث المرورية).

خطورة الإصابات غير المقصودة

تعدّ الإصابات غير المقصودة السبب الرئيس للوفاة بين فئة الشباب محلّياً وعالمياً. وقد أوضحت الدراسات أن هذه الإصابات تعدّ من بين الأسباب العشرة للوفاة في المملكة العربية السعودية، وتمثل الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية والإصابات المنزليّة ما نسبته (%) 82.5 من بين الإصابات الأخرى. لتكون بذلك من أكثر أسباب الموت المبكر بين فئة الشباب في المجتمع السعودي.

أسباب الإصابات غير المقصودة

- معظم الإصابات غير المقصودة ناتجة عن مزيج من العوامل البشرية والبيئية، كالتالي:
- **العوامل البشرية:** تشمل الظروف أو المواقف الشخصية التي تؤدي إلى حالة غير آمنة، وأهمها سلوك المخاطرة كالسرعة والتهور في قيادة السيارة وعدم الانتباه والتركيز.
 - **العوامل البيئية:** تشمل الظروف الخارجية الطبيعية كأحوال الطقس، بيئـة العمل، والبيئة المنزليـة.

الإصابات المنزلية

تشمل جميع الإصابات والوفيات غير المقصودة التي تحدث داخل المنزل. وأكثرها انتشاراً إصابات السقوط، وحوادث التسمم، والحرائق، والاختناق.

1. إصابات السقوط

تفيد منظمة الصحة العالمية أنَّ إصابات السقوط تؤدي إلى (684.000 ألف) حادثة سقوط مميتة كل عام، مما يجعلها السبب الثاني للوفاة الناتجة عن الإصابة غير المقصودة بعد الحوادث المرورية. ويُعدُّ كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة للوفاة أو الإصابة الناتجة من السقوط. وتزداد هذه المخاطر مع التقدم في العمر.

ولكي تحمي نفسك من السقوط "خطة الحماية": أوصت منظمة الصحة العالمية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حوادث السقوط، على سبيل المثال:

- **توزيع الوالدين بمعلومات عن مخاطر سقوط الأطفال ودعمهما في الحد من هذه المخاطر في المنازل.**
- **تقييم المنزل وإدخال تعديلات عليه كإعادة تركيب سياج ومساند على جانبي الدرج (درازين)، ومساعدات مانعة للانزلاق.**
- **المحافظة على الأراضي والسلالم والمناطق الخارجية خالية من العوائق، وألا تكون مبللة.**
- **تركيب الإضاءة المناسبة في المنزل والمناطق الخارجية لتحقيق رؤية واضحة.**
- **استخدم السلالم بأمان وعدم استخدام الكراسي للوصول إلى الأشياء العالية.**

2. حوادث التسمم

التسمم يعني دخول أي مادة ضارة أو ملوثة إلى الجسم.

يصنف التسمم إلى ثلاثة أنواع: التسمم الغذائي، والتسمم بالأدوية، والتسمم الكيميائي.

ومعظم حوادث التسمم تحدث بين الأطفال أقل من ثلاث سنوات؛ نظراً لبقاء الأطفال لوقت طويل في المنزل الذي لا يخلو من المواد الكيميائية السامة، وكثير من الأفراد يعتقد أن هذه المواد ليست ساماً. ومن هذه السموم: مواد التنظيف المنزلية، المطهرات، المبيدات الحشرية، مبيدات الأعشاب، مستحضرات التجميل، طلاء الأظافر ومزيقاتها، والعديد من الأدوية.

ومن أكثر أنواع التسمم الناتجة من الغازات شيوعاً هو التسمم من غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من عوادم السيارات وبعض أنواع معدات التدفئة. هذا الغاز عديم اللون والرائحة مما يزيد من خطورة انتشاره.

ولكي تحمي نفسك والآخرين من التسمم "خطة الحماية" اتبع الإجراءات الوقائية التالية:

- اتباع ارشادات الاستخدام الموضحة على العبوات عند استخدام المنتجات الكيميائية التي قد تكون سامة كمواد التنظيف المنزلية، والأدوية، ومستحضرات التجميل وغيرها.
- تخزين المنتجات الكيميائية بعيداً عن متناول الأطفال.
- التأكد دائمًا من تاريخ صلاحية الأطعمة قبل تناولها.
- للوقاية من التسمم بغاز أول أكسيد الكربون:
 - ركب أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون.
 - لا توقد النار في مكان مغلق بدون تهوية.
 - لا تشغل محرك السيارة في مكان مغلق.

وفي حالة حدوث تسمم، من المهم التصرف بسرعة والاتصال على أحد مراكز مراقبة السموم والكيمياط الطبية الشرعية عبر خدمة تلقي الاتصالات الهاتفية والاستشارات الطارئة لحالات التسمم على رقم الطوارئ 937، الذي يعمل على مدار الساعة. بعد ذلك، أنقل المصاب الى أقرب مركز رعاية صحى أو مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

3. الحرائق المنزلية

الحرائق هي أكثر الحوادث المنزلية شيوعاً في المجتمع، وتبدأ معظم حرائق المنزل في المطبخ أو غرفة المعيشة. ومن أهم أسباب إصابات الحرائق في المنزل: الأفران، وتمديدات الغاز، والتدخين، ومعدات التدفئة، والأجهزة الكهربائية، مثل: وصلات شحن الهواتف.

لكي تحمي نفسك والآخرين من الحرائق "خطة الحماية" اتبع الإجراءات الوقائية التالية:

- التأكد من صيانة الأجهزة والسخانات والأفران والمدافئ، والمداخن، والمنافذ الكهربائية، والأسلاك.
- احتفظ بمسافة متر على الأقل بين الأشياء القابلة للاشتعال كالأقمشة والسجادات والستائر، وبين الأجهزة الإلكترونية والسخانات.
- التخلص من السجاد بطريقة سليمة، وعدم التدخين في غرف النوم وغرف الجلوس التي بها أثاث قابل للاشتعال كالكتب والأسرة.
- أخذ الحيطنة عند التعامل مع الماء الساخن الذي يسبب معظم الحروق غير المميتة وخصوصاً بين الأطفال الصغار.
- وضع خطة للخروج من المنزل والنجاة عند حدوث الحرائق لا قدر الله.
- ركب أجهزة كشف الدخان في كافة أرجاء منزلك.
- متابعة الأطفال وابعادهم عن مصادر النيران في المنزل (المطبخ).



عند اشتعال النيران في المنزل وأنت بداخله، عليك اتباع الخطوات التالية:

1. غادر المبنى بأسرع وقت.
2. إذا كنت محاصراً في غرفة، فلا تفتح الباب إذا كان ساخناً.
3. حاول أن تقلل من استنشاق الدخان وذلك عن طريق الزحف على الأرض بعيداً عن الحرارة، وتغطية فمك بقطعة قماش مبللة إن أمكن وأخذ أنفاس قصيرة.
4. الاتصال بالدفاع المدني على الرقم (998).

عند اشتعال النيران في ملابسك، عليك اتباع الخطوات التالية:

1. التوقف.
2. تغطية الوجه.
3. النزول على الأرض.
4. التدرج على الأرض.

الربط مع الحياة؛ الطريقة الصحيحة لاستخدام طفافية الحريق:


2-5

نشاط



لاستخدام طفافية الحريق بشكل سليم الأربع خطوات هي كما في الشكل رقم (1-5): السحب، التصويب، الضغط، والمسح/التحريك.

1. اسحب مسمار الأمان الموجود على الطفافية، لكسر ختم الحماية.
2. تصويب الخرطوم نحو قاعدة النار مع الحفاظ على مسافة آمنة بين الفرد والنار.
3. الضغط على مقبض الطفافية بقوة وببطء لإطلاق مادة إطفاء.
4. تحريك الخرطوم بحركات أفقية تغطي قاعدة النار بشكل كامل.



الشكل رقم (1-5) كيف تستخدم طفافية الحريق

٤. الغصة والاختناق

الغصة أو الاختناق تحدث نتيجة تعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية بحيث يعيق مرور الهواء ويسبب الاختناق. يمثل الاختناق أهم الحوادث المنزلية بين الأطفال مثل: (بلغ أجسام صلبة لأجزاء من اللعبة، أو العملات المعدنية، أو الأكل أو التفاف حبل أو شيء حول العنق).

لكي تحمي نفسك والآخرين من الاختناق "خطة الحماية": أوصت وزارة الصحة السعودية بمجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من حوادث الاختناق، وتشمل ما يلي:

■ احرص على تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيداً.

■ تعلم الدفعات البطنية (مناورة هيمليك) وهي الإسعافات الأولية الخاصة بالغصة

والاختناق باتباع الخطوات التالية :

- تأكد إذا كان الفرد قادراً على التنفس وأسئلته إذا هو مختنق وهل يستطيع الكلام؟
- فإذا استجاب المصاب وكان قادرًا على التحدث والتنفس والسعال فلا يحتاج التدخل.
- وإذا لم يستجب لك المصاب فعليك بتنفيذ الدفعات البطنية كالتالي:

١. قف خلف المصاب وتأكد أنه

منحني إلى الأمام.

٢. لف ذراعيك حول خصر المصاب

وقم بضم قبضة اليد وضعها (إبهام إلى الداخل) بين السرة وأسفل عظمة صدر المصاب.

٣. أمسك قبضتك بيديك الأخرى.

٤. اسحب بقوّة إلى الداخل والأعلى حتى يزول الانسداد.

٥. كرر الدفعات البطنية حتى يخرج الجسم الغريب أو حتى يصبح المصاب قادرًا للوعي.

- إذا أصبح المصاب قادرًا للوعي فيتم إسناده ليستلقي على الأرض.

٦. الاتصال على الإسعاف (الهلال الأحمر السعودي ٩٩٧).



الشكل رقم (2-5) الإسعافات الأولية للغصة





الربط مع الحياة؛ تطبيق تمرين إسعافات الاختناق.

- أثناء قيام الشاب فهد (17 سنة) بالتسوق في أحد المجمعات التجارية الحديثة في مدينة جدة، علقت قطعة الحلوى في الحلق، ولم يستطع إخراجها بالسان. فهد بدأ بالسعال لإخراج الحلوى من حلقه لكن دون جدوى. لاحظ حارس الأمن الحركة والسعال غير الطبيعي من فهد، وأسرع نحوه للسؤال إذا كان يحتاج إلى مساعدة، أشار فهد بيده إلى الحلق. كان حارس الأمن قد تدرب على الإسعافات الأولية من الغصة، مباشرة قام حارس الأمن بعمل الدفعات البطانية لتخلص فهد من الحلوى العالقة. والحمد لله نجح في ذلك.
- حدد موضع قبضة اليدين في الدفعات البطانية مع زميلك في الصف.

ماذا تعلمت؟



- **السلامة الشخصية** هي تجنب الوقوع في الإصابة بين الأفراد سواء كانت الإصابات مقصودة أو غير مقصودة.
- **تعرف الإصابة المقصودة بأنها:** إصابة يتسبب فيها الفرد بنفسه عمداً أو بواسطة فرد آخر.
- **تعرف الإصابة غير المقصودة بأنها:** الإصابة التي تحدث عندما لا يكون هناك نية للضرر (مثل الإصابات المنزلية والحوادث المرورية).
- **مفهوم الإصابات المنزلية** يشمل جميع الإصابات والوفيات غير المقصودة التي تحدث في المنزل.
- **أكثر الإصابات المنزلية انتشاراً** في المجتمع هي إصابات السقوط، وحوادث التسمم، والحرائق والاختناق.





■ قارن بين الإصابات المقصودة وغير المقصودة، وعدد أمثلة لكل منها؟

- ■ أكثر أنواع التسمم الناتجة من الغازات شيوعاً في المجتمع هو التسمم من غاز
 أ) البيوتان.
 ب) البروبان.
 د) أول أكسيد الكربون.
 ج) الكلور

المهمة الأدائية: الوقاية من المواد الكيميائية السامة في المنزل

هدف المهمة: توعية الطلبة والأسر بمخاطر المواد الكيميائية على الصحة، وطرق استخدامها وتخزينها الصحيحة.

طريقة تنفيذ المهمة:

1. أضع قائمة بأسماء المنتجات الكيميائية المتوافرة في المنزل بمساعدة الوالدين (المطهرات - المنظفات - مبيدات الحشرات وغيرها).
2. اختار ثلاثة منتجات من المواد الكيميائية، وأجمع معلومات عنها وفق بطاقة المعلومات المرفقة مع المنتج.
3. أقدم مقترحاً حول طريقة التخزين المناسب لهذه المنتجات في المنزل.
4. أشارك المقترح مع زملائي في الصف.

إثراء

- مصادر معلومات إلكترونية:
لزيادة المعلومات يمكن زيارة موقع وزارة التعليم - الشؤون الصحية المدرسية على الرابط التالي:



تفصيل ناقر



- لماذا تعد إصابات السقوط أكثر الإصابات غير المقصودة شيوعاً في المجتمع؟ مع إعطاء أمثلة على إجابتك.

155

السلامة المرورية



الفكرة

الرئيسية

أهمية السلامة المرورية في المحافظة على حياة الإنسان، والوقاية من آثار الممارسات المروية الخاطئة التي قد تؤدي إلى حدوث إصابات مزمنة أو إعاقة جسدية دائمة.



بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أُتَعْرِفُ عَلَى مفهوم السلامة المرورية.
- أُعْرِفُ عِنَاصِرَ السَّلَامَةِ الْمَرْوِيَّةِ.
- أُصْفِحُ أَهْمَ الْعَوْمَلَيْنِ الْمُسَاهِمَيْنِ فِي الْحَوَادِثِ الْمَرْوِيَّةِ.
- أُميِّزُ بَيْنَ الْمَارِسَاتِ الْخَاطِئَةِ أَشْتَاءَ قِيَادَةِ الْمَرْكَبَةِ، وطُرُقِ الْتَّعَالِمِ فِي الْمَوَاقِفِ الدَّاعِيَةِ لَهَا.
- أُقْدِرُ الْوَقَائِيَّةَ مِنَ الْإِصَابَاتِ النَّاتِجَةَ عَنِ الْحَوَادِثِ الْمَرْوِيَّةِ لِمَا تَمَثِّلُهُ مِنْ تَهْدِيدٍ لِحَيَاةِ الشَّبَابِ.

المفاهيم



| | |
|----------------|------------------|
| Traffic Safety | السلامة المرورية |
| Road Accidents | الحوادث المرورية |

مفهوم السلامة المرورية

السلامة المرورية تهدف إلى تبني جميع الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث المرورية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وأمن البلاد، ومقوماته البشرية والاقتصادية.



عناصر السلامة المرورية

تنقسم عناصر السلامة المرورية إلى ثلاثة عناصر رئيسة: المركبة، الطريق، والعنصر البشري. وتقسيمها على النحو الآتي:

1. المركبة

من وسائل السلامة في المركبة هو الفحص الدوري للسيارات، وهو إجراء وقائي يكفل صيانتها، ويمنع وقوع الحوادث المرورية جراء الخلل المفاجئ في أحد أجزاء السيارة أثناء السير أو التوقف في الطريق. ولسلامة المركبة يجب التأكد من سلامة الأجزاء مثل الإطارات، والمصابيح، من حيث الوضوح واللون ومستوى الإضاءة، والإشارات الصوتية في المركبة الدالة على الانعطاف أو التنبية، وحزام الأمان، ومقاعد الأطفال، والوسادة الهوائية.

- أهم وسائل السلامة التي يجب توفرها في المركبة ما يلي:
 - الإطار الاحتياطي وأدوات الفك والتركيب.
 - طفافية الحرائق وحقيقة الإسعافات الأولية.
 - فرش مقاوم للحرائق ومثلث تحذير عاكس للضوء.

2. الطريق

تشمل وسائل السلامة في الطريق ما يلي:

- إضاءة الطريق.
- صلاحية الطريق وسلامته المرورية كإزالة العوائق الطبيعية مثل الأتربة والرمال المتحركة.
- توفر أدوات تنظيم المرور، كالإشارات الصوتية على الطريق، واللوحات الإرشادية، والتحذيرية، والإعلامية.

3. العنصر البشري (السائق)

العنصر البشري في السلامة المرورية يعتمد على سائق المركبة.

أهم وسائل السلامة الخاصة بسائق السيارة هي استخدام حزام الأمان، وجود مساند الرأس، وتتوفر الوسائل الخاصة كحقيبة الإسعاف والوسادة الهوائية ومقاعد الأطفال.

أهم وسائل السلامة الخاصة بسائق الدراجة النارية هي ارتداء ملابس فاتحة اللون، تشغيل الإضاءة الأمامية أثناء القيادة، وضع الدراجة بشكل صحيح في حركة المرور، ارتداء خوذة الرأس ونظارات واقية أو واقياً للوجه أو حاجباً للرياح.

واجبات القيادة الآمنة للمركبة

1. يتأكد السائق من مستوى ضغط الهواء في الإطارات وحال الطريق وربط حزام الأمان لجميع الركاب قبل تشغيل المركبة.
2. ربط حزام الأمان للسائق، وتشغيل المركبة.
3. التحرك وفق قيادة آمنة ووفقًا لتعليمات وأنظمة المرور المحددة لقواعد السير.
4. التعرف على علامات وإشارات المرور.

الحوادث المرورية المسبب الرئيس لحدوث الوفاة بين الشباب

تمثل الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية السبب الرئيس لحدوث الوفيات بين الشباب في الفئة العمرية ما بين 15-20 سنة أكثر من أمراض القلب والسرطان. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية الخاص بالإصابات الناتجة عن حوادث المرور إلى أن نحو 1.25 مليون فرد سنويًا يتوفون نتيجة لحوادث المرور في العالم. حيث إن 48% من الوفيات تحدث بين في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 44 عاماً. وأضاف تقرير منظمة الصحة العالمية أن نحو ثلاثة أرباع الوفيات الناتجة عن حوادث المرور بين الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وهي ما تمثل نسبة (67%)، وبذلك تزيد احتمالات تعرض الشباب للوفاة الناتجة عن حوادث المرور بثلاثة أضعاف تقريباً لدى الذكور مقارنة بالإناث.

العوامل المساهمة في الحوادث المرورية

أهمأسباب الحوادث المرورية والممارسات المرورية الخاطئة على النحو الآتي:

1. السرعة

تعتبر السرعة أثناء القيادة من أهمأسباب الحوادث في الطرق. فمع زيادة السرعة، تزداد قوة التأثير عند الاصطدام ويقل وقت ردة الفعل لدى سائق المركبة، وبالتالي تزداد معدلات الوفيات.

2. القيادة العدوانية والتهور

القيادة العدوانية، تكون مصاحبة للسرعة غالباً، وتعني استعمال السيارة بطريقة غير آمنة وعدائمة. إن ممارسات القيادة العدوانية تظهر في التغييرات المتكررة والمفاجئة في المسار، والمزاحمة، وقطع الإشارة الحمراء أو علامات التوقف، والتجاوز على كتف الطريق، ومنع السيارات الأخرى التي تحاول تغيير المسارات أو التجاوز.



نشاط

4-5

فكرة فيما قرأت، القيادة العدوانية في الطرق



- لماذا يقوم البعض بقيادة المركبة بطريقة عدوانية معرضين أنفسهم والآخرين للخطر؟ أعط أمثلة على إجابتك.

3. التعب والنعاس أثناء القيادة

يؤدي التعب والنعاس أثناء القيادة إلى ردة فعل أبطأ لدى سائق المركبة، ويقل معه حسن التصرف. إن البقاء مستيقظاً لمدة 18 ساعة يقلل من قدرة الفرد على القيادة ويعود إلى زيادة نسبة وقوع الحوادث.

4. التشتت وعدم التركيز أثناء القيادة

هناك العديد من الأشياء قد تشتبه الفرد أثناء القيادة باستخدام الهاتف الجوال. ويمكن أن تأتي مصادر التشتيت من خارج المركبة (مثل النظر أو السرحان في شيء خارج السيارة) أو من داخلها (مثل المحادثة مع أحد الركاب).

فكرة فيما قرأت

5-5



- ما درجة خطورة استخدام الهاتف الجوال، إرسال رسالة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أثناء قيادة السيارة؟ علل إجابتك.

5. القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات

تؤثر الكحول والمخدرات على الفرد وتجعله غير قادر على القيادة، وكذلك قد تؤثر بعض الأدوية على القيادة من خلال ضعف التركيز والشعور بالنعاس؛ لذا يجب التأكد من تأثيرات الأدوية قبل القيادة وذلك باستشارة الطبيب.

6. الاستخدام الخاطئ لأحزمة وأجهزة الأمان الخاصة بالمركبة

يعتبر استخدام حزام الأمان من أهم عوامل السلامة المرورية لتقليل مخاطر الوفاة المرتبطة بالحوادث؛ لأن حزام الأمان يساعد في إيقاف "الاصطدام الثاني" عندما يصطدم الركاب من أثر الحادث على شيء ما داخل السيارة مثل الزجاج الأمامي للسيارة. في حين يمنع حزام الأمان الركاب من الاندفاع إلى خارج السيارة في حالة وقوع الحادث. ويجب تأمين الأطفال باستخدام مقاعد السلامة الخاصة بكل فئة عمرية.

159



- رتب العوامل المساهمة في الحوادث المرورية من حيث الأهمية تنازلياً؟ الأهم يأتي أولاً، وعلل إجابتك.

الربط مع الحياة



نظام الراصد الإلكتروني:

هو نظام آلي لضبط وإدارة الحركة المرورية باستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن في المملكة العربية السعودية، ويستخدم النظام تقنية شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية. ويسمح النظام في تشغيل وإدارة الحركة المرورية آلياً ومراقبتها، وتتبع مركبات جهاز المرور، والتعرف على لوحات المركبات، والضبط الإلكتروني للمخالفات.

ماذا تعلمت؟



الممارسات المرورية الخاطئة هي أهم أسباب الحوادث المرورية وتشمل: السرعة، والقيادة العدوانية، والتعب، وقلة الخبرة، واستخدام الهاتف الجوال، وتعاطي المخدرات، والكحول والاستخدام غير الصحيح لأحزمة وأجهزة الأمان الأخرى.

السلامة المرورية تعتمد على الالتزام بجميع الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث المرورية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وأمن البلاد، ومقوماته البشرية، والاقتصادية.





اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:
■ أحد أسباب وقوع حوادث السيارات:

- ب) استخدام الهاتف المحمول.
- د) جميع ما سبق.

- أ) التعب.
- ج) السرعة.

■ يعتبر من سمات القيادة العدوانية:

- ب) عدم ربط حزام الأمان.
- د) الوقوف على خط المشاة.

- أ) قطع الإشارة الحمراء.
- ج) اتخاذ الطرق الأقل ازدحاماً.

المهمة الأدائية: السلامة المرورية في الطرق

هدف المهمة: التعرف على الإشارات المرورية (اللوحات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية والإشارات الضوئية).

طريقة تنفيذ المهمة:



1. اتعرف على علامات وإشارات المرور عبر موقع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بزيارة الرابط:
2. أعد ألبوماً من الصور يحتوي على العلامات والإشارات الموجودة في الحي السكني.
3. أشارك الصور مع زملائي في الصف، وشرح لهم معانيها.

إثراء



زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنظمة الصحة العالمية والاطلاع على الإرشادات والمعلومات الخاصة بالحوادث المرورية والسلامة المرورية:

تفكر ناقر



• لماذا توجد ممارسات خاطئة في القيادة لدى بعض الشباب؟ أعط أمثلة على إجابتك.

161



الحالات الطبية الطارئة

الفكرة
الرئيسة

الوعي بأنواع الحالات الطبية الطارئة، وخطوات الاستعداد، وكيفية التعامل معها.



بنهاية الدرس أستطيع أن:

1. أصف مفهوم الحالات الطبية الطارئة.
2. أميز خطوات الاستعداد لمواجهة الحالات الطبية.
3. استنتج كيفية التعامل مع الحالات الطارئة.
4. أطبق الإسعاف الأولي لصاب فاقد للوعي يتنفس، ومصاب فاقد للوعي لا يتنفس.
5. أقدر أهمية الإسعافات الأولية في تقليل أثر الإصابات وحفظ حياة الإنسان.

المفاهيم

| | |
|-------------------|------------------------|
| Emergency | الطارئ |
| Medical Emergency | الحالة الطبية الطارئة. |



مفهوم الحالة الطبية الطارئة

الحالة الطبية الطارئة عبارة عن حدث مفاجئ وغير متوقع يستدعي اتخاذ تدابير فورية لتقليل العواقب السلبية. وفي مجال الطب وعلومه، فإن الحالة الطبية الطارئة هي حالة خطيرة وغير متوقعة تنتج عن مرض، أو إصابة، أو عرض، وتستوجب الحصول على الرعاية (الإسعافات الأولية) على الفور لتجنب الأذى الشديد أو الوفاة. إضافة إلى ذلك قد تكون الحالات الطبية الطارئة نتيجة: الإصابات المنزلية، الحرائق، الحوادث المرورية، والكوارث الطبيعية (مثل الزلازل والظواهر الجوية).



الاستعداد للحالات الطبية الطارئة

من أهم الأمور عند التعامل مع الحالات الطبية الطارئة أن يكون الفرد مستعداً لها من خلال التوعية والتحذيف الصحي، والتخطيط السابق المدروس. الاستعداد للحالات الطبية الطارئة يتضمن القيام بالتالي:

إضاءة؛ أرقام الطوارئ.

- مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911).
 - الدفاع المدني (998).
 - الهلال الأحمر السعودي (الإسعاف) (997).
 - الدوريات الأمنية (999).
- احفظ هذه الأرقام في مكان يسهل الوصول إليها عند الحاجة.

1. حضور تدريبات الإسعافات الأولية.
2. وضع خطة طوارئ وتطبيقها تجريبياً للتأكد من صحتها قبل وقوع الحالة الطارئة.
3. الاحتفاظ بمعداتات الإسعافات الأولية في مكان آمن ويسهل الوصول إليها عند الحاجة.
4. التحدث مع أفراد العائلة عن كيفية التعامل مع الطوارئ الطبية والتأكد من أن الجميع بما في ذلك الأطفال على دراية بكيفية الاتصال لطلب المساعدة.

فكرا فيما قرأت

7-5

نشاط



- كيف يسهم الاستعداد للحالات الطبية الطارئة في إنقاذ حياتك أو حياة الآخرين؟

طرق التعامل في الحالات الطبية الطارئة

الحالات الطبية الطارئة تختلف من حالة إلى حالة، والتعامل معها يعتمد على معرفة نوع الحالة، والوسائل المُعينة لتجاوزها. الخطوات التالية تشرح كيفية التعامل مع الحالات الطارئة بشكل عام:

إضاءة:

التجمع حول الحادث يزيد من خطورة الموقف ويعيق تقديم خدمات الطوارئ (مثل الشرطة والإسعاف والدفاع المدني) من الوصول موقع الحادث.

1. إذا أصيب فرد حولك.
عندما يتعرض فرد حولك إلى الإصابة (مثلاً: الحوادث المرورية) اتبع الإرشادات التالية:
 - أ. تأكد من عدم تعرضاً لك وللمصاب لأي خطر، وإذا أمكن، اجعل المكان آمناً. على سبيل المثال: إذا كان المصاب على جادة الطريق، تأكد من أن المكان آمن وتتجنب خطورة السيارات المارة، ونبه السيارات المارة بوضع الإشارات اللازمة لتجنب الخطر لك وللمصاب.



ب. اتصل بمقدمي خدمات الطوارئ الأمنية على الرقم 911 أو الطوارئ الصحية على الرقم 997 للحصول على سيارة إسعاف.

ج. إجراء الإسعافات الأولية الأساسية عند الحاجة، وفي حالات الإصابات البليغة كإصابات الرأس والرقبة والظهر فينصح بعدم تحريك المصاب.

2. إذا كان الفرد فقداً للوعي ويتنفس:

إذا كان الفرد فقداً للوعي ولكنه يتنفس، وليس لديه إصابات أخرى قد تمنع من تحريكه كإصابات البليغة، فضعه في وضعية التعافي (الإفاقية) حتى وصول المساعدة. وضعية الإفاقية هي أفضل وضعية لفرد فقد للوعي ويتنفس. وتستعمل هذه الوضعية لإبقاء الهواء مفتوحاً وتقادري رجوع اللسان للحلق (بلغ اللسان) وتسهيل خروج السوائل إلى الخارج في حالة التقيؤ، وتقادري الضغط على الصدر. خطوات وضع المصاب في وضعية الإفاقية:

أ. تجلس على ركبتيك بجانب المصاب وتجعل أحد ذراعيه على شكل زاوية قائمة.




ب. تضع يد المصاب الأخرى على خده المعاكس وتبقي يدك لدعم الرأس.



ج. تمسك بيديك الأخرى الركبة البعيدة عنك، وتطويها ثم تجرها إليك؛ ل تقوم بتدوير الشخص المصاب على جانبه.



د. بعد تدويره تسحب يدك وتميل بلاطف الرأس قليلاً للخلف وتفتح فمه.



هـ. أجعل رجل المصاب مطوية بزاوية 90 درجة.



وـ. استمر في مراقبة الفرد المصاب للتأكد من استمراره في التنفس بشكل طبيعي حتى وصول المساعدة.

طبق وضعية الإفاقة لإسعاف مصاب فاقد للوعي ويتنفس.

8-5

نشاط



- اختر مكاناً مناسباً في حجرة الصف، يكون خالياً من العواائق والأرضية عليها بساط نظيف.
- اختر أحد زملائك بالصف للقيام بدور المصاب وأنت بدور المسعف.
- طبق إسعاف مصاب فاقد للوعي ويتنفس وفق الشرح والصور التوضيحية.
- تبادل الأدوار مع زميلك.

165

- 3. إذا كان الفرد فقداً للوعي ولا يتنفس :**
عند إسعاف مصاب فقد للوعي ولا يتنفس اتبع الخطوات الإرشادية التالية:
- حاول معرفة ما إذا كان المصاب قادراً على الاستجابة أم لا، وحاول إيقاظه عن طريق هز كتفيه ومناداته بصوت مرتفع وعلى مسافة من أذنيه.
 - اطلب النجدة ممن هم حولك أو من المارة، واتصل بخدمات الطوارئ الأمنية على الرقم 911 أو الطوارئ الصحية على الرقم 997 للحصول على سيارة إسعاف.
 - ضع المصاب على الأرض أو سطح صلب وأزل أية وسائل تكون تحت رأسه. كن حذرًا في حالة تعاملك مع مصاب فقد وعيه إثر ارتطامه بشيء.
 - تأكد من أن المجرى التنفسي مفتوحًا، واستخدم أسلوب إمالة الرأس ورفع الذقن.
 - تحقق ولمدة 10 ثوان فيما إذا كان المصاب يتتنفس أم لا وذلك بالطرق التالية:
 - التحقق بالنظر للحظة ارتفاع وهبوط الصدر.
 - التحقق بالسمع وذلك بوضع أذنك على مسافة من فم وأنف المصاب.
 - التحقق بالحس بحيث تشعر بزفير المصاب على خدك.
 - إذا تأكدت بأن الفرد لا يتتنفس بشكل طبيعي بعد وقوع الإصابة، فاتصل بالإسعاف، وابداً الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) على الفور إذا كنت مدرباً.



الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق اليدين فقط

استخدم الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق اليدين فقط (Hand-Only CPR) إذا لم تكن مدرباً على إعطاء التنفس الصناعي. خطوات الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق اليدين كالتالي:



- تموضع فوق المصاب وضع راحة إحدى يديك على وسط صدر المصاب، وضع يدك الأخرى فوق الأولى.
- اضغط على صدر المصاب بهدف إعادة قلبه إلى العمل بواقع 100-120 ضغطة في الدقيقة.
- اضغط بقوة وبسرعة على وسط الصدر حتى تصل المساعدة.





العيادة الصحية، مارس الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق اليدين فقط

- مستعيناً بالوسائل التعليمية المساعدة في المدرسة (دمية طبية - مجسم إنسان)، مارس الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق اليدين فقط متبعاً الخطوات الصحيحة.

ماذا تعلمت؟



- الحالات الطبية الطارئة** عبارة عن حدث مفاجئ وغير متوقع يستدعي اتخاذ تدابير فورية لتقليل العواقب السلبية.
- الحالة الطبية الطارئة هي حالة خطيرة وغير متوقعة تنتج عن مرض أو إصابة أو عرض و تستوجب الحصول على الرعاية (الإسعافات الأولية) على الفور لتجنب الأذى الشديد أو الوفاة.
- أهم الأمور عند التعامل مع الحالات الطبية الطارئة هو الاستعداد لها من خلال التوعية والتنقيف الصحي والتخطيط السابق المدروس.

اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:



■ إذا أصيب شخص حولك، فإن أول خطوات التعامل مع الحالة الطبية الطارئة ... :

- اتصل برقم 911 أو 997 للحصول على سيارة إسعاف.
- إجراء الإسعافات الأولية الأساسية عند الحاجة.
- التأكد من عدم تعرضك أنت والمصاب لأي خطر.
- انتظار المسعف الطبي.

■ كيف تعامل مع المصاب إذا كان فقداً للوعي ويتنفس، وليس لديه إصابات أخرى قد تمنع من تحريكه:

- تضنه في وضعية الإفراقة.
- تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي.
- استخدام الدفعات البطنية (مناورة هيميليك).
- استخدم الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق اليدين.

إثراء

مشاهدة فيديو الإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط.
اذهب إلى موقع الجمعية الأمريكية للقلب، عن طريق الكتابة في محرك البحث لديك على الجهاز، مستخدماً العبارة "إنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين فقط"، أو استخدم الرابط التالي :



تفصير ناشر



- ما زاد تجمهر بعض الناس في موقع الحادث المروري ممارسة خطوة على المصايب والتجمهرين؟

الدرس الرابع

4

الفكرة
الرئيسة

اتقان الإسعافات الأولية، وكيفية إجرائها لبعض الإصابات الشائعة يعد مطلباً مهماً نظراً لكثره مصادر الخطورة في المنزل والمجتمع.

أهداف
الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

1. أتعرف على مفهوم الإسعافات الأولية.
2. أطبق الإسعافات الأولية لمجموعة متنوعة من الإصابات.
3. أصف بعض الاحتياطات الضرورية لأداء الواجبات اليومية للمصاب بداء السكري.
4. أتعرف على إحدى الجهات المقدمة للإسعافات الأولية في المملكة (هيئة الهلال الأحمر السعودي).

المفاهيم



| | |
|-------------|-------------------|
| First Aid | الإسعافات الأولية |
| Wounds | الجروح |
| Fainting | الإغماء |
| Burns | الحرائق |
| Heat Stroke | ضربة الشمس |
| Epilepsy | الصرع |

مفهوم الإسعافات الأولية (First Aid)

تعرّف الإسعافات الأولية بأنها: مساعدات طبية أولية لازمة وسريعة يمكن تقديمها للمصاب بحادث ما أو مرض مفاجئ للحفاظ على حياته، وتقليل الضرر من الإصابة حتى وصول المساعدة من الفريق الطبي المسعف.



إصابة الجروح

النزيف عبارة عن فقدان الفرد المصاب للدم من الأوعية الدموية (الشرايين، والأوردة الدموية، والشعيرات الدموية)؛ وذلك نتيجة لتمزقها بسبب الإصابة. قد يكون النزيف داخلياً لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، ويحدث داخل الجسم نتيجة مرض أو إصابة للأنسجة الداخلية، أو يكون النزيف خارجياً ويخرج فيه الدم لخارج سطح الجسم بسبب جرح أو إصابة خارج الجسم.

التعامل مع الجروح:

تعد الجروح من أنواع النزيف الخارجي، وهي أكثر الإصابات التي يمكن أن يتعرض لها الفرد في المدرسة والمنزل.
خطوات التعامل مع إصابة الجروح كالتالي:

- غسل اليدين جيداً بالماء والصابون ولبس القفازات.
- إذا لم يكن هناك جسم غريب داخل الجرح اضغط بشكل مباشر على الجرح لوقف النزيف.
- بعد توقف النزيف، ابدأ بتنظيف وتطهير الجرح باستخدام الماء والمطهرات الطبية إن وجدت.
- غطِّ الجرح بضمادة (شاش) نظيفة ومعقمة.



إصابة الإغماء

يحدث الإغماء نتيجة لنقص أو فقدان وصول الأكسجين إلى الدماغ.

التعامل مع الإغماء:

خطوات التعامل مع إصابة الإغماء، كالتالي:

- إذا كان المصاب على وشك الإغماء، ساعده على الجلوس أو وضعه على جنبه.
- تأكد من قدرة المصاب على التنفس.
- رش الماء على المصاب وطمأننته.
- إذا لم يفق المصاب، ولكنه يتنفس، وليس لديه إصابات أخرى، فضعه في وضعية الإفراقة حتى وصول المساعدة.
- وان لم يتعاف المصاب من إغمائه في غضون عدة دقائق، انقله إلى أقرب مركز صحي أو الاتصال بالهلال الأحمر السعودي (997).



إصابة الحرائق

عبارة عن تلف في أنسجة الجسم، بسبب تعرضها لحرارة حارقة، أو مادة كيميائية أو تيار كهربائي أو ملامسة النار أو الأجهزة الساخنة (مثل الفرن). وتقسم حالات الحرائق على حسب شدتها إلى:

1. حرائق الدرجة الأولى وتعتبر حرائق خفيفة وسطحية.
2. حرائق الدرجة الثانية وتعتبر حرائق متوسطة الشدة والخطورة.
3. حرائق الدرجة الثالثة وتعتبر من أخطر الحرائق حيث تشمل جميع طبقات الجلد وصولاً إلى الدهون، وقد تتأثر العضلات.

التعامل مع الحرائق:


في حالات الحرائق الخفيفة والسطحية اتبع الإرشادات التالية:



1. ضع مكان الحرق تحت مصدر ماء جاري (حنفية الماء)، ولا يلزم تطهيره بالكحول أو اليود.

2. لا تضع الثلج مباشرة على الجلد المصابة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف أكبر للجلد.

3. قم بتغطية الحرق بضمادة (شاش) نظيفة مع تغييرها يومياً.
أما في حالات الحرائق العميقة والكبيرة فيجب معالجتها من قبل الطبيب المختص في المركز الصحي. لذا انقل المصابة إلى أقرب مركز صحي، أو الاتصال بالهلال الأحمر السعودي (997).



إصابة ضربة الشمس (الحرارة)

تعرف ضربة الشمس بأنها: اضطراب في آلية تنظيم حرارة الجسم نتيجة للتعرض لحرارة الشمس المرتفعة لفترات طويلة.

وأبرز أعراض ضربة الشمس ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية فأكثر، حرارة واحمرار ورطوبة في الجلد، ضربات نبض قوية وسريعة، دوخة وغثيان، فقدان الوعي.

التعامل مع ضربة الشمس:

عند تعرض المصابة إلى ضربة الشمس اتبع الخطوات التالية:

■ نقل المصابة بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس.

■ إزالة الملابس الزائدة وتبريد المصابة بأي وسيلة ممكنة كالرش بالماء البارد.



إضاءة:

يجب عدم ترك الطفل داخل السيارة في الطقس شديد الحرارة، نظراً لارتفاع الحرارة داخل السيارة، وتعريف حياة الطفل للخطر.

■ وضع المصاب في وضعية مريحة كالاستلقاء.

■ عرض المصاب لتيار هوائي مثل المروحة.

■ إذا لم تتحسن الأعراض للمصاب خلال نصف ساعة فيجب طلب المساعدة ونقل المصاب إلى أقرب مركز صحي أو الاتصال بالهلال الأحمر السعودي (997).

الربط مع الحياة

هيئة الهلال الأحمر السعودي
SAUDI RED CREST AUTHORITY



أنشئت جمعية الهلال الأحمر السعودي في عام 1383هـ، ومركزها الرئيسي مدينة الرياض، وتم تحويل مسمى الجمعية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي بقرار مجلس الوزراء رقم 371 وتاريخ 1429هـ. وتشتهر الهيئة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها على سبيل المثال لا الحصر: توفير الإسعافات العاجلة الضرورية لضحايا الحوادث والكوارث والنكبات العامة، وتأمين وسائل الإسعاف الأولى في مكان الحادث، ونقل المرضى والمصابين إلى مراكز العلاج. ويبلغ عدد مراكز الإسعافات الأولية التابعة للهيئة 454 مركزاً موزعة على جميع مناطق المملكة وفق إحصائية الهيئة لعام 2019.

نوبة الصرع (التشنجات)

عبارة عن اضطراب مزمن في الجهاز العصبي داخل الدماغ، نتيجة تفرق الدماغ للكهرباء الزائدة في خلاياه تظهر على شكل حركة عشوائية بالجسم. ولا يمكن التنبؤ بوقت الصرع أو كم من الوقت قد يستمر. وتشمل أعراض نوبة الصرع:

■ التحديق في العينين.

■ حركات اهتزازية في الذراعين والساقيين لا يمكن السيطرة عليها.

■ فقدان الوعي أو الإدراك.

التعامل مع الصرع

عند تعرض المصاب لنوبة الصرع اتبع الخطوات التالية:

■ احسب الوقت المستنفد في النوبة.

■ تمدد المصاب على الأرض مع وضعه ببطف على أحد جانبيه.

■ حماية المصاب وذلك بإزالة أي أجسام ضارة في المكان القريب منه، وابعاده عن مصادر الخطر مثل منطقة السالم.

■ إبعاد النظارات إذا كان المصاب يستخدمها.

■ دعم رأس المصاب لمنعه من ضرب الأرض، وذلك بوضع قطعة قماش أو جاكيت.

■ لا تثبت المصاب بقوة لإيقاف الحركة التشنجية، ولا تحاول أن تنقل المصاب أثناء النوبة.



- عدم التجمهر حول المصاب.
- تجنب وضع أي جسم في فم المصاب أو بين أسنانه.
- لا تعطِ المصاب أي نوع من الطعام أو الشراب حتى يفيق تماماً.

في حال استمرار النوبة أكثر من خمس دقائق يجب طلب المساعدة، ونقل المصاب إلى أقرب مركز صحي، أو الاتصال بالهلال الأحمر السعودي (997).

حالات السكري



يوجد تشابه كبير بين أعراض ارتفاع السكر وانخفاضه، وينصح التعامل مع حالة السكري الطارئة وكأنها حالة انخفاض سكر؛ وذلك لأن انخفاض السكر أشد من ارتفاعه.

أبرز أعراض انخفاض السكر في الدم: العصبية والضجر، رعشة (رجفة) الجسم، جوع شديد ومفاجئ، الشعور بالصداع، إفراز العرق بشدة، خفقان في القلب، فقدان القدرة على التركيز، عدم وضوح الرؤية، الشعور بالدوخة، والإغماء (الغيبوبة) في نهاية المطاف.

التعامل مع السكري:

إضاءة:

الجلوكاجون هرمون ذو تأثير معاكس لتأثير الأنسولين يعمل على حفز الكبد إلى تحلل الجلايكوجين والسماح للجلوكوز بالدخول إلى الدم.

1. إذا كان المصاب واعياً: يتم إعطاؤه مواد سكرية (مثل نصف كأس عصير محلى أو ملعقتي سكر مذابة في كأس ماء). وبعد ربع ساعة يتم قياس نسبة السكر في الدم، وإذا لم يرتفع السكر يعطي المصاب نصف كأس آخر من العصير المحلى ووجبة خفيفة.

2. إذا كان المصاب فقداً للوعي ولا يستطيع البلع نتيجة هبوط السكر، أو كان مضطرباً يرفض الغذاء الذي يقدم له، فإنه لا يعطى أي شيء عن طريق الفم، وبدلًا من ذلك يعطي المريض الجلوکاجون عن طريق الحقن تحت الجلد أو في العضل، ويجب طلب المساعدة، ونقل المصاب إلى أقرب مركز صحي، أو الاتصال بالهلال الأحمر السعودي (997).

الربط مع الحياة

التعايش مع داء السكري

الشاب محمد يبلغ من العمر 14 سنة، ويعيش في مدينة تبوك، إحدى المدن الكبيرة في المنطقة الشمالية من المملكة. محمد مصاب بداء السكري من النوع الأول، ويأخذ حقن الأنسولين بانتظام. لم يمنع داء السكري محمد من ممارسة اللعب مع أصدقائه في ملعب كرة القدم الموجود بالساحة العامة جوار منزله؛ لأنه يأخذ احتياطات لعلاج انخفاض السكري عند اللعب، فهو دائمًا يحمل في الحقيبة نحو (10) غرامات من السكر لمعالجة الأعراض، في شكل مكعبان كبيران من السكر، أو حبات التمر والعنبر، أو علبة عصير فواكه.



- هل سبق أن واجهتك حالة طارئة مما سبق تستدعي التدخل السريع بالإسعافات الأولية، كيف تعاملت مع الحالة؟ شارك إجابتك مع المعلم وزملائك في الصف.

ماذا تعلمت؟



- الإسعافات الأولية عبارة عن مساعدات طبية أولية لازمة وسريعة يمكن تقديمها للمصاب بحادث ما أو مرض مفاجئ للحفاظ على حياته.
- تقلل الإسعافات الأولية الضرر من الإصابة حتى وصول المساعدة من الفريق الطبي المسعف.

اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:



■ التعامل مع حالات الحروق الخفيفة والسطحية، يشمل:

- أ) وضع مكان الحرق تحت مصدر ماء جاري.
ب) تطهير الحرق بالكحول أو اليود.
ج) وضع قماش أو شاش طبي.
د) الضغط على مكان الحرق.

■ التعامل مع حالات انخفاض السكر في الدم لمصاب واعي يشمل:

- أ) شرب كمية وفيرة من الماء.
ب) تناول مواد سكرية.
ج) الجلوس على كرسي.
د) التنفس بعمق.

إثراء

• مصادر معلومات إلكترونية :



مزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة السعودية، والاطلاع على معلومات تخص الإسعافات الأولية:



الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة السعودية - صفحة الأمراض المزمنة - السكري، على الرابط التالي:

نَفْلِيْر نَاقِر



- لماذا لا يقتصر تعلم الإسعافات الأولية على الكبار فقط؟



خدمات الرعاية الصحية

الفكرة
الرئيسة

معرفة الفرد بمستويات الرعاية والخدمات الصحية يقود إلى طلب الرعاية الصحية في المكان المناسب ويفيد إلى تفعيل النظام الصحي بمختلف مستوياته وتحصصاته.



بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أعرف مفهوم الرعاية الصحية.
- أميّز بين الخدمات الصحية المقدمة في مستويات الرعاية الصحية.
- أميّز التخصصات الطبية لتقديم الخدمات الصحية من الكادر الطبي.
- أعرف بعض المنشآت والمرافق والخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية.
- أقدر عناية المملكة العربية السعودية بتنمية القطاع الصحي وخدماته.

المفاهيم



Health Care

الرعاية الصحية

مفهوم الرعاية الصحية (Health Care)

تشمل الرعاية الصحية جميع الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي؛ لأجل المحافظة أو تحسين الصحة في المجتمع من خلال خدمات وقائية وتشخيصية وعلاجية تستهدف الأمراض والإصابات والإعاقات الجسدية والعقلية التي قد تصيب أفراد المجتمع.

مستويات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية

الرعاية الصحية تشمل ثلاثة مستويات: الرعاية الصحية الأولية، الرعاية الصحية الثانوية، والرعاية الصحية الثالثة. وتشير هذه المستويات إلى مدى تعقيد الحالات الطبية التي يعالجها الأطباء ومهارات وتحصصات مقدمي الرعاية فيها.

وتقسّم مستويات الرعاية في المملكة على النحو الآتي:

أولاً: الرعاية الصحية الأولية (الرعاية في المراكز الصحية الأولية)

مراكز الرعاية الصحية الأولية تعتبر النقطة الأولى للاتصال بين أفراد المجتمع والقطاع الصحي، وتشكل أوسع نطاق بين مستويات الرعاية الصحية الثلاثة، وتُرْعى جميع المرضى من مختلف الأعمار.

تشمل الخدمات المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية: رعاية الأم والطفل، وتنظيم الأسرة، والتحصين، والوقاية من الأمراض المتعدنة محلياً، وعلاج الأمراض أو الإصابات الشائعة، والتثقيف الصحي.

مقدمو الرعاية الصحية الأولية هم الأطباء (مثل الطبيب العام أو طبيب الأسرة) والممرضين والصيادليين. ويوجد أكثر من 2400 عيادة

رعاية صحية أولية في المملكة حسب إحصاءات وزارة الصحة لعام 2021.

174

ثانياً: الرعاية الصحية الثانوية (الرعاية في المستشفى)

تعتبر الرعاية الصحية الثانوية المستوى الثاني من الرعاية الصحية، وتركز على المشاكل الصحية الأكثر تعقيداً، حيث يتم تحويل المرضى من الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفى الذي يعمل فيه الأطباء المتخصصون في علاج الأمراض (مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكري) ومعالجة الإصابات والكسور والتدخلات الطبية والجراحية للحالات الطبية الشائعة في المجتمع. ويوجد أكثر من 280 مستشفى، تحتوي على أكثر من 44650 سريراً في جميع أنحاء المملكة وفق إحصاءات وزارة الصحة لعام 2021.

ثالثاً: الرعاية الصحية الثلاثية (الرعاية المتخصصة)

تعتبر الرعاية الصحية الثلاثية المستوى الثالث من الرعاية الصحية، وتقدم رعاية استشارية متخصصة بناءً على التحويل من الرعاية الصحية الأولية والثانوية. وتطلب الرعاية الصحية المتخصصة معدات وخبرات عالية التخصص مثل: المستشفيات التخصصية ومراكز الأبحاث والمدن الطبية. ومن أمثلة خدمات الرعاية المتخصصة: علاج السرطان، وجراحة الأعصاب، وجراحة القلب، والجراحة التجميلية، وعلاج الحروق الشديدة، وخدمات طب الأطفال المتقدمة، والتدخلات الطبية والجراحية المعقدة. ويوجد 330 مستشفى ومركزًا تخصصيًّا في جميع أنحاء المملكة وفق إحصاءات وزارة الصحة لعام 2021.

استكشاف

11-5

نشاط



- ابحث في مصادر المعلومات، عن منشأة طبية سعودية متميزة عالمياً وشارك ذلك مع زملائك في الصف والأسرة.

أنواع الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية

للخدمات الصحية في المملكة أنواع عدّة، وتشمل:

- الخدمات الصحية الوقائية:** هي عبارة عن خدمات لتعزيز الصحة الجيدة والوقاية من الأمراض قبل حدوثها، تساعد النساء والرجال والأطفال فيأخذ التطعيمات الوقائية، وإجراء فحوص الكشف المبكر المنتظمة والوقائية. ومعظم هذه الخدمات متوفّرة في المراكز الصحية الأولية، مثل: الفحوص الوقائية للأسنان، والتحصين، والرعاية الصحية للنساء الحوامل وغيرها.
- الخدمات الصحية التشخيصية:** هي عبارة عن خدمات تشخيصية للتعرف على المرض أو الحالة والإصابة من علاماتها وأعراضها. وتشمل هذه الخدمات الفحص السريري والمخبري للتعرف وتشخيص الحالة الصحية للمريض مثل: الفحص البدني، والاختبارات المخبرية، والتصوير، والأشعة وغيرها.
- الخدمات الصحية العلاجية:** هي عبارة عن خدمات صحية لعلاج الحالات الطارئة والاعتيادية والمزمنة بالإضافة إلى العيادات التخصصية مثل: عيادة الأمراض المزمنة، والعمليات الجراحية وغيرها.

الربط مع الحياة، رؤية المملكة 2030



- رؤية رؤية المملكة 2030 التي يرسم من تحقيقها البرنامج
- أهداف المستوي الأول الهدف العامة التي يرسم من تحقيقها البرنامج
- أهداف المستوى الثاني الهدف التربية التي يرسم من تحقيقها البرنامج
- أهداف المستوى الثالث الهدف التعليمية التي يرسم من تحقيقها البرنامج

برنامج تحول القطاع الصحي:


يسعى برنامج تحول القطاع الصحي إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة بما يسمى في تعزيز مكانته وتفعيل مقوماته كنظام صحي فعال ومتكملاً. ويتضمن البرنامج مجموعة من الأهداف الإستراتيجية كما في الشكل التالي:

الشكل رقم (3-5) الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي



مقدمي الخدمة الصحية و تخصصاتهم

مقدمو خدمات الرعاية الصحية هم المختصون في التخصصات الصحية المختلفة كالطبيب، وطب الأسنان، والتمريض، والصيدلة، وعلم النفس، والعلاج الطبيعي، وعلم المختبرات الطبية والتخصصات الصحية الأخرى. وقد أشارت إحصاءات وزارة الصحة لعام 2021 أن أعداد مقدمي خدمات الرعاية الصحية من السعوديين بلغت (139,789) طبيباً و (64,234) ممرضًا، و(6,157) صيدليًا، و (75,000) موظفاً في الخدمات الصحية المساعدة، انظر الشكل رقم (5-4).



الشكل رقم (5-4) أعداد مقدمي خدمات الرعاية الصحية من السعوديين

من تخصصات مقدمي الخدمات الصحية ما يلي:

- **طب الأسرة (Family Medicine)**: يقدم الرعاية الصحية الأساسية لمجموعة متنوعة من الأمراض الشائعة للمرضى من جميع الأعمار، ويعتبر أحد تخصصات الرعاية الصحية الأولية.
- **طبيب الأطفال (Pediatrician)**: يقدم الرعاية الصحية الأساسية للأطفال (مثل التطعيمات وفحوصات صحة الطفل) من سن الرضاعة إلى سن 18 عاماً.
- **طبيب النساء والتوليد (Obstetrician/Gynecologist (OB/GYN))**: هو الطبيب المختص في الصحة الإنجابية للمرأة ويشمل الرعاية الوقائية، والحمل، والولادة.
- **طبيب القلب (Cardiologist)**: هو الطبيب المختص في علاج القلب والأوعية الدموية.
- **التمريض (Nursing)**: يهتم برعاية الأفراد والعائلات والمجتمعات حتى يتمكنوا من تحقيق أو الحفاظ على أو استعادة الصحة المثلثة ونوعية الحياة.
- **الصيدليون (Pharmacist)**: مختصون في علم الأدوية ويهتمون في مساعدة الأشخاص على الحصول على أفضل النتائج من أدويتهم.

ماذا تعلمت؟

- يهدف النظام الصحي في المملكة العربية السعودية إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان.
- الرعاية الصحية عبارة عن المحافظة أو تحسين الصحة في المجتمع من خلال الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية التي تستهدف الأمراض والاصابات والإعاقات الجسدية والعقلية التي قد تصيب أفراد المجتمع.



اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

التقويم ■ النقطة الأولى للاتصال بين أفراد المجتمع والرعاية الصحية هي:

- أ) مراكز الرعاية الصحية الأولية.
- ب) المستشفى العام في المدينة.
- ج) المستشفى التخصصي ومراكز الأبحاث.
- د) الصحة المدرسية.

■ تشمل الخدمات المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية:

- أ) علاج السرطان.
- ب) التغذيف الصحي.
- ج) معالجة الكسور.
- د) جراحة القلب.

إثراء



• زيارة الموقع الإلكتروني الخاص
بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون،
أحد المستشفيات السعودية المتميزة محلياً
ودولياً:



• التعرف على تخصصات الرعاية
الصحية، بالاطلاع على التصنيف
السعودي الموحد للمهن:



• زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة
للإحصاء، والاطلاع على معلومات
تخصص الصحة:



• التعرف على برنامج تحول القطاع
الصحي في رؤية المملكة 2030:



**• لماذا يوجد مستويات للرعاية الصحية في
النظام الصحي؟**



مراجعة ختامية للفصل الخامس

■ السؤال الأول: عرّف المفاهيم التالية:

- الإصابات غير المقصودة.
- الحالة الطبية الطارئة.
- الإسعافات الأولية.
- الرعاية الصحية.

■ السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ، وصحح الخطأ إن وجد:

- تعرف الإصابة المقصودة بأنها: الإصابة التي تحدث عندما لا يكون هناك نية للضرر (مثل الإصابات المنزلية والحوادث المرورية).

- ()
- أكثر الإصابات المنزلية انتشاراً في المجتمع هي إصابات السقوط وحوادث التسمم والحرائق والاختناق.

- ()
- تنقسم عناصر السلامة المرورية إلى ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: المركبة، الطريق، والعنصر الآلي.

- ()
- أهم عوامل التعامل مع الحالات الطبية الطارئة محاولة تجنبها وعدم التفكير فيها.

- ()
- الحالة الطبية الطارئة هي حالة خطيرة وغير متوقعة تنتج عن مرض أو إصابة أو عرض وتسوّج الحصول على الرعاية (الإسعافات الأولية) على الفور لتجنب الأذى الشديد أو الموت.

- ()
- الإسعافات الأولية عبارة عن مساعدات طبية أولية لازمة وسريعة يمكن تقديمها للمصاب.

■ السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة، فيما يلي:

• تعرف الإصابة غير المقصودة بأنها إصابة:

- أ) تحدث عندما لا يكون هناك نية للضرر.
ب) تتسبب فيها عمداً بنفسك.
ج) تحدث جراء المشاجرة.
د) تتسبب فيها عمداً لفرد آخر.

• تعرف الإصابة المقصودة بأنها إصابة:

- أ) تحدث عندما لا يكون هناك نية للضرر.
ب) تتسبب فيها عمداً بنفسك.
ج) تحدث جراء السقوط.
د) تحدث جراء الحوادث المرورية.

• من وسائل السلامة في المركبة:

- أ) القيادة السريعة.
ب) إضاءة مناسبة في الطريق.
ج) الفحص الدوري للسيارة.
د) نظافة السيارة من الداخل والخارج.

• من أهم وسائل السلامة الخاصة بالطريق:

- أ) الإنارة في الطريق.
ب) تجميل الطريق بالأشجار.
ج) استخدام حزام الأمان.
د) استخدام منبه السيارة دائمًا.

• عند تعرض فرد ما لغصة، فإن الإسعاف الأولي المناسب هو:

- أ) وضعه في وضعية الإفاقاة.
ب) تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي.
ج) استخدام الدفعات البطنية.
د) استخدام الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق اليدين.

• تهدف الخدمات الصحية الوقائية إلى:

- أ) التعرف على المرض أو الحالة والإصابة من علاماتها وأعراضها.
ب) تقديم العلاج للحالات الطارئة.
ج) الحماية من الأمراض قبل حدوثها.
د) تقديم العلاج للحالات الاعتيادية.

الفصل السادس


الصحة النفسية

Psychological Health



الفكرة المحورية للفصل

مفاهيم الصحة النفسية، وتصنيفات الاضطرابات النفسية، ونماذج للتعامل معها.



الأفكار الرئيسية للفصل

- التعرف على مفاهيم الصحة النفسية ومحدداتها، ومواجهة تحديات الحياة بمفهوم إيجابي للذات، وطرق الحصول على المساعدة.
- التعرف على الاضطرابات النفسية، وأهم أنواعها وعلاماتها وآثارها.
- إدارة الضغوط النفسية والتعامل معها بإيجابية وفعالية جزء من نمط الحياة الصحية. والتعرف على جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الصحة النفسية لدى الفرد والمجتمع.

أهداف الفصل

بنهاية الفصل، يتوقع أن يكون الطالبة قادرین على:

- التعرف على مفاهيم الصحة النفسية ومحدداتها، ومواجهة تحديات الحياة بمفهوم إيجابي للذات، وطرق الحصول على المساعدة.
- تمييز أبرز الاضطرابات النفسية الشائعة، وطرق المساعدة المتوفرة في نظام الخدمات الصحية.
- توضیح مفهوم الاكتئاب وأنواعه ودرجاته وأسبابه، وأعراضه، والطرق المناسبة للتعامل معه.
- وصف مفهوم التوتر والضغوط النفسية، وتحديد أسبابها والطرق والممارسات الصحيحة للتعامل معها.
- وصف دور الأسرة والمدرسة في القيام بالمساندة الاجتماعية والتخصصية للتعامل مع الاضطرابات النفسية.
- تثمين جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الصحة النفسية لدى المجتمع.

الفكرة
الرئيسة



مدخل الصحة النفسية

التعرف على مفاهيم الصحة النفسية ومحدداتها، ومواجهة تحديات الحياة بمفهوم إيجابي للذات، وطرق الحصول على المساعدة.

أهداف
الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أعرّف مفهوم الصحة النفسية.
- أصنف محددات الصحة النفسية.
- أحدد صفات الصحة النفسية الإيجابية، وطرق المحافظة عليها.
- أميّز علامات الإنذار المبكر لمشاكل الصحة النفسية.
- أصنف مهارات تعزيز الصحة النفسية لمواجهة تحديات الحياة.
- أتعرّف على مستويات طلب المساعدة في المشاكل الصحية النفسية.

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Psychological Health | الصحة النفسية |
| Psychological Maturity | النضوج النفسي |
| Self-esteem | احترام الذات (تقدير الذات) |

المفاهيم

E


مفهوم الصحة النفسية

هي مدى القدرة على التعامل الأمثل في مواجهة التحديات سواء كانت هناك معاناة من اضطرابات نفسية أو لم تكن. وتصف منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية بأنها: حالة من العافية يمكن للفرد فيها تكريس قدراته الشخصية، والتكيّف مع أنواع الإجهاد الاعتيادية، والعمل بفعالية والإسهام في المجتمع، وتتمثل في القدرة على تحقيق مفهوم الرضا النفسي، والتصالح مع الذات واللياقة الذهنية، والتعايش بعيداً عن الاستسلام للضغوط والإرهاق النفسي.

182

محددات الصحة النفسية :


تسهم العديد من العوامل في ظهور مشاكل الصحة النفسية، ومنها :



الصحة النفسية الإيجابية

تطور الصحة النفسية الإيجابية باستمرار، فهي تتغير مع التجارب الإيجابية أو السلبية التي يمر بها الفرد. ويمكن أن تعاني الصحة النفسية في بعض الأحيان من اضطرابات وأمراض يجب التعامل معها لاستعادة التوازن النفسي. لذلك يمكن النظر إلى الصحة النفسية الإيجابية على أنها بُعد من أبعاد العافية للفرد، وهي نتيجة لعملية تطوير مستمرة في شخصية الفرد وتمكنه من الاستفادة القصوى من إمكانياته وقدراته المتنوعة العقلية والنفسية والاجتماعية.

تشتمل سمات الصحة النفسية الإيجابية على ما يلي:



علامات الإنذار المبكر لمشاكل الصحة النفسية

تعد بعض العلامات والأعراض تحذيراً مبكراً على بداية ظهور مشاكل الصحة النفسية لدى الفرد، ومن أبرز تلك العلامات والأعراض ما يلي:

1. الشعور بالعجز أو اليأس.
2. الشعور بالارتباك، أو النسيان، أو القلق، أو الانزعاج أو الخوف على نحو غير طبيعي.
3. الإحساس بمشاعر غير اعتيادية من الصعب عليه أن يفهمها، ويجد صعوبة في التعبير عنها لآخرين.
4. المعاشرة من تقلبات مزاجية حادة تسبب مشاكل في العلاقات.
5. صعوبات في إقامة علاقة طبيعية مع الآخرين، وفي الاستمرار في هذه العلاقة.
6. تغير الفرد بعد حادثة مفجعة أو صدمة لمدة أطول من الوقت المعتبر طبيعياً.
7. الابتعاد عن الناس والأنشطة المعتادة.
8. سماع أصوات أو تصديق أشياء غير حقيقة.
9. التفكير في إيذاء النفس أو الآخرين.

تنبيه: تتقلب وتتغير الحالة المزاجية للفرد بشكل يومي، وهذا لا يعني بالضرورة خلل نفسي، الخلل يكون في حالة المبالغة في هذه السلوكيات بشكل يؤثر على ممارسة الحياة الطبيعية.

مهارات تعزيز الصحة النفسية

- النضج والاتزان النفسي:** إن نجاح الفرد في إدارة المشاكل الحياتية هو جزء من النضج والاتزان النفسي لديه، ويعني قدرة الفرد النفسية على مواجهة المشكلات في كل مرحلة من مراحل الحياة، وتطوير مهارات التأقلم والاتزان الانفعالي لتجاوز تحديات ومتطلبات ومسؤوليات الحياة بنجاح، وبدون ضغوط تسبب له القلق المبالغ فيه.
- احترام الذات:** إن التمتع بمستوى صحي من احترام وتقدير الذات يعني أن تتظر لنفسك بنظرة إيجابية وأنك الفرد كفؤٌ وجديرٌ بالحب والاحترام. يرتكز تطوير المفهوم الإيجابي عن الذات على التجارب الإيجابية التي تكون في الطفولة.
- التفاؤل والبعد عن التشاوئم:** المشائم هو الذي يميل للتركيز على الأمور السلبية والتوقع بنتيجة غير مواتية. والمقائل هو الذي يميل إلى التفاؤل بالخير والتوقع بنتيجة إيجابية.
- التواصل الصادق مع الآخرين:** يعد الحفاظ على التواصل الصادق مع الآخرين خطوة حاسمة نحو التمتع بصحة نفسية. ومن المهم أن يتعلم الفرد مهارات التواصل ليعبر عن ما يريد أن يقوله بوضوح ودون عداء.

فكري فيما قرأت

1-6



- كيف يؤثر التفاؤل بالخير والتوقع بنتيجة إيجابية في الصحة النفسية؟ أعط أمثلة على إجابتك.

- التعامل مع الشعور بالوحدة:** يتعلم الفرد كيف يتعامل مع الشعور بالوحدة، ويكتشف كيف يكون سعيداً بما أعطاه الله من نعم كثيرة، ويشغل النفس بالأعمال المفيدة، ويسعّر بأنه ليس وحيداً في هذا العالم، بل لديه رسالة يشترك مع الآخرين في المجتمع المحيط والعالم بأسره في تأديتها.
- التعامل مع الغضب:** نتعلم كيفية التوازن بين مستويات الغضب:

■ **الأول،** الغضب المدمر للعلاقات إذ يرافقه تعبيرات لفظية وجسدية ضارة بالفرد ومن حوله.

■ **الثاني،** الغضب المعقول الذي يؤكد الفرد فيه ذاته ويظهر مشاعره بتعبيرات مقبولة شخصياً واجتماعياً.

يوجد العديد من الطرق والوسائل التي تساعد الفرد من تخفيف حدة الغضب، وقد علمنا رسول الله ﷺ طرق التعامل مع الغضب والخلص منه، منها: أن يغير الفرد من وضعه الذي غضب فيه، ويتحول إلى وضع آخر أكثر هدوءاً. فعن أبي ذر الغفارى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "إذا غضب أحدكم وهو قائماً فليجلس فإن ذهب عنه الغضب ولا فليضبط جع" حديث إسناده صحيح.

النشاط ٦-٢ الرابط مع الحياة، تطبيق التعبير عن الغضب بأسلوب لائق وغير عدائي



ذهب لشراء حليب طازج من محل بيع المواد الغذائية المجاورة لمنزله، وأنثاء انتظار دورك أمام صندوق المحاسب، جاء فرد مباشرة إلى الصندوق متجاوزاً صف الانتظار. تصرف هذا الفرد غير المبالي بالنظام جعلك تشعر بالغضب. تأمل وأجب:

١. كيف تعامل مع غضبك، وتصرح عن شعورك بالغضب لهذا الفرد دون تجاوز حدود الأدب، أو ظهور تعبيرات عدائية غير مقصودة منك؟ اكتب كيف ستتصرف؟ وشارك إجابتك مع المعلم وزملائك والأسرة.

٢. كيف أن غضبك المبالغ فيه قد ينكلك من صاحب حق إلى فرد مدان؟

طلب المساعدة في مشاكل الصحة النفسية

ينقسم طلب المساعدة عند مواجهة مشاكل الصحة النفسية إلى ثلاثة مستويات:

- 1. المساعدة الذاتية (الاعتماد على النفس)**: يمكن الاعتماد على النفس في حل بعض مشاكل الصحة النفسية الناتجة عن ضغوطات الحياة اليومية، عبر تحسين الأساليب السلوكية والمعرفية لدى الفرد، مثل: قراءة الكتب في موضوعات يحبها، الالتزام بالواجبات الدينية (الصلوة وقراءة القرآن وصلة الرحم)، ممارسة الرياضة بانتظام مع الأصدقاء، والتغذية السليمة.
 - 2. المساعدة من مجموعات الدعم القريبة**: تشمل الأهل والأصدقاء الذين من الممكن أن يقدموا الدعم الاجتماعي لمن يعنيه من أفراد الأسرة لحل بعض مشاكل الصحة النفسية في مرحلة مبكرة قبل تحولها إلى مرض أو اضطراب نفسي، ويمكن لفرد أن يشارك مخاوفه معهم.
 - 3. المساعدة الطبية النفسية**: لا يزال البعض يعتبر المرض النفسي مخزي ونقص في شخصيته، وهذا يعيق الكثير من المرضى عن طلب المساعدة لتجاوز مشاكل الصحة النفسية، وهي مشكلة صحية تحتاج إلى تدخل المختصون المؤهلون في العلاج النفسي المتواجدون في المراكز المختصة في الصحة النفسية.

الربط مع الحياة: المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية



المركز الوطني
لتعزيز الصحة النفسية

يهدف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع إلى نشر الثقافة والوعي بالأمراض النفسية ومسبباتها، وطرق التعامل معها، ومساعدة المرضى النفسيين وأسرهم للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية، وتعزيزهم للحصول على حياة أفضل.

ويمكن التواصل مع المركز بالاتصال عبر الهاتف (011/8800865) والبريد الإلكتروني
info@ncmh.org.sa

العيادة الصحية، التعرف على نقاط القوة لدى الفرد كطريقة لتعزيز الذات

نشاط 3 - 6



احترام وتقدير الذات هو من أساسيات الصحة النفسية الإيجابية، فكر وتأمل في نقاط القوة لديك. اكتب هذه النقاط في قائمة، وشارك قائمتك مع المعلم وزملائك والأسرة.

| نقاط القوة | م |
|------------|----|
| | .1 |
| | .2 |
| | .3 |
| | .4 |

ماذا تعلمت؟



- الصحة النفسية عبارة عن حالة من العافية يمكن للأفراد فيها تكريس قدراته الشخصية والتكييف مع أنواع الإجهاد الاعتيادية والعمل بفعالية والإسهام في المجتمع.
- هناك عوامل اجتماعية وعقلية وحيوية متعددة تحدد مستوى الصحة النفسية لدى الفرد.

187



٠ اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

■ إحدى طرق الحفاظ على الصحة النفسية الإيجابية:

- (ب) التواصل الجيد مع الآخرين.
(د) الشدة في التعامل مع الآخرين.
(ج) الحرث الزائد على النفس.

■ عدد مستويات طلب المساعدة عند مواجهة مشاكل الصحة النفسية:

- (أ) اثنان.
(ب) ثلاثة.
(د) خمسة.
(ج) أربعة.

■ يقع طلب المساعدة من مجموعات الدعم القريبة في حل مشاكل الصحة النفسية في المستوى:

- (ب) الثاني.
(أ) الأول.
(ج) الثالث.
(د) الرابع.

إثراء

مصادر معلومات إلكترونية: لمزيد من المعلومات

يمكن زيارة:

موقع -المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

على الرابط التالي:



موقع وزارة الصحة الخاص بالصحة النفسية

على الرابط التالي:



تفصير ناقر



٠ لماذا يتتردد بعض الأفراد عن طلب المساعدة

الطبية لمعالجة مشاكل الصحة النفسية؟

188

الدرس الثاني

2



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

اضطرابات الصحة النفسية

الفكرة
الرئيسية

التعرف على اضطرابات النفسية، وأهم أنواعها وعلاماتها وآثارها.

أهداف
الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

1. أتعرف على مفهوم اضطرابات النفسية.
2. أميّز بين أبرز اضطرابات النفسية الشائعة في المجتمع.
3. أعرّف مفهوم الاكتئاب.
4. أقارن بين أنواع الاكتئاب وطرق علاجه.

المفاهيم

E ع

| | |
|--|--------------------------------|
| Mental Disorder | الاضطراب النفسي |
| Separation Anxiety Disorder | اضطراب قلق الانفصال |
| Social Phobia | الرهاب/اضطراب القلق الاجتماعي |
| Obsessive-Compulsive Disorder | اضطراب الوسواس القهري |
| Attention Deficit/Hyperactivity Disorder | اضطراب نقص الانتباه/فرط الحركة |
| Depression | الاكتئاب |

مفهوم اضطرابات الصحة النفسية

الاضطراب النفسي هو حالة نفسية تصيب تفكير الفرد أو مشاعره أو حكمه على الأشياء أو سلوكه وتصرفاته إلى حد تستدعي التدخل لرعايته هذا الفرد، ومعالجته. وتعد اضطرابات الصحة النفسية إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهها الصحة العامة. والتعرض لاضطرابات الصحة النفسية لا يفرق بين أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية، ومستوى الثقافة والتعليم، والحالة الاجتماعية والاقتصادية.



اضطرابات الصحة النفسية الشائعة

توجد أنواع عديدة من اضطرابات الصحة النفسية التي تؤثر على السلوك والسمات الشخصية، مثل:

■ اضطراب قلق الانفصال (Separation Anxiety Disorder)

يعاني الأفراد المصابون بهذا الاضطراب من خوف الانفصال عن الأفراد المرتبطين بهم (كأحد الوالدين أو الزوجين). ويعتقد البعض أن قلق الانفصال يقتصر على الأطفال فقط، لكن حتى الأفراد الراشدين قد يعانون منه.

حالة الحزن التي تصيب الفرد حال فقدان عزيز أو الخوف من فقدان عزيز هي حالة طبيعية في ظروفها العادية لكن تتحول إلى حالة مرضية في حال المبالغة فيها وتأثيرها على حياة الفرد بشكل سلبي.

■ الرهاب / اضطراب القلق الاجتماعي (Social Phobia)

يعاني الأفراد المصابون بالرهاب الاجتماعي من قلق عام وشديد، كالإحساس بعدم الارتياح المرتبط بالخوف من الإلتحاق أو التحرير بواسطة الآخرين في مواقف تتطلب التصرف بطريقة اجتماعية.

ومن المواقف التي تثير الرهاب الاجتماعي مقابلة الناس، والتعامل مع الشخصيات المهمة، أو مواقف الحديث أو الأكل في الأماكن العامة وغيرها.

■ اضطراب الوسواس القهري (Obsessive-Compulsive Disorder)

اضطراب شائع ومزمن أو طويل الأمد، يعني فيه الفرد من أفكار (هواجس)، أو سلوكيات (إلزاميات) متكررة تصعب السيطرة عليها، حيث يشعر الفرد بالحاجة إلى تكرارها مراراً.

يُسمى هذا الاضطراب بأفكار لا يمكن السيطرة عليها، ومتكررة، وأداء طقوس لا معنى لها.

■ اضطراب الكرب ما بعد الصدمة (Post-Traumatic Stress Disorder)

هو اضطراب يظهر لدى بعض الأفراد الذين سبق أن تعرضوا للحوادث والصدمات المروعة أو الخطيرة المهددة للحياة، وتشمل هذه الأحداث الاعتداءات وحالات الوفاة والكوارث الطبيعية.

أعراض هذا الاضطراب تثار عند الأفراد من إعادة تجربة الصدمة في الأحلام والذكريات، ومحاولة تجنب أي شيء مرتبط بها، وتخدير المشاعر وكبتها، وتستمر الأعراض مدة أطول من المعتاد، من شهر فأكثر منذ حدوث الصدمة.

■ الاضطراب الانفجاري المتقطع (Intermittent Explosive Disorder)

عبارة عن غضب مدمر ووجه بطريقة خاطئة وبنوبات منفصلة من انعدام السيطرة على النزعة العدوانية، والتي تؤدي إلى اعتداء خطير على الآخرين أو الممتلكات.

تظهر النوبة خلال دقائق أو ساعات، ويبدأ الفرد بلوم النفس بعد النوبة على نتائج فعله، وعدم سيطرته على نزعاته العدوانية.



■ اضطراب نقص الانتباه / فرط الحركة (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder):

اضطراب نقص الانتباه / فرط الحركة هو اضطراب عقلي، يوصف بنمط مستمر من عدم الانتباه أو فرط الحركة والاندفاع، الذي يتعارض مع نمو الطفل، أو يتسبب في صعوبات كبيرة في المدرسة أو العمل أو العلاقات.

■ اضطراب الاكتئاب (Depressive Disorder):

المشاعر جزء مهم من الإنسان، وتأثر بشكل مباشر على الصحة النفسية. وهي متنوعة فمرة يشعر الفرد بالفرح والسعادة والفخر بالنجاح، وأحياناً بالحزن والإحباط واليأس، كجزء من تقلبات الحياة اليومية. لكن عندما تستمر المشاعر السلبية في ذهن الفرد وتعيق قيامه بالأعمال اليومية، هنا تشكل اضطراباً في الصحة النفسية. يسمى هذا النوع من الاضطرابات النفسية "بالاضطرابات المزاجية" وهي عبارة عن الحالة المزاجية المشوهة أو غير المتواقة مع الظروف، كما تعارض مع القدرة على أداء الفرد لمهامه الحياتية، ويعرف الاكتئاب بأنه: اضطراب مزاجي يسبب شعوراً متواصلاً بالحزن، وفقدان المتعة، والاهتمام بالأمور المعتادة، ونقص التركيز.

درجات حدة الاكتئاب:

يعتمد تصنيف درجات حدة الاكتئاب بعدد الأعراض أو مدتها أو علامات المرض التي يعاني منها المصاب. وهي بذلك تصنف إلى ثلاثة درجات من حيث الحدة كما يلي:

درجات حدة الاكتئاب



أنواع الاكتئاب:

يوجد عدة أنواع من اضطرابات الاكتئاب، منها ما يلي:

■ اضطراب الاكتئاب الجزئي (Partial Depressive Disorder):

ويعرف - أيضاً - باسم اضطراب عسر المزاج. وهو عبارة عن حالة من سوء المزاج تستمر لفترات طويلة، لا تؤثر بشكل ملحوظ في أداء المصاب لأنشطة الحياة اليومية، وقد يمر المصاب بنوبات من الاكتئاب الشديد أو الخفيف الحدة. ولا يسمى بالاكتئاب الجزئي إلا إذا استمرت الأعراض لسنتين على الأقل.

الاكتئاب الموسمي (Seasonal Depression): عبارة عن حالة من الاكتئاب المقطوع على حسب فترات السنة (الموسم) وغالباً يحدث خلال موسم الشتاء، وذلك لقلة التعرض لأنشعة الشمس، وقلة ساعات النهار، ويزول غالباً بحلول فصل الربيع، ويعاني المصاب من العزلة الاجتماعية، وكثرة النوم، وزيادة الوزن، وقد يمر المصاب بهذا النوع من الاكتئاب بنوبات من الاكتئاب المتوسط أو الخفيف الحدة.

اكتئاب ما بعد الولادة (Postpartum Depression): يعتبر اكتئاب شديد الحدة، يصيب أغلب النساء لمدة أسبوعين بعد الولادة. يصاحب هذا النوع من الاكتئاب أعراض الحزن الشديد، والقلق، والإجهاد، مما يؤثر في أنشطة الأم اليومية، وعنایتها بنفسها وظفّلها.

فكّر فيما قرأت

4-6

نشاط



- ما دورك في التعامل مع حالات الاكتئاب؟

أسباب وعوامل الخطورة في الاكتئاب:

يمكن القول أن الاكتئاب ينبع عن تفاعل معقد بين عوامل اجتماعية ونفسية وحيوية (جسمية)، وأهم هذه العوامل ما يلي:

- اختلافات حيوية:** قد تحدث اضطرابات في كيمياء الدماغ مسببة للأكتئاب.
- الهرمونات:** قد تكون التغييرات في توازن الهرمونات في الجسم لها علاقة في الإصابة بالاكتئاب أو تحفيزه. مثل ما يحدث أثناء فترة الحمل، ولذلك تنتشر اضطرابات الاكتئاب بين النساء بشكل أكبر.
- التاريخ العائلي:** يشيع الاكتئاب أكثر عند العائلات التي يعاني أفرادها من هذه الحالة.
- السمات الشخصية:** كأن يكون الفرد كثير القلق، أو يعاني قلة الثقة بالنفس واحترام الذات، أو يكثر من لوم ذاته.
- الإصابة بالأمراض الخطيرة:** الأفراد المصابون بالأمراض الخطيرة مثل السرطان قد يصاحبـه مشاكل في الصحة النفسية مثل الاكتئاب.
- المؤثرات العقلية:** يؤدي تناول المؤثرات العقلية مثل تعاطي المخدرات، وشرب الكحول إلى الإصابة بالاكتئاب.
- البعد عن الله والانغماس في الحياة:** ونقص التوازن في حياة الفرد.
- صعوبات الحياة المستمرة:** مثل ضغوط العمل، والوحدة لفترة طويلة.
- الصحبة السيئة.**



أعراض الاكتئاب

أعراض اجتماعية وسلوكية

الميل للانعزال والابتعاد عن الأهل والأصدقاء.

عدم الاهتمام بأداء الواجبات.

تعاطي المخدرات والكحول.

أعراض جسدية

اضطرابات الأكل.

اضطرابات الأمعاء.

اضطرابات النوم والشعور بالخمول.

الصداع وألام العضلات بلا سبب واضح.

تباطؤ التفكير أو التحدث أو الحركة.

أعراض نفسية

الشعور بالقلق والتوتر.

فقدان الاهتمام أو المتعة.

مشاعر الحزن، أو البكاء، أو اليأس.

ضعف الثقة بالنفس والشعور بالدونية.

أفكار متكررة حول عدم الرغبة في الحياة.

صعوبات في التركيز، أو اتخاذ القرارات، أو تذكر الأشياء.

نوبات الغضب أو التهيج أو الإحباط حتى من الأمور البسيطة.

الفرق بين الحزن والاكتئاب:

يواجه الإنسان الأحداث الصعبة في حياته اليومية، مثل: وفاة فرد عزيز، أو الفشل في تحقيق الأهداف، أو انتهاء العلاقات، ومن الطبيعي أن يصاحب هذه الأحداث الشعور بالحزن الشديد، وقد يعتقد الفرد أنه قد أصيب بالإكتئاب.

وفي الواقع أن الشعور بالحزن أمر طبيعي عارض، بينما يشبه الإكتئاب في بعض الخصائص، مثل: العبوس، والعزلة. الجدول رقم (١٠٨) يوضح الفروق بين الإكتئاب والحزن:

| الحزن | الاكتئاب |
|--|---|
| رد فعل طبيعي | رد فعل غير طبيعي يصل إلى المرض |
| الشعور بالحزن يكون مؤقتاً، ولا يزال الفرد قادراً على الاستمتاع بالحياة، ويطلع إلى المستقبل بإيجابية. | الشعور بالحزن مستمر، والفرد غير قادر على الاستمتاع بالحياة، ويفكر في المستقبل بسلبية. |
| الثقة في النفس وتقدير الذات | تهتز الثقة في النفس ويشعر بالدونية وعدم تقدير الذات |

الجدول رقم (١٠٨) الفروق بين الإكتئاب والحزن

التعامل مع الإكتئاب:

يمكن التعامل مع الإكتئاب بإتباع الإرشادات التالية:

١. **الحرص على ممارسة النشاط البدني.**
٢. **ممارسة الأعمال الإيجابية كالصدقة والعمل التطوعي.**
٣. **تنظيم الوقت واعداد قائمة للإنجازات اليومية ومواعيدها.**
٤. **الحرص على المشاركة الاجتماعية وتعزيز الروابط والعلاقات مع الأهل والأصدقاء.**
٥. **ممارسة التدوين والكتابة تساعده في التعبير عن المشاعر التي يصعب التحدث عنها.**
٦. **تعلم تقنيات الاسترخاء كالتفكير التأملي، وتمرينات الإطالة لعضلات الجسم.**
٧. **تجنب اتخاذ القرارات المهمة في حال الشعور بالإكتئاب؛ لأن الشخص المكتئب تضعف لديه القدرة على التفكير المنطقي.**
٨. **طلب المساعدة من الآخرين، الدعم الاجتماعي أو الطبي إذا لزم الأمر.**

الربط مع الحياة،

5-6

نشاط



- فكر في موقف صعب نجحت فيه بتجاوز أحزانك وقلقك، ثم اكتب كيف تجاوزت هذا الموقف الصعب؟ وشاركه مع المعلم وزملائك في الصف.

علاج الاكتئاب:

يعتمد علاج الاكتئاب على درجة الحدة، والأعراض الشديدة، وعلى الرغم من درجة حدة الاكتئاب، إلا أنه قابل للعلاج إذا التزم المصاب بالخطة العلاجية تحت إشراف الطبيب، وكلما بدأ العلاج مبكراً، زادت الفعالية.

ويشتمل علاج الاكتئاب على طرق منها:

- **العلاج النفسي:** يعتبر العلاج النفسي الوسيلة الأفضل في بداية معالجة الحالات الخفيفة من الاكتئاب، ويشمل: العلاج المعرفي السلوكي.
- **استخدام الأدوية:** تعطى مضادات الاكتئاب، وعادةً تتطلب عدة أسابيع حتى يبدأ تأثيرها، ويستلزم تناولها لفترة تتراوح بين عدة أشهر إلى سنتين في بعض الحالات.
- **العلاج المشترك:** المزج بين العلاج الدوائي والنفسي معاً، ويعتبر الوسيلة الأفضل في معظم حالات الاكتئاب وفق التجارب الطبية.

6-6 فكر فيما قرأت، التصرف السليم في الأحداث الصعبة.

نشاط



تصيب الإنسان أحداثاً صعبة في هذه الحياة، مثل وفاة أحد الوالدين أو الإخوة أو الأصدقاء المقربين.
أجب عن السؤال التالي: ما التصرف الأمثل عندما يمر الفرد بظروف مؤلمة، كفقدان أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء.

ماذا تعلمت؟



- يشير مفهوم الاضطرابات النفسية إلى مجموعة من أمراض الصحة النفسية، وهي عبارة عن: حالة صحية تؤثر على المشاعر والتفكير والسلوك.
- يتعرض جميع أفراد المجتمع إلى الاضطرابات النفسية بمختلف أعمارهم وثقافاتهم وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
- الاكتئاب يسبب شعوراً متواصلاً بالحزن، وفقدان المتعة، والاهتمام بالأمور المعتادة، ونقص التركيز.
- يمكن التعامل مع اضطرابات الاكتئاب بالحرص على ممارسة النشاط البدني، وتنظيم الوقت، وتجنب العزلة، وطلب المساعدة.

195



٠ اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

■ يعني الأشخاص المصابون بالرهاب الاجتماعي من:

(أ) الخوف من الإحراج أو التحقيق بواسطة الآخرين.

(ب) خوف الانفصال عن الأفراد المرتبطين بهم.

(ج) سلوكيات متكررة تصعب السيطرة عليها.

(د) الغضب الموجه بطريقه خاطئة.

■ اضطراب يظهر لدى بعض الأفراد الذين سبق أن تعرضوا للحوادث:

(أ) قلق الانفصال.

(ب) الرهاب الاجتماعي.

(ج) الانفجاري المتقطع.

(د) اضطراب الكرب ما بعد الصدمة.

■ الاكتئاب الجزئي عبارة عن حالة من الاكتئاب

(أ) المتقطع على حسب فترات السنة.

(ب) يصاحبه سوء المزاج تستمر لفترات طويلة.

(ج) يصيب أغلب النساء لمدة أسبوعين بعد الولادة.

(د) يصاحبه نوع آخر من الاضطرابات العقلية، مثل: الهلوسات.

إثراء



مصادر معلومات إلكترونية: لمزيد من المعلومات يمكن زيارة

الموقع الإلكترونية التالية:

وزارة الصحة (2022) الأمراض النفسية والعقلية: الاكتئاب.



منظمة الصحة العالمية - صفحة الاكتئاب على النحو التالي:



منظمة الصحة العالمية (2021) الاكتئاب.

تفصيل ناقر



٠ لماذا ينجح بعض الأفراد في التعامل
مع الاكتئاب الخفيف والشفاء منه؟



الدرس الثالث

3

الضغوط النفسية



رابط الدرس الرقمي

الفكرة
الرئيسة

إدارة الضغوط النفسية والتعامل معها بابايجابية وفعالية جزء من نمط الحياة الصحية.
والتعرف على جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الصحة النفسية لدى الفرد والمجتمع.

أهداف
الدرس

بنهاية الدرس أستطيع أن:

1. أتعرف على مفهوم الضغوط النفسية.
2. أحدد أسباب الضغوط النفسية في الحياة اليومية.
3. أصنف الطرق والممارسات الصحيحة والخاطئة عند التعامل مع الضغوط النفسية.
4. أقترح خطوات عملية لإدارة والتعامل مع الضغوط النفسية.
5. أقدر جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز صحة المجتمع.

المفاهيم

E ع

الضغط النفسي

Stress

أتأمل

أنا سعيد في حياتي لأنني ...

أعبد الله على بصيره.

أعيش في المملكة العربية السعودية، تحت قيادة حكيمة.

أعيش في وطن هو الأكثر أماناً على مستوى العالم.

لدي أصدقاء مميزون.

أعيش في بيت نظيف مع أسرة سعيدة.

كل شيء حولي جميل .. أنا سعيد.

جميع سبل الحياة متوفرة، كالماء النظيف والأكل الطيب.

أنا بصحبة جيدة، وإن أصابني مكرر أو أجر عليه.

الضغط النفسي Stress

شعور الفرد بأنه تحت ضغط غير طبيعي، نتيجة زيادة أعباء الحياة ومتطلباتها التي تراكم بعضها فوق بعض إلى أن تؤثر بطريقة سلبية على مشاعر وأفكار وسلوك الفرد، فيستجيب سلبياً لتلك الضغوط وتظهر عليه أعراض جسدية أو أعراض عقلية أو تغيرات سلوكية.

197

أسباب الضغوط النفسية

تؤدي بعض الأحداث والمواضف السلبية، إلى حدوث الضغوط والتوتر لدى الفرد، والتعرف عليها خطوة مهمة في إدارتها والتخفيف من آثارها، وتشمل بعض المسببات ما يلي:

- **التغيرات الرئيسية في الحياة**: مثل: الانتقال إلى منزل جديد، أو إنجاب طفل.
- **المتابع اليومية**: مثل فقدان الممتلكات الشخصية أو التأخر عن ساعات العمل.
- **الضغوطات الدراسية**: مثل القلق بشأن المستقبل الدراسي والوظيفي.
- **الضغوطات الاجتماعية**: تشمل العلاقات الاجتماعية أو الشبكات الاجتماعية الافتراضية، وكلاهما قد يؤثر إيجاباً أو سلباً في إدارة الضغوط.
- **الضغوطات الخارجية (البيئية)**: مثل أعمال العنف في المجتمع أو الكوارث الطبيعية أو الحروب.
- **الضغوطات الداخلية (الشخصية)**: ضغوطات ناشئة من داخل الفرد، وغالباً تثار من خلال طريقة التفكير والنظر السلبي إلى الأشياء.
- **الفقدان**: تشمل جميع أنواع فقد سواء كان فرداً عزيزاً أو وظيفة وغيره.
- **ضغوطات أخرى**: تشمل الصعوبات المالية، والكافح من أجل تأمين ضرورات الحياة.

نشاط 7-6 استكشاف، مسببات الضغوط



أعد ترتيب مسببات الضغوط والتوتر في الجدول رقم (2-6) حسب درجة التأثير في الصحة النفسية لدى الشباب، بحيث الأول يعني المسبب الأعلى. ناقش قائمتك مع زملائك في الصف.

| مسببات الضغوط النفسية لدى الشباب | مسببات الضغوط النفسية مرتبة عشوائياً |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| | .1 المتابع اليومية |
| | .2 التغيرات الرئيسية في الحياة |
| | .3 الضغوطات الدراسية |
| | .4 الضغوطات الاجتماعية |
| | .5 الضغوطات الخارجية (البيئية) |
| | .6 الضغوطات الداخلية (الشخصية) |
| | .7 فقدان |

الجدول رقم (2-6) مسببات الضغوط



الاستجابات الجسدية للضغوط

هناك جهازان مسؤولان عن الاستجابات الجسدية للضغط هما: الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء في الإنسان، من خلال التفاعلات الكيميائية السريعة التي تؤثر على كل جزء من الجسم.


يتعامل الجهاز العصبي مع الإجهاد قصير المدى (الحاد)، ويتعامل جهاز الغدد الصماء مع كل من الإجهاد الحاد والإجهاد طويل الأمد (المزمن).

يقوم الجهاز العصبي والغدد الصماء بتنشيط الغدد الكظرية في مواقف الإجهاد والتوتر، وتفرز هرمونات تؤدي إلى تغيرات فسيولوجية مثل زيادة معدل ضربات القلب والتنفس، ويطلق الكبد سكرًا إضافيًّا في مجرى الدم لزيادة الطاقة، ويزيد التعرق، ويفرز الدماغ هرمون الإندورفين (Endorphin)، ويعتبر هرمونًا يعطي مفعولاً مهدئًا يشعر النفوس بالراحة مما يخفف من التوتر.

أعراض الضغوط النفسية

تشير الأدلة العلمية إلى أن الضغوط والإجهاد – إلى جانب عوامل أخرى – يمكن أن يزيد من التعرض للأمراض والمشاكل الصحية المختلفة.

أعراض الضغوط النفسية



لابد من التمييز بين الممارسات الطبيعية والممارسات المرضية، الفارق بينهما أثرها على صحتك النفسية وحياتك اليومية.

متى تكون المساعدة المتخصصة ضرورية لإدارة الضغوط النفسية؟

عند ظهور أي من الأعراض السابقة، يلزم مراجعة خدمات الصحة النفسية المتوفرة في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات.

التعامل مع الضغوط النفسية

يمكنك التعامل مع الضغوط النفسية في الحياة اليومية باتخاذ الخطوات التالية:

- **التخلص من مسببات التوتر:** التعرف على مسببات التوتر يؤدي إلى محاولة التقليل من حدوثه في الحياة اليومية، والعمل على السيطرة على الضغوط.
- **الدعم الاجتماعي:** يعتبر الدعم الاجتماعي والروابط الاجتماعية إحدى الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الفرد لحماية نفسه من الآثار الضارة للتوتر والضغط النفسي. فالأشخاص الذين لديهم عائلة وأصدقاء يساعدونهم في أوقات التوتر يظلون بصحة أفضل ويتعافون بشكل أسرع من أولئك الذين لا يمتلكون الدعم الاجتماعي الإيجابي. ويمكن للدعم الاجتماعي القوي أن يحسن القدرة على الصمود أمام الضغوط.
- **الغذية الجيدة:** يوفر النظام الغذائي الصحي مخزوناً من الطاقة لاستخدامه في المواقف الصعبة عند مواجهة الضغوط، حيث يقوم الجهاز العصبي المركزي بإفراز الأدرينالين والكورتيزول؛ مما يؤثر في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يضعف الإجهاد الحاد الشهية تجاه الطعام، ولكن إفراز هرمون الكورتيزول أثناء الإجهاد المزمن يمكن أن يسبب الرغبة الشديدة في تناول الدهون والسكريات. لذا يحدد الفرد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين (مثل القهوة والشاكي والمشروبات الغازية)؛ لأنها تعتبر من منبهات الجهاز العصبي المركزي.
- **النشاط البدني والرياضة:** تساعد الأنشطة البدنية في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. تقلل التمارين من الآثار السلبية للتوتر من خلال تفريغ الطاقة العصبية المتراكمة من الضغوطات اليومية، ومن خلال تدريب الجسم على العودة إلى حالة التوازن بسهولة أكبر بعد الموقف الصعب؛ لأن الضغوط تسبب توتر العضلات، وقد تؤدي إلى آلام الظهر والتعب العام. لذا ينصح الفرد بممارسة تمارين الإطالة، أو التدليك، أو الاستحمام بماء دافئ، أو تجربة الاسترخاء التدريجي للعضلات، وهي طريقة ثبت أنها تقلل من القلق بشكل عام.
- **إدارة الوقت:** عبر تصنيف المهام وتوزيعها على فترات زمنية مناسبة تضمن الإنجاز في الوقت المحدد، وتبع الضغوط النفسية الناتجة عن الخوف من عدم الإنجاز بسبب ضياع الوقت فيما لافائدة منه. وتشمل مهارات إدارة الوقت ما يلي، جدولة المهام اليومية، تحديد الأولويات، مع التركيز على المهام ذات الأهمية، وضع أهداف واقعية والالتزام بتحقيقها من خلال تدوينها.
- **النوم الكافي:** يمكن أن يساعد النوم الكافي في إدارة التوتر عن طريق تحسين الحالة المزاجية، وتعزيز الشعور بالكتفاء، وتحسين الأداء العقلي، ودعم الأداء العاطفي. ترتبط مستويات هرمون الإجهاد في مجرد الدم بأنماط النوم. ويؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم مع مرور الوقت إلى انخفاض هرمونات التوتر أثناء النهار، لذا تكون المستويات المسئولة أعلى من المعتاد.



هرمون الكورتيزول Cortisol ويسمى هرمون الإجهاد تفرزه الغدة الكظرية (فوق الكلية) يؤدي حدوث الإجهاد الناتج من الخوف أو الغضب أو التوتر إلى إفراز كميات زائدة من هذا الهرمون.

- **المحافظة على الأنشطة والهوايات الترفيهية:** تعد الأنشطة والهوايات الممتعة من أهم وسائل تفريغ الضغوط اليومية. فعندما تصعب الحياة يترك الناس أنشطتهم الترفيهية غالباً، لكن عزل النفس عن الممتعة قد يؤدي إلى نتائج عكسية عليها؛ لذا ينصح الفرد بالبحث عن فرص للقيام بالأنشطة والهوايات لتجديد نشاطه وتحفيض الضغوط.
- **طلب المساعدة:** يعتبر طلب المساعدة من الآخرين جزءاً مهمـاً لإدارة الضغوط اليومية، خصوصاً إذا لم تقد المساعدة الذاتية في توفير الراحة الكافية. على سبيل المثال: البحث عن المساعدة من مجموعات الدعم الاجتماعية كالأسرة والأصدقاء ذوي الخبرة في إدارة الضغوط، أو اللجوء إلى طبيب نفسي أو غيره من مقدمي خدمات الصحة النفسية للمساعدة في تعلم إدارة الضغوط بشكل فعال.

جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الصحة النفسية

نظام الرعاية الصحية النفسية يهدف إلى تنظيم وتوفير العناية الطبية الالازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوقهم، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملتهم، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية. وقد سخرت وزارة الصحة العديد من الخدمات الصحية النفسية، بما فيها تجهيز المستشفيات والعيادات النفسية ودعم مراكز الخدمة المجتمعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وهنا بعض الإحصاءات الصحية في الصحة النفسية للعام 2021، موضحة في الشكل رقم (1-6).

خدمات الصحة النفسية



الشكل رقم (1-6) إحصائية خدمات الصحة النفسية في المملكة العربية السعودية



إثراء (ربط مع الحياة)



مركز اتصال الاستشارات النفسية
السرية التامة عنواننا

يضم مركز الاستشارات النفسية عدداً من الأخصائيين والاستشاريين النفسيين الذين يعملون بشكل احترافي للإجابة على الاستشارات النفسية بسرعة تامة على الرقم:

أكتر من **21,670** مكالمة مستلمة أكتر من **27084** مكالمة الواردة

من **8 صباحاً و حتى 8 مساءً** للتواصل **920 03 33 60**

www.ncmh.org.sa

الخطوط المفتوحة (lines open)

• خدمة اتصال الاستشارات النفسية

يهدف المركز إلى نشر الوعي والتثقيف النفسي وتقديم الاستشارات المتخصصة ومساندة المرضى وأسرهم في مواجهة عبء الاضطرابات والمشاكل النفسية. يستقبل المركز طلب الاستشارات النفسية من جميع مناطق المملكة العربية السعودية ولجميع فئات المجتمع، ويتم الرد على الاستشارات من قبل مختصين نفسيين مدربين وذوي خبرة في الصحة النفسية.

ماذا تعلمت؟



- **الضغوط النفسية** تنتج من مواقف تشير ردود فعل جسدية وعاطفية تصاحب الاستجابة للضغوطات.
- **تأثيرات الضغوط النفسية** تختلف من شخص إلى آخر، نظراً لتبیان أسباب الضغوط وقدرات الشخص نفسه.
- يمكن إدارة الضغوط النفسية بالتخليص من مسببات التوتر، وتعزيز الدعم الاجتماعي.
- تهدف الرعاية الصحية النفسية إلى توفير العناية الطبية الالزمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوقهم، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع.





- ٠ اختار الإجابة الصحيحة فيما يلي :
- هناك جهازان مسؤولان عن الاستجابات الجسدية للضغط هما :
 - أ) العضلي والعصبي.
 - ب) العضلي والغدد الصماء.
 - ج) العصبي والغدد الصماء.
 - د) العضلي والدوري التنفسى.
- من الأعراض الجسدية الناتجة عن الضغوط النفسية :
 - أ) مشاكل في المعدة.
 - ب) سرعة الانفعال.
 - ج) القلق المستمر.
 - د) صعوبة التركيز.
- من الأعراض العقلية الناتجة عن الضغوط النفسية :
 - أ) سرعة الانفعال.
 - ب) تجنب أماكن معينة أو أفراد.
 - ج) الشعور بالإرهاق.
 - د) تصلب العضلات.

■ انظر إلى قائمة الضغوط الموضحة في الجدول، ثم اقترح طريقة التعامل معها، ثم شارك القائمة مع المعلم، وزملائك في الصف، والأسرة.

| طرق التعامل وإدارة الضغوط | أسباب الضغوط النفسية | م |
|---------------------------|-----------------------------|----|
| | التغيرات الرئيسية في الحياة | .1 |
| | المتاعب اليومية | .2 |
| | الضغوطات الدراسية | .3 |
| | الضغوطات الاجتماعية | .4 |
| | الضغوطات الخارجية (البيئية) | .5 |
| | الضغوطات الداخلية (الشخصية) | .6 |
| | الفقدان | .7 |

إثراء



فيديو تثقيفي بعنوان "حقائق عالمية عن الصحة النفسية".



موقع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية:

تفصير ناقد



٠ لماذا يقوم بعض الأفراد بممارسة سلوكيات سلبية عندما يقعون تحت الضغوط النفسية؟

مراجعة ختامية للفصل السادس

■ السؤال الأول: عرف المفاهيم التالية:

- الصحة النفسية.
- احترام الذات (تقدير الذات).
- الاضطراب النفسي.
- الضغوط النفسية.
- الاكتئاب.

■ السؤال الثاني: ضع كلمة (ص) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخطأ، وصحح الخطأ إن وجد:

- الصحة النفسية عبارة عن حالة لا يمكن للفرد فيها تكريس قدراته الشخصية ولا التكيف مع أنواع الإجهاد الاعتيادية ()

() • هناك عوامل اجتماعية وعلقية وحيوية متعددة تحدد مستوى الصحة النفسية لدى الفرد

() • الاضطرابات النفسية تؤثر على بعض أفراد المجتمع وتحديداً الشباب فقط

() • تأثيرات الضغوط النفسية متشابهة من فرد إلى آخر، نظراً لتشابه أسباب الاضطراب وقدرات الفرد نفسه

() • الحزن أمر غير طبيعي، ولا يوجد فرق بين الحزن والاكتئاب

() • يمكن التعامل مع اضطرابات الاكتئاب بالحرص على ممارسة النشاط البدني، وتنظيم الوقت، وتجنب العزلة، وطلب المساعدة ()

() • اضطراب الاكتئاب بكافة أنواعه وحدته قبل للعلاج، وكلما بدأ العلاج مبكراً، زادت فعاليته ونجاحه

■ **السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة:**

1. من العلامات والأعراض المبكرة لمشاكل الصحة النفسية :

- ب**) العنایة بالوقت خلال اليوم.
أ) القلق والانزعاج الدائم.
د) القلق قبل الاختبارات.
ج) الحرص على أداء الواجبات.

2. من الأعراض السلوكية الناتجة عن الضغوط النفسية :

- ب**) تجنب أماكن معينة أو أفراد.
أ) القلق المستمر.
د) تصلب العضلات.
ج) الشعور بالإرهاق.

3. يعتبر من الأسباب المحتملة للضغط النفسي:

- ب**) فقدان المتعة اليومية.
أ) المتعاب اليومية.
د) سفر الأصدقاء.
ج) تغيير المنزل.

4. إحدى طرق الحفاظ على الصحة النفسية الإيجابية :

- ب**) التشدد.
أ) التفاؤل.
د) الحسد.
ج) الغيرة.

الفصل السابع

الوقاية من المخدرات والتدخين

Prevention of Drugs and Smoking

الفكرة المحورية للفصل

استخدام المؤثرات العقلية مشكلة غير محصورة في أفراد من فئة عمرية أو طبقة اجتماعية أو مستوى اقتصادي، وغير مقصورة على مجتمع دون آخر. لذا تسعى الدول إلى تنمية الوعي الصحي الشخصي والمجتمعي بأهمية العيش بلا مخدرات وتدخين، من خلال طرق عدة منها: التعريف بالمؤثرات وأثارها السلبية، ومهارات وطرق الوقاية منها، وقانون مكافحتها.

الأفكار الرئيسية للفصل

- المعرفة الوعية بمفهوم المؤثرات العقلية، وأنواعها، وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان، وحكم الشريعة الإسلامية في تعاطيها، وقانون مكافحتها في المملكة العربية السعودية.
- يمر الفرد عبر مراحل التعاطي حتى يصل لمرحلة الإدمان الذي يفقد فيها المتعاطي القدرة على التحكم في جميع جوانب حياته، إلا أن إمكانية علاج المدمن ومساعدته في العودة إلى حياته الطبيعية من خلال تعزيز الإدراة القوية والاستجابة المثالية
- خطورة المواد المسببة للإدمان وأهمها التبغ بأنواعه المتعددة (السجائر، السيجار، الشيشة، والسجائر الإلكترونية)، وهي الأكثر استهلاكاً وسبباً في وفاة ثلاثة ملايين فرد سنوياً، منهم 1.2 مليون من تأثير التدخين السلبي.
- تأثير تعاطي المخدرات سلباً على وظائف المتعاطي العقلية كالإدراك، والعاطفة مما يشكل خطراً على نفسه، وأسرته ومصالح مجتمعه.

أهداف الفصل

بنهاية الفصل، يتوقع أن يكون الطلبة قادرين على:

- التعرف على مفهوم المؤثرات العقلية الضارة.
- تحديد مفهوم التعاطي والإدمان.
- تجنب عوامل الخطورة المؤدية إلى تعاطي المخدرات.
- التمييز بين سلوك تعاطي المخدرات من خلال مؤشرات معينة.
- تحديد منتجات التبغ المتنوعة.
- وصف الآثار الضارة الجسدية، والنفسية، والاجتماعية للتبغ والمخدرات.
- تحديد التغيرات الجسدية الإيجابية الناتجة عن إيقاف التدخين.
- تطبيق مهارات الرفض لتجنب تعاطي المخدرات والتدخين.
- تقدير القوانين والتشريعات المحلية لمكافحة التعاطي والاتجار بالمخدرات والتدخين.



مدخل المؤثرات العقلية

الفكرة
الرئيسة

المعرفة الواعية بمفهوم المؤثرات العقلية، وأنواعها، وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان، وحكم الشريعة الإسلامية في تعاطيها، وقانون مكافحتها في المملكة العربية السعودية.



بنهاية الدرس أستطيع أن:

- أتعرف على مفهوم المؤثرات العقلية.
- أتعرف على جهود الجهات الحكومية في مكافحة تعاطي المؤثرات العقلية.
- أصنف المؤثرات العقلية حسب تأثيرها الفسيولوجي.
- أميز المؤثرات العقلية الشائعة بين الشباب.

المفاهيم



| | |
|-------------------------|--------------------|
| Psychotropic Substances | المؤثرات العقلية |
| Withdrawal Symptoms | الأعراض الانسحابية |
| Stimulants | المنشطات |
| Depressant | المثبّطات |
| Hallucinogens | المهلوسات |

تاريخ استخدام المؤثرات العقلية

تم استخدام المؤثرات العقلية في الحضارات قديماً كالحضارة الفرعونية، اليونانية، والصينية، حيث وجدت منقوشة على الآثار ومكتوبة في المخطوطات. كثير منها كانت تستخدم للأغراض الطبية كعلاج بعض الأمراض وتحفييف الألم، أو لأغراض وطقوس دينية. مثل: نبات الحشيش كان يستخدم لصناعة الحبال والأقمشة، ومسكن لتخفييف الألم والاكتئاب. أما الأفيون فقد استخدم لعمل وصفات للأطفال تساعدهم على النوم عند الفراعنة.

وقد أضافت الشركات الدوائية مواد أخرى لتزييد من فعاليتها، وتصنيع مواد تحاكي عمل المواد الطبيعية المستخلصة من هذه النباتات، فظهر معها كثير من الأعراض الجانبية لتعاطي هذه المواد من أهمها: الإدمان وأضرار الدماغ والجهاز العصبي. مما دعا الدول الحديثة إلى تصنيف هذه المؤثرات العقلية على أنها مواد محظورة محرمة دولياً، ويعاقب القانون كل من تعامل بها مع بداية القرن العشرين.

مفهوم المؤثرات العقلية :

هي أي مادة تؤثر على العمليات العقلية مثل: الإدراك والعاطفة، وتصنف إلى عدة أنواع حسب تأثيراتها الفسيولوجية/الجسدية.

تصنيف المؤثرات العقلية :

قسمت منظمة الصحة العالمية المواد المخدرة طبقاً للتصنيف الدولي للأمراض إلى سبعة أقسام، كما يلي:



وتقسم المؤثرات العقلية بحسب تأثيرها الفسيولوجي/الجسدي إلى ثلاثة أقسام:

1. المنشطات *Stimulants*

هي مواد تعمل على إثارة الجهاز العصبي المركزي فتزيد من سرعة الرسائل العصبية من الدماغ إلى سائر الجسم والتي تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، والتنفس، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وضغط الدم.

تزيد المنشطات من الشعور بالطاقة واليقظة. يتم استخدامها أو الترويج عنها بين الشباب خصوصاً في أيام الاختبارات من أجل رفع مستوى التركيز ونقوية الذاكرة ومقاومة السهر. وهي في الحقيقة لها أضرار صحية خطيرة قد تؤدي للوفاة.

أمثلة على المنشطات:

الكافيينون (القات) ■

الكوكايين ■

فينثاليين (الكتاجون) ■

الميثامفيتامين (الشبو) ■

النيكوتين (التبغ) ■

الأعراض الانسحابية Withdrawal Symptoms

هي الأعراض التي تظهر على المتعاطي عندما يتوقف أو يقلل من تعاطي المؤثر العقلي، ومن هذه الأعراض: الألم، الصداع، العصبية، القلق، الأرق، الغثيان، الإرهاق.

ما يميز هذه المواد عن غيرها أنها تسبب الإدمان الشديد (بعض المواد قد تسبب الإدمان من أول جرعه)، واستهلاكها بجرعات زائدة يؤدي إلى الإصابة بالتشنجات، الصداع، الصرع، خفقان في القلب، الغيبوبة، والوفاة. وتؤثر هذه المواد على أغلب الوظائف الحيوية في الجسم، حيث يجد المتعاطي صعوبة في التخلص منها لما لها من أعراض انسحابية شديدة. لذلك لابد من علاجها عن طريق برنامج دوائي وسلوكي تحت إشراف طبي.

الكافيين : Caffeine

يعد الكافيين أكثر المنشطات المستهلكة حول العالم، وهو موجود في العديد من المشروبات كالقهوة والشاي، ومشروبات الطاقة التي يتم التسويق لها على أنها تزود الجسم بالطاقة وترفع مستوى التركيز والإنتاجية.

إثراء

بدأ إنتاج أول مشروب طاقة تجاري في عام 1987، وفي التسعينيات تم التسويق لهذه المنتجات في العديد من دول العالم كمشروب يرفع من الأداء الذهني والجسدي. وتحتوي هذه المشروبات على الكافيين كعنصر فعال وهو المسؤول عن الشعور بالطاقة والنشاط. فالعلبة الواحدة من مشروب الطاقة تحتوي على كمية عالية من الكافيين قد تفوق الكمية الموصى بها للاستهلاك اليومي من الكافيين للمرأهقين والأطفال. ظهرت العديد من المشكلات الصحية بسبب استهلاك مشروبات الطاقة عند صغار السن. لذا قالت الدول بإلزام الشركات المصنعة على وضع تحذير على العبوات منها: عدم تناول هذا المشروب من قبل الحوامل، المرضعات، الأطفال، ومن هم أقل من 16 سنة)

تنبيه :

- ينصح بتقليل كمية الكافيين المستهلكة من قبل النساء الحوامل يومياً إلى ما يعادل 300 مل.
- يجب التقليل من كمية الكافيين وألا تزيد عن 100 مل يومياً لارتباطه بارتفاع ضغط الدم لدى المرأة.

1-7 نشاط الرابط مع الحياة، حساب مقدار استهلاك الكافيين



أمامك بطاقة القيمة الغذائية لأحد مشروبات الطاقة الشائعة في الأسواق، تحتوي على ما يقارب 80 مل من الكافيين في العلبة الواحدة. إذا استهلك شاب يبلغ من العمر 18 سنة علبتين من هذا المشروب في المساء.

- فما كمية الكافيين التي يستهلكها هذا الشاب في اليوم؟
- هل تجاوز الحد الأعلى من الكافيين المناسب للبالغين؟
- ما الآثار الجانبية المتوقعة على هذا الشاب؟



2. المثبّطات (المهبطات) : Depressant

هي مواد تؤثر على الإشارات العصبية التي تنتقل من وإلى الدماغ، فهي تعمل على تقليل نشاط الجهاز العصبي المركزي وانخفاض الوعي عند المتعاطي. وتكون تأثيراتها الحيوية في أنها تخفض نبضات القلب والتنفس، وتزيد الشعور بالنعاس، الدوار، ضعف التركيز، فقدان الذاكرة، التمثمة بكلام غير واضح، وإذا أخذ المتعاطي جرعة زائدة فإنه يدخل في غيبوبة قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله. وتعد العقاقير الطبية المصروفة لخفيف الألم من المثبّطات التي تقلل عمل الجهاز العصبي وبالتالي يقل الإحساس بالألم. إن استخدام المسكنات بكثرة يعرض متعاطيها للإدمان على المادة، وبالتالي لا تعطيه نفس المفعول عند استخدامها لأول مرة. فلا بد من استشارة الطبيب عند أخذ المسكنات وعدم تبادلها مع أفراد آخرين.

أمثلة على المثبّطات:

الكحول.

المواد الأفيونية مثل الheroine، المورفين.

المستنشقات والمواد الطيارة (الغراء، البنزين، الأصباغ).

العقاقير الطبية التي تؤخذ كمسكنات تحت الإشراف الطبي.

3. المهدّمات: Hallucinogens

هي مواد تسبب خللاً في الرسائل العصبية في الدماغ مما يؤثر على الإدراك الحسي، والسمعي، والبصري (المهوسة). تعمل المهدّمات عن طريق تعطيل تدفق الرسائل العصبية من الدماغ إلى الحبل الشوكي، كما تتدخل مع بعض المواد الكيميائية في الدماغ مثل: السيروتونين المسؤول عن الحالة المزاجية، وكذلك الجلومات المرتبطة بالتحكم في وظائف مختلفة في الجسم مثل إدراك الألم، الذاكرة، العاطفة، والمزاج.

أمثلة على المهدّمات:

LSD

Mescaline

Psilocybin (الفطر السحري)

تؤثر المهدّمات على الجانب النفسي أكثر من تأثيرها على الجانب الجسدي، ولكن التأثير النفسي يتطور لينعكس على الحالة الجسدية للفرد بشكل سلبي جداً، فيصاب المتعاطي بالخوف والهلع، وتقلب المزاج، وتداخل الحواس.

(Captagon)

تعرف علمياً بسمى فينثاليين (Fenethylline)، وتحتوي على مادتين إمفيتامين (Amphetamine) والتي تعد مادة منبهة أو منشطة للجهاز العصبي المركزي، ومادة التيوفيلين (Theophylline) التي تعمل على توسيع الشعب الهوائية. الكبتاجون مادة منشطة محفزة تزيد التركيز بشكل مؤقت يتبعه ضرر كبير، وتسمح للمتعاطي بمقاومة النوم، وتسبب الإدمان السريع من جرعة واحدة في بعض الأحيان.

وللكبتاجون عدة أشكال: حبوب، كبسولات، قطع كريستالية الشكل، أو على شكل بودرة. يتناول المتعاطي مادة الكبتاجون عادة عن طريق البلع، أو وضعها تحت اللسان، أو استنشاق المطحون، أو الإذابة في الماء أو الحقن بالوريد.

الكتاجون (Captagon)



إثراء



إنجازات المديرية العامة لمكافحة المخدرات

تعرض المملكة العربية السعودية لحرب تستخدم أخطر أنواع الأسلحة عن طريق تهريب كميات كبيرة من المخدرات تستهدف تدمير الشباب بدنياً، نفسياً، عقلياً، واجتماعياً.. وبفضل الله -عز وجل- وجهود حكومة المملكة العربية السعودية في العمل على إحباط أية محاولات تهريب المخدرات بأنواعها المختلفة. استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة من إحباط العديد من العمليات عن طريق التنسيق والتعاون مع إدارات مكافحة المخدرات على الصعيد الدولي. بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية في الداخل مثل: أجهزة حرس الحدود، والجمارك على جميع المنافذ البرية والبحرية، وإدارات الجوازات والدوريات الأمنية، والمرور والشرطة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة وغيرها. كما اهتمت المديرية بالجانب التوعوي عن طريق إقامة الحملات التوعوية المكثفة التي تستهدف توعية المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات وتأثيرها على الصحة. وكذلك تقديم الدعم وتحث الأفراد ومن وقع ضحية لتعاطي المخدرات للتوجه لأحدى مستشفيات الأمل لتلقي العلاج اللازم بكل سرية.

العقوبات القانونية المحلية للتعاطي والاتجار بالمخدرات:

- وقد نظمت مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية، هناك عقوبات مختلفة لكل من المروج، المهرب، والتعاطي، وهي كالتالي:
- **المهرب:** هو الفرد الذي يستورد المخدرات من العصابات الخارجية، ويقوم بتوزيعها على المروجين في الداخل. ويعاقب بأشد أنواع العقوبة؛ لما يترتب على عملية إدخال هذه المواد للبلاد من فساد عظيم على الشباب واقتصاد الدولة.
 - **المروج:** هو الفرد المسؤول عن عملية بيع وتوزيع المواد المخدرة، ويعاقب بالحبس والغرامات المالية، ومن ثم قد تُنزل به أشد العقوبات في حال التكرار.
 - **التعاطي:** هو الفرد الذي وقع ضحية استهلاك المواد المخدرة، ويعاقب بالسجن مع توفير العلاج اللازم لمساعدته للتخلص من هذه السموم، ويبعد عن البلاد لو كان مقيماً. وتسقط هذه العقوبة لكل فرد تقدم بطلب العلاج من تلقاء نفسه.

ماذا تعلمت؟



- ٠ المؤثرات العقلية هي المواد التي لها تأثير على المهام العقلية للفرد كالإدراك والعاطفة.
- ٠ بعض المؤثرات العقلية تصنف على أنها مواد منشطة لما لها من تأثير على زيادة نبضات القلب والتنفس، وارتفاع درجة حرارة الجسم.
- ٠ المثبطة هي المؤثرات العقلية التي تعمل على تثبيط الجهاز العصبي المركزي.

■ ما المقصود بالمؤثرات العقلية؟

■ ما المنشطات؟ وما تأثيرها الجسدي على الفرد؟ مع ذكر مثال على ذلك.



مهمة أدائية:

اكتب رسالة توجّهها للشباب تحتوي على النقاط التالية:

- حياتك مهمة.
- عقلك مهم لتنمية الوطن.
- الحكم الشرعي لتعاطي المخدرات بأنواعها، أو شرح حديث الضرورات الخمس.



■ تفكيرناقد: لماذا يقع بعض الشباب ضحية لتعاطي المخدرات على الرغم من أضرارها الكبيرة الصحية والاجتماعية والنفسية؟

إثراء



مصدر معلومات إلكترونية: لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة لمكافحة المخدرات:

213

الفكرة
الرئيسية

يمر الفرد عبر مراحل التعاطي حتى يصل لمرحلة الإدمان التي يفقد فيها المتعاطي القدرة على التحكم في جميع جوانب حياته، إلا أن إمكانية علاج المدمن ومساعدته في العودة إلى حياته الطبيعية من خلال تعزيز الإرادة القوية والاستجابة المثالية.

أهداف
الدرس

- أتعرف على مفهوم الإدمان.
- أتعرف على آلية تأثير المخدرات في الدماغ.
- أميّز علامات المتعاطي.
- أصنف مراحل الإدمان حسب خصائص كل مرحلة.
- أصنف عوامل الخطورة المؤدية إلى الإدمان.
- أقدر دور الأسرة في التخلص من الإدمان.

المفاهيم

| | |
|-----------|---------|
| Addiction | الإدمان |
|-----------|---------|



دور أسرة المتعاطي في التخلص من الإدمان

كان هناك شاب بعمر 17 سنة يشتكي من عدم القدرة على تنظيم الوقت بين الدراسة والأعمال الأخرى، وضعف التركيز عند الاستعداد للاختبارات، ولهذا السبب كان يحصل على درجات متذبذبة دائمًا. اشتكي هذا الشاب إلى أحد أصحابه في الحي، فأشار عليه هذا الصاحب بأنه عانى سابقًا من نفس المشكلة أيضًا، ولكنه وجد الحل، فيتناول حبة واحدة فقط. وقال له بأن ي试试، وسيلاحظ الفرق في زيادة الطاقة والمذاكرة لساعات طويلة، وأقتصرت إمكانية التوقف عن استخدامها متى ما أراد، ولن يخسر شيئاً حسب زعمه.

تناول الشاب هذه الحبوب المخدرة، وشعر بالملائكة والنشاط المؤقت، واستمر في التعاطي فترة من الزمن، ولاحظ أن الحبوب لم تعد تعطيه نفس المفعول عند تناولها في المرة الأولى، فأصبح يتعاطى باستمرار مع زيادة الجرعة رغبة منه في الحصول على نفس المتعة الكاذبة عندما بدأ في تعاطيها. وبعد تدهور حالة الشاب، وبحث الأسرة عن الأسباب؛ أخبر والديه بأنه يتعاطى المخدرات منذ فترة، غضب الوالدان، ولكنهم لم يتخلقا عنه، بل ساعداه على التخلص من الإدمان.



- لماذا ينطوي على استخدام المواد الغريبة المقدمة من أفراد غرباء أخطار وأضرار؟ أعط أمثلة على إجابتك.

مفهوم إساءة استخدام المؤثرات العقلية Substance Abuse

تعني إساءة استخدام المواد غير المشروعة أو العقاقير التي تحتاج لوصفة طبية أو يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية لأغراض أخرى غير ما يفترض استخدامها من أجله. أو استخدامها بكميات كبيرة بهدف الوصول للنشوة، أو الإحساس بالسعادة. كاستخدام المهدئات أو المسكنات الطبية اعتقاداً بأنها آمنة طبياً.

مفهوم الإدمان : Addiction

هو التورط المستمر بعمل أو نشاط بشكل متكرر طلباً للشعور بالراحة والأمان. قد يكون الإدمان على الألعاب الإلكترونية، أو على سلوك معين. وأكثر أنواع الإدمان شيوعاً هو الإدمان على المؤثرات العقلية بمختلف أنواعها.


كيف يحدث الإدمان في الجسم؟

يحتوي جسم الإنسان على ما يسمى بنظام المكافأة، بمعنى أن الجسم يفرز هرمون الدوبامين من الدماغ عندما تقوم بعمل سلوك تحبه مثل: (تناول الطعام المفضل لديك، ممارسة هواية محببة للنفس، مقابلة صديق عزيز).

هرمون الدوبامين هو هرمون وناقل عصبي مسؤول عن الشعور بالرضا والسعادة.

ولتناول المؤثرات العقلية تأثير مؤقت على نظام المكافأة، فهي تحفز إفراز مستوى عالي من الدوبامين بحيث يصل الفرد للشعور بالنشوة والسعادة الكاذبة بعد تناول هذه المواد. ومع استمرار تعاطي المؤثرات العقلية يعتاد الجسم على الزيادة في مستوى الدوبامين، ويصبح لديه مقاومة لها فلا يستطيع الحصول على نفس مستوى السعادة والسعادة عندما تعاطاها للمرة الأولى. فيليجاً المتعاطي لزيادة الجرعة حتى يصل لمرحلة الإدمان. عند التوقف عن تعاطي المؤثرات العقلية، ينخفض مستوى الدوبامين بشكل مفاجئ إلى مستوى الطبيعي، فيرفض الجسم هذا النقص، وتبدأ الأعراض الانسحابية المؤقتة بالظهور كالصداع، الغثيان، الأرق، والإرهاق.

المحضرات الطبيعية لزيادة إفراز هرمون الدوبامين



استكشاف

3-7

نشاط



- اكتب ثلاثة أشياء تجعلك تشعر بالسعادة؟ شارك قائمةك مع زملائك في الصف.

مراحل الإدمان على المؤثرات العقلية :

1. **الرغبة**: هي المرحلة التي يكون فيها الفضول هو الدافع الأساسي لتجربة مادة معينة. ومن المعروف بأن مرحلة المراهقة تتسم بالاندفاعية والحماس لخوض تجربة أو مغامرة جديدة، وللأصدقاء تأثير كبير عليهم. وغالباً ما يتم إقناع الفرد بأن يجرِّب مرة واحدة وبعدها يستطيع التوقف متى ما أراد ذلك.

2. **التعاطي غير المنتظم**: في هذه المرحلة يستمر الفرد في تعاطي المادة ولكن ليس بشكل مستمر، كأن يكون في عطلة نهاية الأسبوع، وعند الخروج مع الأصدقاء للشعور بالمتعة الكادحة. يشعر المتعاطي في هذه المرحلة بأنه مازال قادراً على التحكم في وقت وكمية التعاطي، ويمكنه التوبة والتوقف والتحكم متى ما رغب، ولكن ذلك يحتاج للعزيمة والإصرار والدعم النفسي، أو سينتقل إلى أولى مراحل تدمير حياته، حيث تبدأ أولى ملامح التفكير السلبي، فهي تساعد على ارتكاب المعاصي والمحرمات، ويبداً لديه الاستعداد لارتكاب سلوكيات مشينة مثل الكذب والخداع والغش والماشحات والمشاجرات.

3. **التعاطي المنتظم**: في هذه المرحلة يستمر الفرد بتعاطي المادة باستمرار بهدف تتابع الشعور بالمتعة والسعادة والاسترخاء، حتى يظهر التأثير السلبي على حياته الأسرية والاجتماعية وكذلك تحصيله الدراسي، وهي تمثل المرحلة الثانية من تدمير حياته.

216

- 4. التحمل:** في هذه المرحلة يعتاد فيها الجسم والدماغ على المادة فتقل حساسية الجسم ل المادة الدوائية، فيلتجأ المتعاطي إلى زياده الجرعة للحصول على الشعور بالنشوة الكاذبة التي كان يشعر بها عند أول استخدام. وهذه المرحلة الثالثة من تدمير حياته.
- 5. الاعتماد:** وهي مرحلة يعتمد فيها جسم المتعاطي على المادة بحيث يتعاطى الفرد المادة للشعور أنه فرد طبيعي فقط. وعند التوقف عن تعاطيها تبدأ معاناة الفرد وظهور الأعراض الانسحابية. فيستمر بالتعاطي لخفيف الشعور بالألم والمعاناة فيتحول الهدف من الترفية والوصول للنشوة الكاذبة إلى تخفيف الأعراض الانسحابية كالصداع، الغثيان، الإرهاق. وهذه المرحلة الرابعة من تدمير حياته.
- 6. الإدمان:** هي أخطر المراحل، وفيها يفقد المتعاطي السيطرة على نفسه. فقد يفعل أي شيء للحصول على المخدر كالسرقة، السلوك العدواني، أو القتل. في هذه المرحلة يحدث تغير في كيميائية الدماغ وكذلك بالإشارات العصبية، فيحتاج المتعاطي إلى علاج دوائي للتخلص من السموم وعلاج سلوكي تحت الإشراف الطبي لمساعدته للتخلص من تأثير المادة وإلا سيختبر حياته.

العيادة الصحية: تصنیف مراحل الإدمان

4-7




اقرأ السيناريوهات التالية لأفراد يتعاطون المخدرات، وحدد مرحلة التعاطي بوضع علامة صح أسفل الإجابة الصحيحة:
(مراحل الإدمان: التحمل، الاعتماد، والإدمان).


| السيناريو | مرحلة الإدمان | مرحلة الاعتماد | مرحلة التحمل |
|--|---------------|----------------|--------------|
| 1. سيفعل الفرد أي شيء، بما في ذلك السرقة من الأصدقاء أو الأسرة للحصول على شئن المخدرات. | | | |
| 2. يتبعن على الفرد أن يأخذ ضعف كمية المادة المخدرة ليصل إلى نفس النشوة التي كان يحصل عليها عندما كان يتعاطى إبرة واحدة فقط. | | | |
| 3. يدخن فرد علبي سجائر يومياً لسنوات عديدة. عندما لا يدخن أو يحاول التقليل منها، فإنه يشعر بالقلق ويصاب بالصداع، ولا يمكنه الترکيز. فيستمر بالتدخين لخفيف هذه الأعراض. وليس بغرض المتعة. | | | |

علامات متعاطي المؤثرات العقلية


1. العلامات الشخصية



2. المظاهر الخارجية



3. الأداء الدراسي



أسباب تعاطي المؤثرات العقلية

- البحث عن تجربة جديدة لمؤثرات عقلية ذات مفعول أقوى وخاصة عند المدخنين.
- البحث عن المتعة الزائفة وخاصة عند صغار السن.
- الهروب من الواقع والمشاكل الشخصية والاجتماعية.
- الفضول والرغبة في التجربة.
- ضغط الأصدقاء والتأثر بهم.
- التمرد والبحث عن الذات.
- الشعور بالملل.

ماذا تعلمت؟



- الإدمان هو الاستمرار المتكرر بفعل أو سلوك للحصول على الراحة والامان.
- يمر المتعاطي بعدة مراحل، بدأيتها الفضول في التجربة ونهايتها الإدمان.
- يعتمد جسم المتعاطي على المادة ويصبح الهدف الأساسي للتقطيع التخفيف من الأعراض الانسحابية كالصداع والألم، بدلاً من الاستمتاع والوصول للنشوة الكاذبة.

■ عرف مفهوم الإدمان؟



■ ما الفرق بين مرحلة التحمل ومرحلة الاعتماد عند تعاطي المؤثرات العقلية؟



إثراء

مصادر معلومات إلكترونية: لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع وزارة الصحة:



تفكير ناقد



- من وجهه نظرك، لماذا يقع بعض الشباب ضحية لترويج المخدرات؟ أعط أمثلة على إجابتك.

219

الدرس الثالث

3



رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

منتجات التبغ وأضرارها

الفكرة
الرئيسة

خطورة المواد المسببة للإدمان وأهمها التبغ بأنواعه المتعددة (السجائر، السيجار، الشيشة، والسجائر الإلكترونية)، وهي الأكثر استهلاكاً وسبباً في وفاة ثلاثة ملايين فرد سنوياً، منهم 1.2 مليون من تأثير التدخين السلبي



أهداف
الدرس

- بنهاية الدرس أستطيع أن:
1. أتعرف على التبغ ومنتجاته المتنوعة.
 2. أحدد العوامل المؤثرة في انتشار التبغ.
 3. أبين الأضرار الصحية الناتجة عن استخدام التبغ.
 4. أصف الخطوات المساعدة في الإقلاع عن التدخين.
 5. أقدر جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التبغ.

| | |
|-------------------|---------------------|
| Tobacco | التبغ |
| Smokeless Tobacco | التبغ عديم الدخان |
| Second-hand Smoke | التدخين السلبي |
| E-cigarette | السجائر الإلكترونية |

المفاهيم



Tobacco

التدخين عامل خطر للإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة كسرطان الرئة، أمراض القلب والأوعية الدموية، والstroke الدماغية.

تعود كلمة التبغ العربية إلى كلمة "توباكو" اللاتينية الأصل، وهي تطلق على النبات الذي يدخل ورقه، وأول معرفة لها كان في أمريكا اللاتينية.



عوامل انتشار استخدام التبغ

تختلف معدلات استخدام التبغ باختلاف عدة عوامل منها: (النوع، العمر، مخالطة المدخنين). والذكر أكثر استهلاكاً للتبغ مقارنة بالإثاث، وقد لوحظ مؤخراً قيام الكثير من شركات التبغ بتسويق منتجاتها على الشباب عن طريق ربط التدخين بمفاهيم زائفة وعبارات خادعة. إن أغلب المدخنين يدخنون بعمر صغير (تحت سن العشرين)، على الرغم من وجود تشريعات تمنع بيع السجائر لمن هم دون 18 سنة. كذلك الأبناء من الآباء أو أحد الأخوة المدخنين أكثر عرضه للتدخين من أبناء الآباء غير المدخنين.

منتجات التبغ

1. التبغ عديم الدخان *Smokeless Tobacco*

هي المنتجات التي تتكون من التبغ ويمكن استهلاكها عن طريق المضغ أو المص، أو الشم. تكمن خطورة التبغ عديم الدخان في أنه يحتوي على كمية مضاعفة من النيكوتين مقارنة بالسجائر العادية، ويتم امتصاصه بشكل أسرع في الجسم عن طريق الأغشية الداخلية في الفم أو الأنف وصولاً إلى الدم فيكون تأثيره أسرع وأقوى من النيكوتين الموجود في السجائر. لذلك تزداد خطورة الإصابة بسرطان الفم أربع مرات مقارنة بأنواع التبغ الأخرى، الشكل رقم (1-7) يوضح التبغ المضبوغ.



هي أكثر أنواع التبغ شيوعاً. وتحتفي أنواعها باختلاف مكان التصنيع، والشركة المصنعة. تحتوي السجائر على النيكوتين المسبب للإدمان ويتم امتصاصه عن طريق الرئة وبعدها يصل للدم.

3. السجائر الإلكترونية *E-cigarette*

يتم الترويج للسجائر الإلكترونية بين أوساط الشباب على أنها البديل الصحي للسجائر العادية، وأن هذه السجائر أخف ضرراً. مع العلم بأنها قد تحتوي على النيكوتين الضار المسبب للإدمان أو تحتوي على مواد أخرى ضارة مثل البروبيلين غليكول، بالإضافة إلى خطورة أخرى كأنفجارها، وتسببها بمشكلات صحية كنقل الجراثيم.

الأضرار الصحية الناتجة عن التبغ

للتبغ أضرار صحية جسيمة سواء تم استهلاكه عن طريق التدخين، الشم، المضغ، أو الابتلاع. ويمكن تقسيم الأضرار الصحية إلى أضرار فورية (تحدث مباشرة بعد التدخين)، وأضرار بعيدة (تحدث بعد مدة طويلة):

أولاً: الأضرار الصحية الفورية:

- **القلب:** يزيد معدل ضربات القلب، ويرتفع ضغط الدم، ويزيد المجهود على الرئتين، ويزيد إفراز المخاط في الشعب الهوائية مما يزيد من الكحة والسعال.

- **الجهاز الهضمي:** انخفاض الشهية، وزيادة في إفراز عصارة المعدة مما يسبب الشعور بالحرقان وإرتفاع خطورة الإصابة بقرحة المعدة.



- الكبد**: يتحول الجلوكوجين إلى جلوكوز ويتم إطلاقة في الدم مما يزيد من مستوى السكر في الدم.
- الجلد**: انقباض الأوعية الدموية في الجلد مما يقلل تدفق الدم إلى الجلد.
- الغدد الكظرية**: يتم إفراز هرمون الأدرينالين المحفز لجميع أجزاء الجسم.
- الكلى**: تقل عملية إنتاج البول والتخلص منه.

ثانياً: الأضرار الصحية البعيدة :



الشكل رقم (2-7) آثار التدخين على الرئة

علمياً: متوسط العمر المتوقع للمدخن أقصر ب 10 سنوات على الأقل من متوسط عمر غير المدخن (منظمة الصحة العالمية)

- الفم والأنف**: تهيج الأغشية المخاطية، قلة حاسة الذوق والشم، تغير لون الأسنان.

الرئة: الشكل رقم (2-7) تجمع مادة القطران في الرئتين مما يزيد من فرص الإصابة بالسرطان، زيادة خطر الإصابة بتليف الرئة، والتهاب الشعب الهوائية، والربو.

القلب: زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الجلد: قلة تدفق الدم للجلد تزيد ظهور التجاعيد، ويتغير لون الجلد، وكذلك الشفتين يصبح لونهما أزرق داكن.

الثدي: زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال والنساء.


داء السكري: التدخين له علاقة بخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

الصحة الإنجابية: يقلل من الخصوبة لدى النساء والرجال.

5-7 نشاط العيادة الصحية، التعرف على أضرار التدخين على جسم الإنسان.



- اكتب أثر التدخين على أعضاء وأجهزة الجسم داخل المستويات في الرسم التخطيطي.



التدخين أثناء فترة الحمل

يعرض التدخين المرأة الحامل للإجهاض، ولادة أطفال أقل من الوزن الطبيعي، وكذلك يزيد من خطر الولادة المبكرة ووفاة الأجنة. أطفال الأمهات المدخنات أثناء الحمل لديهم معدلات أعلى من المشاكل النفسية كالقلق، والاكتئاب، ومشاكل الانتباه، وفرط الحركة.

التدخين السلبي وأضراره

التدخين السلبي هو تعرض الفرد غير المدخن لدخان السجائر بغير إرادته، كتدخين الآب عند أبنائه.

التدخين السلبي له نفس الأضرار الصحية التي يسببها تدخين السجائر، فهو يزيد من معدلات الإصابة بالسرطانات بمختلف أنواعها. وهو المسؤول عن وفاة 3.400 فرد كل سنة بسبب سرطان الرئة.

فكِّر فيما قرأت

6-7

نشاط



- بعد معرفتك بأضرار التدخين على الصحة، كيف يمكن أن تستثمر معلوماتك في إقناع أحد المدخنين بالإقلاع عنه؟

حياة بدون تدخين

المُساعدة في الإقلاع عن التدخين

أنت مهم مجتمعك، صحتك غالبة
 علينا، لا نريد أن تخسرك.

برامج تعديل السلوك: عبارة عن برامج مقدمة من متخصصين نفسيين في التعديل السلوكى، يتم فيها تعليم المدخنين العديد من السلوكيات الجديدة أو البديلة لسلوك التدخين، وكيفية ضبط رغبته في التدخين. ويحتاج المدخن إلى دعم من العائلة أو الأصدقاء لمساعدته على النجاح، وكل ذلك يتم بشكل سري وبطريقة سليمة حتى يُشفى المريض من الإدمان.

الربط مع الحياة، استكشاف تطبيق صحتي وعيادة مكافحة التدخين.

7-7

نشاط



- انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ممثلة ببرنامج تحول القطاع الصحي الذي يركز على مبدأ الوقاية من الأمراض وتسهيل عملية الوصول للخدمات الصحية، أطلقت وزارة الصحة عدداً من التطبيقات الإلكترونية على الهاتف الجوال لتيسير التواصل المباشر مع المختصين في المجالات الطبية.



تطبيق صحتي



تطبيق صحتي يقدم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويوفر العديد من الخدمات مثل: حجز المواعيد، والبحث عن الدواء، والاطلاع على قائمة الأدوية، والإجازات المرضية، والوصفة الطبية الإلكترونية، والوقاية ومكافحة العدوى، وخدمة التابعين، والمؤشرات الحيوية، والفحص المدرسي. ويستطيع الفرد حجز موعد في عيادة مكافحة التدخين عبر التطبيق، والحضور إلى مركز الرعاية الصحية القريب من مكان سكنه.

خطوات حجز موعد في عيادة مكافحة التدخين عبر تطبيق صحتي:

- حمل تطبيق صحتي على هاتفك الجوال، أو أحد أفراد أسرتك.
- ادخل إلى الصفحة الرئيسية في التطبيق، واختر المواعيد.
- ابحث عن عيادة مكافحة التدخين في مركز الرعاية الأولية القريب من مكان إقامتك.
- اختر اليوم المناسب، والتوقيت.

ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن التدخين؟

يبدأ الجسم بعد التوقف عن التدخين في الاستجابة الإيجابية تدريجياً حتى ينتهي به الأمر إلى التخلص التام من أضرار التدخين. وهنا قائمة الاستجابات الصحية الإيجابية للإقلاع عن التدخين:

| الاستجابة الصحية | المدة الزمنية |
|---|----------------------------|
| يعود كل من ضغط الدم، وضربات القلب، ودرجة حرارة الأطراف لمستوياتهم الطبيعية | بعد 20 دقيقة من آخر سيجارة |
| ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون، ويرتفع معدل الأكسجين في الدم | بعد 8 ساعات |
| تنخفض خطورة الإصابة بنوبة قلبية | بعد 24 ساعة |
| تحسن حاسة الشم والتذوق | بعد يومين |
| تحسن الدورة الدموية، ووظائف الرئة بنسبة 30% | بعد 2-3 أشهر |
| يقل الشعور بالسعال واحتقان الجيوب الأنفية وضيق التنفس | بعد 9 أشهر |
| يقل خطر الوفاة بسرطان الرئة إلى 50% | بعد سنة |
| تقل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى نفس المستوى عند غير المدخنين | بعد 5 سنوات |
| ينخفض معدل الإصابة بأنواع السرطانات المختلفة مثل (سرطان الفم، الحنجرة، المريء، الكلى، والبنكرياس). | بعد 10 سنوات |
| يقل خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25%， وتعود مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة منها إلى نفس النسب عند الأفراد غير المدخنين. | بعد 15 سنة |



تشريعات مكافحة التبغ في المملكة العربية السعودية :

تبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها في مكافحة منتجات التبغ، لتحقيق بيئة صحية خالية من التدخين، وتحسين جودة الحياة لدى المجتمع. وقد سنت المملكة عدداً من القوانين التنظيمية للحد من استخدام التدخين بجميع أنواعه وحماية غير المدخنين من أضرار التدخين السلبي، ومن هذه التشريعات ما يلي:

تشريعات مكافحة التبغ في المملكة العربية السعودية



ماذا تعلمت؟

- تعدد مادة النيكوتين هي العنصر الفعال في التبغ، والمسببة للأذمان.
- انتشار استهلاك التبغ يختلف باختلاف عدة عوامل منها (النوع، العمر، مخالطة المدخنين).
- للتobacco عدة أشكال منها السجائر، السجائر الإلكترونية، والتobacco العديم للدخان، وكلها ضارة.
- سنت المملكة العربية السعودية تشريعات مكافحة التبغ بكل أشكاله.

■ ما المقصود بالتدخين السلبي؟ ومن الأضئلة الأكثر عرضة له؟



225

مهمة أدائية :



من وجهه نظرك: ما
الدافع الرئيسة لوقوع
الشباب في إدمان التدخين؟
أعط أمثلة على إجابتك.



مصادر معلومات إلكترونية:
لمزيد من المعلومات يمكن زيارة
موقع وزارة الصحة لتحميل
تطبيقات الأجهزة الذكية.



عنوان المهمة: بحث المقارنة بين أضرار السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية.

طريقة التنفيذ: اقرأ مقدمة المهمة الأدائية، وافهم المطلوب.

مقدمة المهمة: يعتقد أحد الأفراد المستخدمين للسجائر الإلكترونية أنها آمنة ولا تحتوي على النيكوتين الضار، مقارنة بالسجائر العادية. هذا الادعاء غير صحيح علمياً، وترغب في إقناع هذا الفرد بخطأ هذا المعتقد، وتبرهن له ذلك من خلال المعلومات الصحية الموثوقة.

خطوات التنفيذ:

1. **أجر** بحثاً في الواقع الموثوقة على الإنترنت حول السجائر العادية والإلكترونية وأضرارها الصحية.
2. **لخص** نتائج البحث من خلال جدول مقارنة السجائر العادية والسجائر الإلكترونية.
3. **ناقش** نتائج المقارنة مع زملائك في الصف.

مقارنة السجائر العادية والسجائر الإلكترونية

| نوع السجائر | | عناصر المقارنة |
|-------------|---------|------------------|
| الإلكترونية | العادية | |
| | | المكونات |
| | | العنصر الفعال |
| | | هل تسبب الإدمان؟ |
| | | أضرارها الصحية |

الدرس الرابع

4

الفكرة
الرئيسة



أضرار تعاطي المخدرات ومهارات الرفض

يؤثر تعاطي المخدرات سلباً على وظائف المتعاطي العقلية كالإدراك، والعاطفة فيشكل خطراً على نفسه، وأسرته ومصالح مجتمعه.

بنهاية الدرس أستطيع أن:



- أتعرف على عوامل الخطورة التي تزيد من الورق في تعاطي المخدرات.
- أحدد العوامل التي تسهم في الوقاية من تعاطي المخدرات.
- أصنف المشكلات الصحية، النفسية، الاقتصادية، والاجتماعية المتعلقة بتعاطي المخدرات.
- أطبق مهارات الرفض في حالة التعرض لضغوط تعاطي المخدرات والتدخين.

المفاهيم

Rejection & Resistance

الرفض والمقاومة



عوامل الخطورة المؤدية إلى تعاطي المخدرات

هي العوامل التي تساعد أو تسهل عملية التعاطي عند الفرد. ومن المهم معرفتها؛ لتجنبها ومعالجتها قبل الورق ضحية لتعاطي المخدرات.

تقسم هذه العوامل إلى ثلاثة عوامل على النحو الآتي:

العوامل الشخصية: تتعلق بالفرد، وشخصيته وسماته الداخلية، ومن أبرزها ما يلي:

- قصور في الثقافة الشرعية ومعرفة أحكام المخدرات.
- ضعف مهارات الرفض ومواجهة الضغط السلبي للأقران.
- قلة أو انعدام الوعي بأنواع المخدرات وأضرارها.
- التهور والاندفاع عند الشباب وصغر السن.
- ضعف التحصيل العلمي.
- تأثير الأصدقاء.



العوامل الأسرية: تتعلق بالبيئة الأسرية القريبة من الفرد، أو ممارسات أفراد الأسرة الصحية والاجتماعية. ومن أمثلتها ما يلي:

- استخدام الوالدين أو الأخوة لمنتجات التبغ أو تعاطي المخدرات.
- الأخطاء التربوية في التعامل مع الأبناء مثل الدلال غير المنضبط.
- ضعف الرقابة من قبل الوالدين على الأبناء.
- عدم ضبط الإنفاق على الأبناء.
- ضعف الترابط الأسري.

العوامل الاجتماعية: تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعيش الفرد فيها، على مختلف مستوياتها المادية والأمنية والقانونية وغيرها. وأبرز

هذه العوامل تمثل فيما يلي:

- توافر المواد المخدرة في المجتمع المحيط.
- ضعف الثقافة المجتمعية بمخاطر المخدرات.
- سهولة الوصول إلى المواد المخدرة من قبل بعض الأفراد.

عوامل الوقاية من تعاطي المخدرات

تعرف بالعوامل الوقائية؛ لأنها تسهم في تقليل احتمالية وفرض تعاطي المخدرات بين الأفراد من مختلف الفئات العمرية.

إن تعزيز الحماية من تعاطي المخدرات بين أفراد الأسرة من الأبناء ضرورة ملحة في ظل انشغال الوالدين في توفير لقمة العيش الكريم للأسرة، وبقاء الأبناء مع رفقة الأصدقاء في الخارج لساعات طويلة من اليوم.

جهود الوقاية من التعاطي على مستوى الفرد:

تشتمل على تحصين الفرد نفسه من خطر المخدرات من خلال ما يلي:

1. الالتزام بالواجبات الدينية وعدم مخالفته الشرع.
2. الوعي بأنواع المخدرات والتبع، وطرق تعاطيها، وأضرارها الصحية؛ حتى لا يقع ضحية الجهل.
3. تعزيز الثقة بالنفس وقوتها الشخصية والتقدير للذات؛ ليدرك كرامة النفس الإنسانية.
4. اكتساب مهارات الحياة مثل التحكم بالانفعالات، وحل المشكلات، واتخاذ القرار، ومواجهة التحديات الحياتية بابيجابية.
5. تعلم مهارات الرفض للتعامل مع ضغوط الأقران والأصدقاء أو الغرباء حول تعاطي المخدرات أو استخدام التبغ.

جهود الوقاية من التعاطي على مستوى الأسرة:

تشتمل على تحصين الأسرة من خطر المخدرات من خلال ما يلي:

1. تعزيز ترابط الأسرة من خلال استماع الوالدين للأبناء والجلوس معهم، ومعالجة المشكلات الطارئة.
2. ابتعاد الأسرة عن استخدام أساليب غير تربوية عند التعامل فيما بينهم.
3. مراقبة الأبناء في التحصيل الدراسي، وتشجيعهم على إقامة علاقات اجتماعية متزنة، و اختيار الأصدقاء الصالحين.





- ما أهم عامل للوقاية من تعاطي المخدرات على مستوى الأسرة؟ أعط أمثلة على إجابتك.

المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)



نبراس هو مشروع وطني يهدف إلى نشر ثقافة الوقاية من المخدرات عبر قنوات إعلامية مختلفة؛ لضمان الوصول لأكبر فئة من المجتمع بهدف رفع الوعي وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية تحت إشراف كلٍّ من الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات. وتوجيه برامج توعوية وقائية مناسبة للفئة العمرية (15 – 25 سنة)؛ لتعزيز المقاومة الذاتية لتعاطي المخدرات. بالإضافة إلى تقديم استشارات مجانية بكل سرية عن طريق الرقم المجاني 1955.

مشاكل تعاطي المخدرات

يؤدي تعاطي المخدرات إلى دخول الفرد في دوامة من المشكلات الشخصية والاجتماعية والصحية، تلاحقه أينما كان حتى يقلع عن هذه العادة السيئة.

إن ظهور المشاكل في حياة المتعاطي جراء المخدرات هي مسألة حتمية تفرضها ظروف الإدمان ومراحله القاسية على الفرد وأسرته والمجتمع معاً. وفيما يلي أهم هذه المشكلات :

1. المشاكل الصحية، تنشأ من التغيرات البدنية أو الجسدية الناتجة عن دخول المواد المخدرة الضارة إلى الجسم، وتأثير على وظائف الأعضاء والأجهزة الحيوية. ومن هذه المشكلات ما يلي:

- اضطرابات في القلب والأوعية الدموية.
- مشاكل في الكبد والكلى مثل تليف الكبد.
- اضطرابات في الجهاز الهضمي، والشعور بالغثيان، وفقدان الشهية.
- الإصابة بأمراض الجهاز المناعي مثل مرض نقص المناعة "الإيدز" بسبب تبادل استخدام الإبر بين المتعاطين.

2. المشاكل النفسية، تنشأ عن التغيرات في العمليات العقلية والذهنية لدى المتعاطي نتيجة المواد المخدرة الضارة وأثارها السلبية على وظائف الجهاز العصبي والمخ. ومن هذه المشكلات ما يلي:



■ الاكتئاب، القلق، والعزلة.

■ ضعف التركيز وفقدان الذاكرة.

■ الشعور بالتعب والإرهاق.

■ مشاكل في النوم.

■ عدم القدرة على التحكم بالمشاعر والعاطفة.

■ الإصابة بالأوهام والهلوسة.

■ التفكير بالانتحار.

3. المشاكل الاجتماعية، تنشأ عن التغيرات الطارئة على العلاقات والمعاملات الاجتماعية بين المتعاطي والمجتمع المحيط به، بداية من الأسرة، والأقارب، والأصدقاء. كما تسهم ممارسة المتعاطي للسلوكيات الخطأ كالسرقة والكذب والوقوع في الجريمة في ظهور المشكلات الاجتماعية. ومن هذه المشكلات ما يلي:

■ انعزal المتعاطي عن المشاركة في المجتمع.

■ انتشار الجريمة في المجتمع كالسرقة والقتل.

■ انعدام الأمان، وانتشار الخوف بين أفراد المجتمع.

4. المشاكل الاقتصادية، تنشأ عن التغيرات في الحالة الاقتصادية لدى المتعاطي نتيجة تأثير المخدرات السلبي على مستوى الدخل والمصروفات، واضطرار المتعاطي لاقتطاع جزء كبير من الدخل لتغطية نفقات المخدرات الكبيرة. ورغم كل محاولات المتعاطي لتوفير نفقات المخدرات إلا أنها تقضي على جميع مصادر دخله وتضعه على حافة الإفلاس والعجز المادي.

إن المخدرات تسهم في ظهور المشكلات الاقتصادية على مستوى الفرد والمجتمع على حد سواء، ومن هذه المشكلات ما يلي :

■ فقد المتعاطي لوظيفته.

■ ضعف الإنتاجية والهروب من المسؤولية.

■ ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والشابات.

■ الوقوع في الديون نتيجة حاجة المتعاطي الملحة للمال لشراء المواد المخدرة.

مهارات الرفض

هي مهارات تساعد الفرد على رفض المشاركة في ممارسات لا يرغب بها، وغالباً ما تكون تلك الممارسات خاطئة من منظور المجتمع أو الفرد، مثل: تعاطي المخدرات والعنف أو الإيذاء.

تعمل مهارات الرفض على تمكين الفرد من تجنب الممارسات الخطرة أو العنيفة، ومقاومة ضغوط الأصدقاء والأقران لارتكاب تلك الممارسات، بدون الشعور بالحرج من الآخرين.

يجد كثير من الأفراد صعوبة في الرفض وقول (لا) لعدة أسباب منها: الخجل أو الخوف من رد فعل الآخرين الساخرة أو الغاضبة، أو الخوف من خسارة الصديق وفقدان العلاقة به، أو الخوف من فقدان الثقة.

حكم تناول المخدرات في الشريعة الإسلامية.

أصدرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، فتوى حول حكم تناول المخدرات في الشريعة الإسلامية، ونصت على: "اتفق العلماء في مختلف المذاهب الإسلامية على حرمة تناول القدر المؤثر على العقل من المواد والعقاقير المخدرة، فيحرم تعاطيها بأي وجه من الوجوه سواء كان بطريق الأكل أو الشراب أو التدخين أو السعوط أو الحقن بعد إذابتها، أو بأي طريق كان. واعتبر العلماء ذلك كبيرة من كبائر الذنوب".

فكري فيما قرأت

9 - 7

نشاط



- أجب عن السؤال التالي: لماذا يعدّ تعاطي المخدرات كبيرة من كبائر الذنوب؟ أعط أمثلة على إجابتك.

أمثلة مهارات الرفض

- كن حازماً وارفض بشكل صريح وانصرف من المكان.
- أسلوب المزاح:** يمكن أن يتخلص الفرد من موقف يجد فيه نفسه تحت ضغط قبول تعاطي المخدر أو التدخين بأن يقول الفرد عباره مضحكه حول المخدرات والتدخين "نكته" أو يأخذ موضوع التعاطي بطريقه هزلية، بحيث يفهم المروج بأن هذا الفرد لا يرغب في التعاطي ويسخر من ذلك، أو يصرف انتباه المروج إلى موضوع آخر.
- قل (لا) مع ذكر السبب:** عندما يعرض عليك مروج المخدرات أن تجرب السجائر أو تناول مادة غريبة، تعتقد في نفسك بأنها مخدرات، قل لا، ثم اذكر سبب الرفض مباشرة. واذكر مضار التدخين أو المخدرات على صحة المتعاطي، قل بأن لديك أهداف وطموحات تريد أن تتحققها بعيداً عن مشاكل المخدرات والتدخين الصحية والاجتماعية والنفسية وغيرها.
- التجاهل:** مهارة التجاهل قائمة على التظاهر بعدم سماع مروج المخدرات حين يطلب من الفرد أن يتبعه الماده المخدراه. إن هذا الأسلوب قائم على تجاهل طلب المروج تماماً، وفتح حديث آخر في أي موضوع بعيد عن تعاطي المخدرات لصرف انتباه المروج إلى الموضوع الجديد.
- اقتراح نشاطاً بديلاً:** لدى كثير من الشباب والشابات فراغ ومتسع من الوقت قد يدفعهم إلى تجربة المواد المخدرة من باب التسلية السلبية وتمضية الوقت. لذا، فإن قضاء الوقت في الأمور النافعة مثل ممارسة الرياضة، التتنزه في الحدائق المجاورة، أو الدخول في الفرق التطوعية يملئ هذا الفراغ ويقلل من فرص تعاطي المواد المخدرة. فعندما يعرض المروج المواد المخدرة وأنها فكرة لتمضية الوقت، بادر باقتراح نشاط بديل من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، لصرف النظر عن فكره التعاطي.
- مغادرة المكان:** عندما يكون الفرد في موقف صعب ويشعر بالحرج لقول "لا"، فإن أفضل مهارة لرفض التعاطي هو مغادرة المكان فوراً، عن طريق اختلاق عذر ملح يدعوك للمغادرة لأن يتظاهر الفرد باستقبال رسالته أو مكالمته مهمة، أو لديه موعد مهم مع الأسرة أو أحد الأقارب في المنزل.

تذكرة أنت المسؤول أمام الله عن ارتكابك أي مخالفات شرعية، تعود بالضرر عليك صحيحاً.

نشاط 10 - 7 العيادة الصحية، تطبيق مهارات الرفض.



اقرأ المواقف الحياتية بعناية، وأضف إحدى مهارات الرفض في معالجة الموقف. وناقش اختيارك مع زملائك في الصف، والأسرة.

- الموقف 1: يعرض عليك فرد ما تدخين سيجارة، ويقول بأن التدخين ينشط الذاكرة.

اختر إحدى مهارات الرفض، واكتب إجابتك هنا

- الموقف 2: تعرض عليك صديقتك تجربة الشيشة للتسلية وإمضاء الوقت.

اختر إحدى مهارات الرفض، واكتب إجابتك هنا

- الموقف 3: ذهبت مع أحد أصدقائك لممارسة الرياضة في أحد الملاعب العامة، ووجدت فرد غريباً يعرض مادة مخدرة ويقول

بأنها تزيد النشاط البدني وتقوي العضلات.

اختر إحدى مهارات الرفض، واكتب إجابتك هنا

ماذا تعلمت؟



• عوامل الخطورة هي العوامل التي تزيد من فرصة تعاطي المخدرات أو استخدام التبغ.

• عوامل الوقاية هي العوامل التي تساعده في تقليل فرص الوقوع في تعاطي المخدرات أو استخدام التبغ.

• مهارات الرفض تمكن الشباب من مقاومة ضغوط الآخرين لاستخدام المواد المخدرة والتبغ لأول

مرة، ليصبحوا قادرين على التعامل مع مواقف التعاطي بفاعلية وحكمة.

■ وضح عاملين من عوامل الخطورة الشخصية المتعلقة بتعاطي المخدرات؟



إثراء



اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (2016): الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، المملكة العربية السعودية. يمكن الوصول إليه من خلال الباركود.



تفكير ناقد



• لماذا تقول كلمة "لا" عندما يقدم لك فرد أقراصًا غريبة بحجة أنها مقوية للذاكرة؟



مراجعة ختامية للفصل السابع

■ السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:

هي مرحلة من مراحل تعاطي المخدرات يحتاج فيها الفرد إلى المخدر ليخفف الألم وليشعر بأنه فرد طبيعي:

- أ) مرحلة الاعتماد.
- ب) مرحلة التحمل.
- ج) مرحلة الإدمان.
- د) مرحلة الرغبة.

■ المكون المسؤول عن إدمان السجائر هو:

- أ) النيكوتين.
- ب) القطران.
- ج) التبغ.
- د) الكافيين.

■ السؤال الثاني: اذكر ثلاثة من التغيرات الجسمية التي تحدث في الجسم عند التوقف عن استهلاك التدخين؟

■ السؤال الثالث: صُف مهارتين من مهارات الرفض لتجنب المشاركة في سلوك لا ترغب فيه؟



المراجع

